

+ PRODUIT  
+ Système de sécurité



## Tigra 2 BRÛLEUR FIOUL

**Simplicité et efficacité.**

- De 18,5 à 66 kW
- Maintenance et réglage simplifiés et aisés
- Excellentes performances de combustion
- Combustion propre pour la protection de notre environnement
- Faible niveau sonore

Réf. C20018137 À partir de 923,00 € HT



**+ PRODUIT**

- + Accessibilité totale
- + Design compact

## NC 4/6/9 BRÛLEUR FIOUL

Les brûleurs fioul CUENOD offrent de multiples variantes de fonctionnement et de technologies de combustion à flamme bleue ou jaune, permettant de réduire les valeurs d'émissions polluantes.

- 1 allure
- Plage de puissance de 18 à 95 kW
- Affichage LCD
- Boîtier de commande multifonction

Réf. NC 4/6/9 À partir de 994,00 € HT

**GARANTIE  
5 ANS\***

\*Pièces sur NC 4 Fuel



**+ PRODUIT**

- + Entretien rapide et facile

## NC 12 à NC 21 BRÛLEUR FIOUL

Les brûleurs fioul CUENOD offrent de multiples variantes de fonctionnement et de technologies de combustion à flamme bleue ou jaune, permettant de réduire les valeurs d'émissions polluantes.

- 1 ou 2 allures
- Plage de puissance de 60 à 210 kW
- Affichage LCD
- Boîtier de commande multifonction

Réf. NC 12 à NC 21 À partir de 1 796,00 € HT



**+ PRODUIT**

- + Rapidité de lecture

## NC 29/36 BRÛLEUR FIOUL

Les brûleurs fioul CUENOD offrent de multiples variantes de fonctionnement et de technologies de combustion à flamme bleue ou jaune, permettant de réduire les valeurs d'émissions polluantes.

- 2 allures
- Plage de puissance de 130 à 360 kW
- Affichage LCD
- Boîtier de commande multifonction

Réf. NC 29/36 À partir de 2 105,00 € HT

**+ PRODUIT**  
+ Ecologique et intelligent



## NC 4/6/9 BRÛLEUR GAZ

Les brûleurs gaz CUENOD offrent un large choix de types de fonctionnement.

- 1 ou 2 allures
- Puissance : de 14,5 à 85 kW
- Affichage LCD
- Tableau de bord avec afficheur lisible sans dépose du capot

Réf. NC 4/6/9 À partir de 1 639,00 € HT

**BRÛLEURS  
FIOUL ET GAZ**

**+ PRODUIT**  
+ Consommation électrique réduite



## NC 12 à NC 21 BRÛLEUR GAZ

Les brûleurs gaz CUENOD offrent un large choix de types de fonctionnement : 1 ou 2 allures, allures progressives pneumatiques et électroniques, avec variation de vitesse et régulation de puissance.

- 1 ou 2 allures
- 2 allures progressives pneumatiques et 2 allures progressives électroniques
- Modèle NC 21 : 2 allures progressives pneumatiques + Variatron
- Affichage LCD

Réf. NC 12 À NC 21 À partir de 2 285,00 € HT



## NC 29/36 BRÛLEUR GAZ

Les brûleurs gaz CUENOD offrent un large choix de types de fonctionnement : 2 allures ou 2 allures progressives pneumatiques et électroniques, avec variation de vitesse et régulation de puissance.

- 2 allures
- 2 allures progressives pneumatiques et 2 allures progressives électroniques
- 2 allures progressives pneumatiques + Variatron
- Affichage LCD

Réf. NC 29/36 À partir de 2 883,00 € HT

**+ PRODUIT**

- + Joint torique inclus
- + Remplacée en 45 secondes seulement



## Filtre

### CARTOUCHE FILTRE POUR POMPE À FIOUL

La cartouche filtrante rouge de DANFOSS est la seule approuvée et destinée aux pompes à fioul DANFOSS BFP. Fabriquée à partir de matériaux rigoureusement sélectionnés et testés, elle conserve parfaitement sa forme et reste en place.

- Conçue, testée et destinée au fioul de chauffage
- Avec logo DANFOSS, preuve de sa qualité d'origine

Réf. 071N0064 22,25 € HT



## Diamond 2.0

### POMPE À FIOUL

Équipée de la nouvelle bobine Diamond, la pompe DIAMOND 2.0 assure une solidité exceptionnelle en combinant la dureté du diamant et le pouvoir lubrifiant du carbone.

- Fioul domestique
- Installations mono et bitube
- Régulateur de pression incorporé
- Electrovanne de coupure (BFP 21)
- Filtre à cartouche

Réf. 071N7168 198,90 € HT



\*36 mois à compter de la date de production

**+ PRODUIT**

- + 2 types : répartition pleine ou creuse
- + Large gamme en laiton



## Gicleur OD

### GICLEUR

Nécessaire pour garantir l'atomisation du combustible et une combustion optimale. A remplacer une fois par an.

- Débit en kg/h : pression 10 bar, viscosité 3,4 mm<sup>2</sup>/s, densité 0,84 (norme CEN)
- Débit en US gal/h : pression 7 bar, viscosité 3,4 mm<sup>2</sup>/s, densité 0,82
- Filtre bronze fritté : jusqu'à 1,75 US gal/h
- Filtre tissu Monel : de 2 à 11 US gal/h
- Angle de diffusion 60°

Réf. 030F6912 13,75 € HT





**Flamco**



**VASES D'EXPANSION**



**+ PRODUIT**

+ Vis et chevilles fournies du 35 l au 80 l

+ Différentes pressions de prégonflage

## Flexcon VASE D'EXPANSION

Les vases FLEXCON pour installations de chauffage, climatisation et solaire sont fabriqués en acier de qualité supérieure. Ils sont dotés d'une membrane thermoformée de qualité très élevée et une finition haut de gamme.

- Acier de qualité supérieure revêtu d'une laque époxy rouge brillant
- Membrane en SBR enrichi ou caoutchouc Butyle
- Anneau de sertissage en acier galvanisé à chaud
- Valve de remplissage en azote encastrée et protégée des chocs

Réf. 26186 47,40 € HT



Modèle	Référence	Prix HT
Flexcon 12/0,5 bar	26125	46,30 €
Flexcon 25/1 bar	26256	56,20 €
Flexcon 35/1,5 bar	26357	84,60 €
Flexcon 50/1,5 bar	26507	129,60 €
Flexcon 80/2 bar	26804	196,00 €

Accessoires complémentaires	Référence	Prix HT
Plaque de montage MB3	27903	7,00 €
Flexconsole Plus	27996	86,70 €



**+ PRODUIT**

- + Grande facilité de maintenance
- + Excellente qualité de filtration



## Dirtmag

### POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE ORIENTABLE POUR CHAUDIÈRE AU SOL

Sépare les boues et les impuretés ferreuses pour assurer la longévité du fonctionnement de l'installation : sa maintenance est facilitée grâce à son anneau magnétique périphérique extractible.

- Orientable sur colonne verticale ou horizontale
- Entretien facile et rapide, purge d'air et vanne de vidange incluses
- Performance de filtration et très faible perte de charge
- Impuretés évacuées même en cours de fonctionnement

Réf. PD54526 152,66 € HT

**GARANTIE 2 ANS**

**+ PRODUIT**

- + Facilité de maintenance



## Dirtmagslim

### POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE SPÉCIAL CHAUDIÈRE MURALE

Véritable pot de décantation magnétique dont le raccordement est spécifiquement adapté au marché français des chaudières murales.


- Faible perte de charge
- Excellente performance de filtration des boues et des impuretés ferreuses
- Grille interne de séparation des particules en matériau de synthèse
- Vanne de vidange et purgeur
- Anneau magnétique extractible pour une maintenance facile et rapide

Réf. PDS54520C À partir de 119,00 € HT

**GARANTIE 2 ANS**

**+ PRODUIT**

- + Performance de purge



## Discalslim

### DÉGAZEUR ORIENTABLE SUR COLONNE VERTICALE ET HORIZONTALE

Performant et orientable sur colonne verticale ou horizontale, une offre unique sur le marché.

- Pression max. de fonctionnement : 3 bar
- Température max. de fonctionnement : de 0 à 110 °C
- Glycol : max. 30 °C
- Corps en polymère spécifiquement étudié pour résister à la chaleur

Réf. SAD20SL À partir de 124,03 € HT

**GARANTIE 2 ANS**

**+ PRODUIT**

- + Unique sur le marché
- + Filtration optimale à 0,3 mm



## Dirtmagplus

### POT DE DÉCANTATION AVEC FILTRE

Spécifiquement prévu pour protéger les PAC et les chaudières, le DIRTMAGPLUS rassemble en un seul produit les fonctions de purge et de décantation. Dès le premier passage, les particules d'un diamètre supérieur à 0,3 mm sont arrêtées.

- Pose sur conduite horizontale, verticale ou à 45°
- Accès au filtre bi-directionnel - Plage de T° de 0 à 90 °C
- Pression max. d'exercice : 3 bar - Fluides : eau et eau glycolée (30 % max.)
- Vannes d'arrêt à sphère et vanne de chasse orientable
- Anneau magnétique amovible, purge d'air amovible et injection d'additif possible

Réf. FP54526 À partir de 224,65 € HT

Accessoire complémentaire	Référence	Prix HT	<b>GARANTIE 2 ANS</b>
Kit de rinçage	KRFP545	65,71 €	

CIRCUIT EAU CHAUDE

**+ PRODUIT**

- + Couvercle démontable
- + Faible encombrement



## Sanineutral® Mini

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS  
POUR CHAUDIÈRES À GAZ



**SANINEUTRAL® MINI** permet de neutraliser les condensats acides des chaudières à gaz en toute discrétion.

Sa fenêtre translucide permet de contrôler le niveau des granules et son couvercle démontable simplifie la maintenance.

- Nombre d'entrées disponibles : 2
- pH min. : 2,5
- Température max. des eaux entrantes : 60 °C
- Puissance max. de la chaudière à gaz associée : 25 kW

Réf. 3308815075778 [Nous consulter](#)



**+ PRODUIT**

- + Couvercle démontable
- + Bac transparent



## Sanineutral®

NEUTRALISEUR DE CONDENSATS



**SANINEUTRAL** permet de neutraliser les condensats acides des chaudières à gaz ou à fioul pour préserver les canalisations.

- Nombre d'entrées disponibles : 2
- pH min. : 2,5
- Puissance max. de la chaudière à gaz associée : 50 kW
- Puissance max. de la chaudière à fioul associée : 35 kW


Réf. 3308815060927 [Nous consulter](#)



**POMES DE RELEVAGE  
CONDENSAT**

**+ PRODUIT**

- + Solution complète



## Sanicondens® Eco

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS  
POUR CLIMATISEURS ET CHAUDIÈRES



Le **SANICONDENS ECO** est la solution complète pour relever les condensats acides des chaudières à gaz (max. : 50 kW) et à fioul (max. : 35 kW).

- Raccordements possibles : chaudière, climatiseur, cassette climatiseur, vitrine, déshumidificateur
- Volume du réservoir : 1 l
- Débit max. : 342 l/h
- Refoulement vertical : 4,5 m
- Refoulement horizontal : 50 m

Réf. 3308815013138 [Nous consulter](#)



**+ PRODUIT**

- + Bloc de détection transparent



## Sanicondens® Clim Mini

POMPE DE RELEVAGE MINIATURE  
POUR CONDENSATS DE CLIMATISEURS



Ses petites dimensions lui permettent de s'intégrer facilement dans un climatiseur mural. Nouveauté 2018 : le bloc de détection est désormais transparent pour faciliter les interventions et vérifier le taux d'impuretés.

- Raccordement possible : climatiseurs jusqu'à 10 kW
- Débit max : 15 l/h
- Refoulement vertical : 6 m
- Refoulement horizontal max. : 60 m
- Diamètre d'évacuation : 8-10 mm

Réf. 3308815012193 [Nous consulter](#)

