2022|23 Génie climatique

- Chauffage
- Climatisation
- Ventilation
- Outillage

Miler

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

AU FIL DU BAIN, À VOS CÔTÉS POUR VOS PROJETS

Au fil du bain, c'est un réseau de 120 salles d'exposition réparties sur toute la France. Les experts qui le composent sont à votre écoute pour vous accompagner de la conception à la réalisation des projets de vos clients.

Pour guider vos clients dans leur recherche d'inspiration, nous mettons également à leur disposition des outils de tendances comme le *FilGood'mag* ou encore nos moodboards d'inspiration déco. Ils sont disponibles chez votre distributeur, sur notre site internet *www.aufildubain.fr* et sur nos réseaux sociaux.

Gagnez en visibilité auprès des clients particuliers grâce à notre club d'installateurs *ProFil Expert* et bénéficiez de nos soutiens techniques pour offrir les meilleures solutions. Les marques de nos partenaires, nos produits exclusifs *FilGood'Only* ainsi que notre marque de distributeur *DOMAO*, composent notre large éventail de produits conçus pour satisfaire les besoins de tous vos clients.

Tous nos services sont à votre disposition pour vous aider à offrir à vos clients les plus belles émotions salle de bains.

au fil du bain

ÉMOTION SALLE DE BAINS

aufildubain.fr

Suivez-nous sur nos réseaux

Nom de la gamme — Famille de produit — Univers de produit

RÉSIDENTIEL | VENTILATION

aldes

EasyHOME Hygro

VENTILATION SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

À partir de : **504 € HT** / 604,80 € TTC

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Économies d'énergie grâce à la motorisation très basse consommation (versions Premium)
- Silencieux : à partir de 31 dB(A)
- Raccordement de l' cuisine et jusqu'à 7 sanitaires (version Premium, combles)
- Compatible multiconduits : souple (Algaine), semi-rigide (Optiflex) ou rigide (Minigaine)

Motorisation très basse consommation : à partir de 7.2 W-Th-C

Accessoire(s)

> Kit Bahia Curve WC pres WT3 D80 – réf.: 11033661 – **127 € HT** / 152,40 € TTC [+ **1,00 €** d'éco-participation]
> Kit Bahia Curve bain cellier D80 – réf.: 11033663 – **117 € HT** / 140,40 € TTC [+ **1,00 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit EasyHOME Hygro Premium	11033 034	Combles, neuf et rénovation	647 € / 776,40 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Classic	11033 031	Combles, rénovation	504 € / 604,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Premium	11033 051	Faux plafond, neuf et rénovation	699 € / 838,80 €	1 €
Kit EasyHOME Hygro Compact Classic	11033 049	Faux plafond, rénovation	551 € / 661,20 €	1 €

Type de produit
Prix HT et TTC (hors éco-participation)
Prix HT/TTC (hors éco-participation)
Éco-participation TTC

COLLECTIF

Famille de produit

aldes

EasyVEC C4 et non C4

CAISSONS DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR L'HABITAT COLLECTIF (C4) OU LOCAUX TERTIAIRES (NON C4)

À partir de : **468 € HT** / 561,60 € TTC

- 3 motorisations : Standard, Micro-watt basse consommation (PRO), Micro-watt+ très basse consommation (ULTRA)
- Caisson en tôle galvanisée
- EasyVEC C4 : ventilateur d'extraction pour système VMC résidentiel certifié C4 400°C - 1/2h
- EasyVEC Non C4 : ventilateur pour locaux tertiaires en extraction ou insufflation d'air
- Version Compact : pour mise en oeuvre en faux-plafonds, combles, locaux techniques ou terrasse

Descriptif de la gamme

Pictogrammes informatifs

Compact et facile à installer

Accessoire(s)

> Variateur mono 1.5 A pour Easyvec C4 standard 400/700 et Compact 300 – réf.: 11086572 – **102 € HT** / 122,40 € TTC

Modèle	Référence	Application	Prix HT/TTC	Éco-part.
EASYVEC C4 400 STANDARD	11034 950	Habitat collectif	785 € / 942 €	3,60 €
EASYVEC C4 700 STANDARD	11034 952	Habitat collectif	1 026 € / 1 231,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 1 000 STANDARD	11034 954	Habitat collectif	1 693 € / 2 031,60 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 400	11034 960	Habitat collectif	1 851 € / 2 221,20 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW 700	11034 961	Habitat collectif	2 162 € / 2 594,40 €	3,60 €
EASYVEC C4 PRO MW MW 1 000	11034 962	Habitat collectif	2 793 € / 3 351,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 300 IV cfg	11034 548	Locaux tertiaires	468 € / 561,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 600 IV cfg	11034 549	Locaux tertiaires	538 € / 645,60 €	3,60 €
EASYVEC COMPACT 1 000 IV cfg	11034 550	Locaux tertiaires	917 € / 1 100,40 €	3,60 €

Le "PLUS" de la gamme

Détail des références

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

4

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Garantie
- Produit connecté
- Choix des couleurs
- Fabrication française
- Aide financière
- N/A : Non Applicable
- NC : Nous Consulter (prix)

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- Certificat de conformité à la législation européenne
- Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- Marque de certification délivrée par l'AFNOR : le produit NF respecte un référentiel national ou international
- Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.

LES AIDES FINANCIÈRES DE L'ÉTAT : ACCOMPAGNEZ VOTRE CLIENT

En tant que professionnel RGE, **vous pouvez faire bénéficier votre client final de l'ensemble des aides nationales disponibles**. Grâce à la mutualisation des aides, la dépense pour **l'achat d'un nouvel équipement n'est plus un frein**, même pour les ménages modestes !

Retrouvez facilement les produits concernés par ces aides dans notre catalogue grâce au picto suivant :

ZOOM SUR **MAPRIMERÉNOV'**

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

MaPrimeRénov' est désormais ouverte à tous les propriétaires quels que soient leurs revenus, qu'ils soient occupants ou bailleurs, ainsi qu'à tous les syndicats de copropriétaires.

4 profils de contribuables ont été déterminés en fonction des ressources du foyer fiscal (en Île-de-France et hors Île-de-France) :

- **MaPrimeRénov'Bleu** : revenus très modestes
- **MaPrimeRénov'Jaune** : revenus modestes
- **MaPrimeRénov'Violet** : revenus intermédiaires
- **MaPrimeRénov'Rose** : revenus supérieurs

Les dossiers de demande d'aide sont à déposer sur le site ***«maprimerenov.gouv.fr»***

PLAFONDS DE RESSOURCES HORS ILE-DE-FRANCE				
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Revenu fiscal de référence (RFR) - Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition			
	MaPrimeRénov'Bleu	MaPrimeRénov'Jaune	MaPrimeRénov'Violet	MaPrimeRénov'Rose
1	jusqu'à **14 879 €**	jusqu'à **19 074 €**	jusqu'à **29 148 €**	> **29 148 €**
2	jusqu'à **21 760 €**	jusqu'à **27 896 €**	jusqu'à **42 848 €**	> **42 848 €**
3	jusqu'à **26 170 €**	jusqu'à **33 547 €**	jusqu'à **51 592 €**	> **51 592 €**
4	jusqu'à **30 572 €**	jusqu'à **39 192 €**	jusqu'à **60 336 €**	> **60 336 €**
5	jusqu'à **34 993 €**	jusqu'à **44 860 €**	jusqu'à **69 081 €**	> **69 081 €**
Par personne supplémentaire	**+ 4 412 €**	**+ 5 651 €**	**+ 8 744 €**	**+ 8 744 €**

PLAFONDS DE RESSOURCES ILE-DE-FRANCE				
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal)	Revenu fiscal de référence (RFR) - Mon RFR est indiqué sur mon avis d'imposition			
	MaPrimeRénov'Bleu	MaPrimeRénov'Jaune	MaPrimeRénov'Violet	MaPrimeRénov'Rose
1	jusqu'à **20 593 €**	jusqu'à **25 068 €**	jusqu'à **38 184 €**	> **38 184 €**
2	jusqu'à **30 225 €**	jusqu'à **36 792 €**	jusqu'à **56 130 €**	> **56 130 €**
3	jusqu'à **36 297 €**	jusqu'à **44 188 €**	jusqu'à **67 585 €**	> **67 585 €**
4	jusqu'à **42 381 €**	jusqu'à **51 597 €**	jusqu'à **79 041 €**	> **79 041 €**
5	jusqu'à **48 488 €**	jusqu'à **59 026 €**	jusqu'à **90 496 €**	> **90 496 €**
Par personne supplémentaire	**+ 6 096 €**	**+ 7 422 €**	**+ 11 455 €**	**+ 11 455 €**

MAPRIMRÉNOV' EST CUMULABLE AVEC :

Le **CEE** (certificats d'économies d'énergie) : pour tous les ménages, prime versée par les fournisseurs d'énergie.

L'**ECO PTZ 0%** (éco-prêt 0%) : pour tous les ménages, un prêt à taux 0% réaménagé.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

OUVERTURE DE MAPRIMERÉNOV' À L'ENSEMBLE DES COPROPRIÉTAIRES

Afin d'accélérer la rénovation énergétique des 9,7 millions de logements collectifs, pour les travaux sur les parties communes, **MaPrimeRénov' est maintenant accessible à l'ensemble des copropriétés** et simplifie le financement grâce à une aide collective versée au syndicat de copropriétaires. Elle peut se cumuler avec une aide individuelle pour les ménages aux revenus modestes (profil MaPrimeRénov'Jaune) et très modestes (profil MaPrimeRénov'Bleu) occupant leur logement.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Rénovation globale	Travaux de rénovation globale, qui garantissent une amélioration significative du confort et de la performance énergétique de la copropriété (35% minimum de gain énergétique après travaux)
Résidence principale	Copropriété composée d'au moins 75% de lots d'habitation principale
Immatriculation	Copropriété immatriculée au registre national des copropriétés

DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES, À RÉALISER PAR LE SYNDIC

1. Vérifier l'immatriculation de la copropriété au registre des copropriétés
2. Créer son compte sur maprimerenov.gouv.fr à partir du 11/01/2021
3. Désigner l'assistance à maîtrise d'ouvrage
4. Voter les travaux en AG
5. Déposer sa demande d'aide (avant le 31/12/2022)
6. Réaliser les travaux
7. Transmettre les factures sur son espace personnel pour demander le versement de l'aide

À noter : l'assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par un opérateur-conseil spécialisé proposant à la copropriété un accompagnement technique, social et financier. Il ne peut s'agir d'une entreprise intervenant dans le projet de travaux.

À COMBIEN UNE COPROPRIÉTÉ A-T-ELLE DROIT ?

MaPrimeRénov' Copropriété (plafond des travaux : 15 000 € x le nombre de logements)	25% du montant des travaux (avec un maximum de 3 750 € par logement)
Financement de l'accompagnement (prestation plafonnée à 600 € x le nombre de logements)	30% du montant de la prestation (un maximum de 180 € par logement et un minimum de 900 € d'aide par copropriété)
Bonus sortie de passoire (sous condition de sortie des étiquettes énergie F et G)	500 € par logement
Bonus Bâtiment Basse Consommation (pour récompenser l'atteinte de l'étiquette énergie B ou A)	0 € par logement
Aide individuelle	750 € pour les revenus modestes (profil MaPrimeRénov'Jaune) 1 500 € pour les revenus très modestes (profil MaPrimeRénov'Bleu)

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

QUELS FORFAITS
POUR QUELS TRAVAUX ?

ÉQUIPEMENTS /TRAVAUX INDIVIDUELS (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif)	MaPrimeRénov' Bleu	MaPrimeRénov' Jaune	MaPrimeRénov' Violet	MaPrimeRénov' Rose
Rénovation globale	Je demande l'aide Habiter Mieux Sérénité		7 000 €	3 500 €
Bonus sortie de passoire	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC)	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €
Audit énergétique	500 €	400 €	300 €	-
Chaudières à granulés	10 000 €	8 000 €	4 000 €	-
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques	10 000 €	8 000 €	4 000 €	-
Chauffage solaire	8 000 €	6 500 €	4 000 €	-
Chaudières à bûches	8 000 €	6 500 €	3 000 €	-
Pompes à chaleur air/eau	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Chauffe-eau solaire	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Poêles à granulés	3 000 €	2 500 €	1 500 €	-
Poêles à bûches	2 500 €	2 000 €	1 000 €	-
Foyers fermés, inserts	2000 €	1 200 €	600 €	-

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

ÉQUIPEMENTS /TRAVAUX INDIVIDUELS (réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif)	**MaPrimeRénov' Bleu**	**MaPrimeRénov' Jaune**	**MaPrimeRénov' Violet**	**MaPrimeRénov' Rose**
Équipements solaires hybrides	2 500 €	2 000 €	1 000 €	-
Chaudières à gaz très haute performance	1 200 €	800 €	-	-
Réseaux de chaleur ou de froid	jusqu'à 1 200 €	jusqu'à 800 €	400 €	-
Chauffe-eau thermodynamique	1 200 €	800 €	400 €	-
Dépose d'une cuve à fioul	1 200 €	800 €	400 €	-
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux	4 000 €	3 000 €	2 000 €	-
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées)	100 €/ équipement	80 €/ équipement	40 €/ équipement	-
Isolation des murs par l'extérieur	75 €/m²	60 €/m²	40 €/m²	15 €/m²
Isolation des toitures terrasses	75 €/m²	60 €/m²	40 €/m²	15 €/m²
Isolation des murs par l'intérieur	25 €/m²	20 €/m²	15 €/m²	7 €/m²
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles	25 €/m²	20 €/m²	15 €/m²	7 €/m²
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer)	25 €/m²	20 €/m²	15 €/m²	-

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

MAPRIMERÉNOV': QUELQUES EXEMPLES

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 2 ENFANTS

- **Revenus** : 30 500 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Creuse
- **Étiquette énergie de notre logement** : F (passoire thermique)
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux : **350 kWh/m² par an**
Consommation après travaux : **310 kWh/m² par an**

NOTRE PROJET : Nous voulons remplacer une vieille chaudière fioul non performante par **une chaudière à granulés**

NOTRE AIDE : **15 900 €** pour un coût total des travaux de 18 000 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **10 000 €** (ma PrimeRénov'Bleu, pour un forfait chaudière à granulés)
- **1 500 €** (bonus sortie de l'état de passoire thermique)
- **4 400 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce chauffage)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 3 ENFANTS

- **Revenus** : 41 000 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Gironde
- **Étiquette énergie de notre logement** : C
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux : **130 kWh/m² par an**
Consommation après travaux : **70 kWh/m² par an**

NOTRE PROJET : Nous voulons remplacer une chaudière à gaz par **une pompe à chaleur (PAC) air/eau** et installer une **ventilation double flux**

NOTRE AIDE : **12 100 €** pour un coût total des travaux de 18 000 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **6 000 €** (ma PrimeRénov'Jaune, pour un forfait chauffage et ventilation)
- **1 500 €** (bonus Bonus Bâtiment Basse Consommation, les travaux ont permis à notre logement d'accéder à une étiquette énergie B)
- **4 600 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce chauffage et des CEE Ventilation)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 1 ENFANT

- **Revenus** : 50 200 € annuel
- **Situation** : propriétaires occupants d'une maison individuelle
- **Lieu** : Morbihan
- **Étiquette énergie de notre logement** : E
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux : **300 kWh/m² par an**
Consommation après travaux : **100 kWh/m² par an**

NOTRE PROJET : Nous voulons réaliser une **rénovation globale** (isolation des combles et des murs par l'extérieur et remplacement d'une chaudière à gaz par **une pompe à chaleur (PAC) air/eau**)

NOTRE AIDE : **13 500 €** pour un coût total des travaux de 39 700 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **7 000 €** (ma PrimeRénov'Violet, pour un forfait rénovation globale)
- **6 500 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce rénovation globale)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

NOUS SOMMES UN COUPLE AVEC 2 ENFANTS

- **Revenus** : 61 000 € annuel
- **Situation** : propriétaires bailleurs d'une maison individuelle
- **Lieu** : Ardèche
- **Étiquette énergie de notre logement** : E
- **La superficie de notre logement** : 100 m²

Consommation avant travaux : **300 kWh/m² par an**
Consommation après travaux : **60 kWh/m² par an**

NOTRE PROJET : Nous voulons réaliser une **rénovation globale** (remplacement d'une chaudière à gaz par **une chaudière à très haute performance énergétique (THPE)**, isolation des combles, des planchers et des murs par l'extérieur, installation d'un **système de ventilation**)

NOTRE AIDE : **7 900 €** pour un coût total des travaux de 34 200 €

DÉTAILS DE L'AIDE :

- **3 500 €** (ma PrimeRénov'Rose, pour un forfait rénovation globale)
- **500 €** bonus Bonus Bâtiment Basse Consommation, les travaux ont permis à notre logement d'accéder à une étiquette énergie B)
- **3 900 €** (Certificats d'Économies d'Énergie, dans le cadre du coup de pouce rénovation globale)

Et pour nous faire accompagner dans nos travaux, nous pouvons bénéficier d'un forfait d'**Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)** de 150 €

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif (source janvier 2021).
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

ACCÉLÉREZ VOTRE BUSINESS AVEC **LA PRIME ÉNERGIE EDF !**

Votre distributeur, en partenariat avec EDF, propose à vos clients de bénéficier d'une aide financière pour leurs travaux de rénovation énergétique.

CÔTÉ PROFESSIONNELS : COMMENT PARTICIPER À CE DISPOSITIF **EN 5 ÉTAPES ?**

1 **Créez votre espace professionnel** personnel sur le site : www.prime-energie-edf.fr/professionnels/87n4cv6y



2 **Recevez votre code professionnel** qui permet d'obtenir une simulation des primes pour chaque dossier de travaux.

3 **Réalisez les travaux** chez votre client.

4 **Finalisez le dossier** avec le particulier.

Signalez à votre client qu'il devra transmettre :

UNE COPIE :
- du devis accepté
- de la facture des travaux
- de la qualification RGE du professionnel
- de son avis d'imposition

L'ORIGINAL :
- de l'attestation sur l'honneur

5 **Votre client reçoit sa prime.**

La prime énergie d'EDF est une aide financière dédiée à la rénovation énergétique* de l'habitat de votre client. Son montant est calculé selon le type de travaux réalisés, son lieu d'habitation et les caractéristiques de son logement. Votre client peut également bénéficier d'un bonus sous conditions de ressources.

CÔTÉ PARTICULIERS : 5 ÉTAPES À SUIVRE

1 **S'inscrire sur prime-energie-edf.fr*** impérativement avant la signature du devis de ses travaux.

2 **Créer son dossier** et saisir le code de son professionnel sous convention avec EDF.

3 **Faire réaliser ses travaux** par un professionnel RGE.

4 **Envoyer son dossier** complet comprenant :

UNE COPIE :
- du devis accepté
- de la facture des travaux
- de la qualification RGE du professionnel
- de son avis d'imposition

L'ORIGINAL :
- de l'attestation sur l'honneur

5 **Réception de la prime** par lettre-chèque.

**Rendez-vous sur prime-energie-edf.fr pour une simulation ou pour l'inscription*

SOMMAIRE

POMPES À CHALEUR 14 - 25

- Aérothermie 16
- Solutions hybrides 22
- Géothermie 24
- Pompes à chaleur et équipements de piscine 24

CLIMATISATION 26 - 33

- Mono-split (ensemble complet) 28
- Mono-split (unité extérieure) 30
- Multi-splits (unité extérieure) 31
- DRV (groupe extérieur) 32
- Accessoires 33

CHAUDIÈRES MURALES 34 - 45

- Gaz 36
- Électrique 44

CHAUDIÈRES AU SOL 46 - 63

- Gaz 48
- Fioul 53
- Brûleurs 55
- Biomasse 58
- Accessoires de chaudières 62

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 64 - 69

- Vases d'expansion 66
- Pompes de relevage de condensat 67
- Isolation 68

POÊLES ET INSERTS 70 - 75

- Poêles à pellets 72

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 76 - 93

- Décoratifs 78
- Sèche-serviettes 80
- Panneaux 82
- Gaz 86
- Robinetterie de radiateurs 86

PLANCHERS CHAUFFANTS 94 - 96

- Systèmes 96

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 98 - 108

- Sèche-serviettes 100
- Radiateurs 104

RÉGULATION 110 - 117

- Thermostats d'ambiance 112
- Vannes et régulateurs 114

TRAITEMENT ET FILTRATION 118 - 129

- Filtration 120
- Produits de traitement du circuit de chauffage 125

FUMISTERIE 130 - 134

- Conduits étanches 132
- Conduits biomasse 133

EAU CHAUDE SANITAIRE 136 - 142

- Thermodynamiques 138
- Électriques 139
- Accumulateurs et instantanés gaz 141
- Accessoires 141

VENTILATION 144 - 152

- Résidentiel 146
- Collectif/Tertiaire 149
- Accessoires 151

POMPES 154 - 168

- Eau chaude domestique 156
- Eau chaude collectif 159
- Eau froide domestique 161
- Eau froide collectif 168
- Stockage 168

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE 170 - 176

- Comptage 172
- Mesure/Métrologie 172

OUTILLAGE 178 - 192

- Outillage énergisé plomberie 180
- Outillage manuel plomberie 182
- Brasage 186
- Outillage électroportatif 187
- Consommable électroportatif 190
- Outillage d'entretien des circuits de chauffage 191

MIEUX COMPRENDRE

1 LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU :
UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

- **Les versions basse et moyenne température :** seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.
- **La version haute température :** convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



Il en existe 2 types :

1. **Les monoblocs** sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

2. **Les bi-blocs** sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2 LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3 LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue,** cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.

La règlementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP - potentiel de réchauffement global - réduit. D'ici 2030, il devra être de 400. En France, le R410 A s'était généralisé avec un GWP de 2088, pour les PAC domestiques ou à forte puissance dans le tertiaire. Mais, il a vite été remplacé pour les modèles jusqu'à 20 kW, par le R32 (GWP de 675), classé A2L, donc légèrement inflammable. En France, il existe des solutions au R 290 ayant un très avantageux GWP de 3. Mais avec un gros défaut : il est très inflammable étant donné qu'il s'agit de propane.

Il apparait également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

Crédits photos : Chappee / Froeling

POMPES À CHALEUR

016 AÉROTHERMIE

022 SOLUTIONS HYBRIDES

024 GÉOTHERMIE

024 POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

CHAPPEE

Filtre magnétique fourni

Eria-N

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER (DE 4,6 À 14,65 KW)

À partir de : 5 114 € HT / 6 136,80 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Chauffage seul ou fonction production ECS ■ Appoint électrique ou chaudière en relève ■ Large plage de modulation de 30 à 100% ■ Régulation ecocontrol + : tableau de contrôle simple, intuitif et connecté

35° A+++ | 55° A++ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
ERIA-N EM	7778 440	4,5	230V (mono)	5.11	5 114 € / 6 136,80 €	8 €
ERIA-N EM	7778 441	6	230V (mono)	4.22	5 607 € / 6 728,40 €	8 €
ERIA-N EM	7778 442	8	230V (mono)	4.34	6 513 € / 7 815,60 €	8 €
ERIA-N EM	7778 443	11	230V (mono)	4.65	8 406 € / 10 087,20 €	8 €
ERIA-N EM	7778 445	16	230V (mono)	4.22	9 809 € / 11 770,80 €	8 €
ERIA-N HM	7778 447	4,5	230V (mono)	5,11	5 114 € / 6 136,80 €	8 €
ERIA-N HM	7778 448	6	230V (mono)	4.22	5 607 € / 6 728,40 €	8 €
ERIA-N HM	7778 449	8	230V (mono)	4.34	6 513 € / 7 815,60 €	8 €
ERIA-N HM	7778 450	11	230V (mono)	4.65	8 406 € / 10 087,20 €	8 €
ERIA-N HM	7778 452	16	230V (mono)	4.22	9 809 € / 11 770,80 €	8 €

CHAPPEE

S'installe dans un placard

Eria-N FIT-IN

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER

À partir de : 7 304 € HT / 8 764,80 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ Excellentes performances chauffage et acoustique 36 db(a) ■ Régulation ecocontrol + : tableau de contrôle simple, intuitif et connecté ■ Ballon de 180 L intégré ■ Filtre magnétique pot à boue intégré avec vanne

35° A++ | 55° A | L A | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Sur le compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
Eria-N FIT-IN EM	7778 433	4.5	230V (mono)	5.11	7 304 € / 8 764,80 €	8 €
Eria-N FIT-IN EM	7778 434	6	230V (mono)	4.22	7 797 € / 9 356,40 €	8 €
Eria-N FIT-IN EM	7778 435	8	230V (mono)	4.34	8 703 € / 10 443,60 €	8 €
Eria-N FIT-IN EM	7778 436	11	230V (mono)	4.65	10 596 € / 12 715,20 €	8 €
Eria-N FIT-IN ET	7778 437	11	400V (tri)	4.65	11 004 € / 13 204,80 €	8 €
Eria-N FIT-IN EM	7778 438	16	230V (mono)	4.22	11 999 € / 14 398,80 €	8 €
Eria-N FIT-IN ET	7778 439	16	400V (tri)	4.22	12 547 € / 15 056,40 €	8 €



Subvention ma MaPrimeRénov' pour une pompe à chaleur air/eau :

	MaPrimeRénov'**Bleu** Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov'**Jaune** Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	4 000 €	3 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Vaillant

aroTHERM plus

POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE

À partir de : 6 238 € HT / 7 485,60 € TTC

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 75°C ■ La solution haute température flexible pour tous les projets de rénovation ■ L'unité extérieure est ultra-silencieuse avec une pression acoustique de 32 dB(A) à 5 m ■ Fonctionne au fluide naturel R290 qui est à la fois écologique, approvisionnable et disponible ■ Stockage d'eau chaude sanitaire jusqu'à 70 °C, pour le confort des familles les plus nombreuses

35° A+++ | 55° A++ | XL A | GARANTIE 5 ANS Tous composants | GARANTIE 7 ANS Jusqu'à 7 ans, voir condition sur vaillant.fr | CE | QUALITY GERMANY

Accessoire(s)

> Double service : uniTOWER plus VIH QW 190/6 E – réf.: 0010022087 – **2 989 € HT** / 3 586,80 € TTC [+ **6,00 €** d'éco-participation]
> Simple service : module hydraulique VWZ MEH 97/6 – réf.: 0010023613 – **1 634 € HT** / 1 960,80 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
aroTHERM plus VWL 45/6 - S3	0010021 638	4,1 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	6 238 € / 7 485,60 €	8 €
aroTHERM plus VWL 55/6 - S3	0010021 639	5,9 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	6 911 € / 8 293,20 €	8 €
aroTHERM plus VWL 85/6 - S3	0010021 641	8,2 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	9 208 € / 11 049,60 €	8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021 642	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	10 918 € / 13 101,60 €	8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010021 644	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	11 550 € / 13 860 €	8 €
aroTHERM plus VWL 125/6 - S3	0010021 643	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	11 236 € / 13 483,20 €	8 €
aroTHERM plus VWL 155/6 - S3	0010031 660	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	11 897 € / 14 276,40 €	8 €

Vaillant

aroTHERM Split

POMPE À CHALEUR BI-BLOC AIR/EAU RÉVERSIBLE

À partir de : 3 772 € HT / 4 526,40 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ La solution performante pour tous vos projets ■ Un produit de la R&D Vaillant ■ Une discrétion acoustique hors du commun, seulement 32 dB(A) à 5 mètres ■ La conception au service de la maintenance

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | XL A | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 7 ANS Voir conditions sur Vaillant.fr | CE | QUALITY GERMANY

Accessoire(s)

> Module hydraulique Split VWL 127/5 IS Existe aussi en 3/5 et 7 – réf.: 0010023525 – **2 626 € HT** / 3 151,20 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation]
> Régulateur sensoCOMFORT 720f (radio) – réf.: 0020260929 – **559 € HT** / 670,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Conçue pour durer

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
aroTHERM Split VWL 35/5 AS	0010021 617	3,6 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,9 à air +7 °C / eau +35 °C	4 637 € / 5 564,40 €	8 €
aroTHERM Split VWL 55/5 AS	0010021 618	4,9 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	5 304 € / 6 364,80 €	8 €
aroTHERM Split VWL 75/5 AS	0010021 619	6,7 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	6 516 € / 7 819,20 €	8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021 620	10,2 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	8 234 € / 9 880,80 €	8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021 622	11,8 kW à air -7 °C / eau +35 °C	230V (mono)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	9 212 € / 11 054,40 €	8 €
aroTHERM Split VWL 105/5 AS	0010021 621	10,2 kW à air -7 °C / eau +35 °C	400V (tri)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	8 667 € / 10 400,40 €	8 €
aroTHERM Split VWL 125/5 AS	0010021 623	11,8 kW à air -7 °C / eau +35 °C	400V (tri)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C	9 694 € / 11 632,80 €	8 €
uniTOWER Split VWL 58/5 IS	0010022 084	N/A	230V (mono)	N/A	3 772 € / 4 526,40 €	6 €
uniTOWER Split VWL 78/5 IS	0010022 085	N/A	230V (mono)	N/A	3 955 € / 4 746 €	6 €
uniTOWER Split VWL 128/5 IS	0010022 086	N/A	230V ou 400V	N/A	4 172 € / 5 006,40 €	6 €

atlantic

Alféa Excellia A.I.

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER - HAUTES PERFORMANCES (60DC) - CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE

À partir de : 10 839 € HT / 13 006,80 € TTC

- T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 60°C ■ 16 modèles de 11 à 17 kW
- Remplacement ou relève chaudière ■ Régulation Navistem 400S sur température extérieure
- Gamme chaud seul et option rafraîchissement

Certification F-GAZ | 35° A++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 5 ANS Compresseur et échangeur* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Accessoire(s)

> Navilink A59 NB (radio) – réf.: 074231 – **139 € HT** / 166,80 € TTC
> Kit rafraîchissement gamme Alféa A.I. – réf.: 075328 – **62 € HT** / 74,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alféa Excellia A.I. 11	526 300	10,8	230V (mono)	4,25	N/A	10 839 € / 13 006,80 €	8 €
Alféa Excellia A.I. 14	526 301	13,5	230V (mono)	4,18	N/A	11 907 € / 14 288,40 €	8 €
Alféa Excellia A.I. Tri 14	526 303	13	400V (tri)	4,18	N/A	11 907 € / 14 288,40 €	8 €
Alféa Excellia HP A.I. 16	526 631	16	230V (mono)	4,15	N/A	12 214 € / 14 656,80 €	8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 11	526 321	10,8	230V (mono)	4,25	190	12 882 € / 15 458,40 €	8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 14	526 322	13,5	230V (mono)	4,18	190	13 868 € / 16 641,60 €	8 €
Alféa Excellia Duo A.I. Tri 14	526 324	13	400V (tri)	4,18	190	13 868 € / 16 641,60 €	8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. 16	526 641	16	230V (mono)	4,15	190	14 291 € / 17 149,20 €	8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. Tri 15	526 642	15	400V (tri)	4,33	190	14 900 € / 17 880 €	8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

Échangeur coaxial breveté Atlantic

atlantic

Alféa Extensa A.I. R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER - MOYENNE TEMPÉRATURE (55DC)- CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE

À partir de : 6 506 € HT / 7 807,20 € TTC

- T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 55°C ■ 9 modèles de 5 à 10 kW
- Neuf ou relève de chaudière ■ Régulation Navistem 400S sur température extérieure
- Gamme chaud seul et option rafraîchissement

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A+ | GARANTIE 5 ANS Compresseur et échangeur* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous condition

Accessoire(s)

> Navilink A59 NB – réf.: 074231 – **139 € HT** / 166,80 € TTC
> Pack Cozytouch NB A.I. – réf.: 501003 – **222 € HT** / 266,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alféa Extensa A.I. 5 R32	526 331	4.5	230V (mono)	4.74	16	6 506 € / 7 807,20 €	8 €
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526 332	5.5	230V (mono)	4.65	16	6 864 € / 8 236,80 €	8 €
Alféa Extensa A.I. 8 R32	526 333	7.5	230V (mono)	4.43	16	8 311 € / 9 973,20 €	8 €
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526 334	9.5	230V (mono)	4.5	16	10 360 € / 12 432 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526 340	3.3	230V (mono)	4.89	16	8 625 € / 10 350 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526 341	4.5	230V (mono)	4.74	16	8 625 € / 10 350 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526 342	5.5	230V (mono)	4.65	16	9 080 € / 10 896 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526 343	7.5	230V (mono)	4.43	16	10 583 € / 12 699,60 €	8 €
Alféa Extensa Duo A.I 10 R32	526 344	9.5	230V (mono)	4.5	16	12 100 € / 14 520 €	8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

Échangeur coaxial breveté Atlantic et Fluide R32

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

32 dB(A) à 5 m : aussi discrète qu'un réfrigérateur récent !

GeniaSet Split

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC DOUBLE SERVICE

À partir de : 3 744 € HT / 4 492,80 € TTC

- T° ext. min. : -20°C
- T° ext. max. : 43°C
- T° de départ d'eau : 55°C
- Économique : COP jusqu'à 4,9 (+7 °C / 35 °C)
- Facile d'installation : platine de raccordement et accessibilité des composants
- Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire)
- Connectivité : compatible avec MiLink V3 pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

Certification F-GAZ | 35° A+++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 2 ANS Autres composants | GARANTIE 5 ANS Compresseur*, cuve | CE | 15 ans pièces de rechange

Accessoire(s)

> Module mural Split 10-12 Existe en 3-5: 0010023496 et en 7: 0010023497 – réf.: 0010023527 – **2 572 € HT** / 3 086,40 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation]

> MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio – réf.: 0020260979 – **425 € HT** / 510 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GeniaAir Split 3	0010021 148	3,6 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,9 à air +7 °C / eau +35 °C		4 324 € / 5 188,80 €	8 €
GeniaAir Split 5	0010021 149	5,2 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C		4 961 € / 5 953,20 €	8 €
GeniaAir Split 7	0010021 150	6,7 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C		6 119 € / 7 342,80 €	8 €
GeniaAir Split 10	0010021 151	10,2 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C		7 946 € / 9 535,20 €	8 €
GeniaAir Split 12	0010021 153	11,9 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C		8 893 € / 10 671,60 €	8 €
GeniaAir Split 10	0010021 152	10,2 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C		8 365 € / 10 038 €	8 €
GeniaAir Split 12	0010021 154	11,9 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,5 à air +7 °C / eau +35 °C		9 359 € / 11 230,80 €	8 €
GeniaSet Split 3 / 5	0010023 171	N/A	230V (mono)	N/A	188	3 744 € / 4 492,80 €	6 €
GeniaSet Split 7	0010023 172	N/A	230V (mono)	N/A	188	3 925 € / 4 710 €	6 €
GeniaSet Split 10 / 12	0010023 173	N/A	230V et/ou 400V	N/A	188	4 070 € / 4 884 €	6 €

* Si la mise en service est effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval (2 ans sinon)

Notes :

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Idéale pour remplacer votre chaudière en toute discrétion !

GeniaSet Max

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPÉRATURE DOUBLE SERVICE

À partir de : 1 499 € HT / 1 798,80 € TTC

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 75°C ■ Température de départ jusqu'à 75°C ■ Facile d'installation : aucune manipulation de fluide frigorigène ■ Facile d'utilisation : régulation intelligente MiPro Sense filaire ou radio (option obligatoire) ■ Connectivité : compatible avec MiLink V3 pour un pilotage à distance avec l'application MiGo Link

35° A+++ | 55° A++ | L A | GARANTIE 2 ANS Autres composants | GARANTIE 5 ANS Compresseur*, cuve | CE

15 ans pièces de rechange

Accessoire(s)

> MiPro Sense (avec sonde extérieure fournie) - Régulation filaire – réf.: 0020260971 – **232 € HT** / 278,40 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> MiPro Sense R (avec sonde extérieure fournie) - Régulation radio – réf.: 0020260979 – **425 € HT** / 510 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT/TTC	Éco-part.
GeniaAir Max 4	0010031 692	4,1 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,6 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	6 075 € / 7 290 €	8 €
GeniaAir Max 5	0010031 693	5,9 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	6 697 € / 8 036,40 €	8 €
GeniaAir Max 8	0010031 695	8,2 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,4 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	8 878 € / 10 653,60 €	8 €
GeniaAir Max 12	0010031 696	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	10 829 € / 12 994,80 €	8 €
GeniaAir Max 15	0010031 698	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	230V (mono)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	11 452 € / 13 742,20 €	8 €
GeniaAir Max 12	0010031 697	10,6 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,7 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	11 152 € / 13 382,40 €	8 €
GeniaAir Max 15	0010031 699	12,7 kW à -7 °C / 35 °C	400V (tri)	4,3 à air +7 °C / eau +35 °C	N/A	11 796 € / 14 155,20 €	8 €
GeniaSet Max colonne hydraulique	0010036 670	N/A	230V et/ou 400V	N/A	188	2 777 € / 3 332,40 €	6 €
Module mural - GeniaAir Max	0010023 615	N/A	230V (mono)	N/A	N/A	1 499 € / 1 798,80 €	6 €

* Si la mise en service est effectuée par un professionnel agréé Saunier Duval (2 ans sinon)

Auer

S'adapte parfaitement à un circuit de chauffage existant

HRC 70 (32 / 50 / 64 / 96 kW)

POMPE À CHALEUR 70°C MODULANTE À 3 ÉTAGES DE PUISSANCE

Nous consulter

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 40°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ HRC 32 : démarrage étagé et progressif de la puissance ■ Couplée avec le pilote modulaire 6P10 qui offre de multiples possibilités ■ Bouteille de découplage 78 L intégrée pour séparer les réseaux hydrauliques ■ Très silencieuse

35° A++ | 55° A++ | L A++ | GARANTIE 1 AN Pièces (main d'œuvre, déplacement sous conditions) | GARANTIE 5 ANS Compresseurs (selon CGV) | CE

Accessoire(s)

> Branche circuit de chauffage ou ECS pour pilote 6P10 – réf.: 755823 – **880 € HT** / 1 056 € TTC
> Boitier additionnel 6P10 – réf.: 754104 – **335 € HT** / 402 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
HRC 32 tri - 6P10	151 461	32	400V (tri)	4,57	3 750	19 190 € / 23 028 €
HRC 50 tri - 6P10 (HRC 25 x 2)	151 453	50	400V (tri)	4,6	3 000	NC
HRC 64 tri - 6P10 (HRC 32 x 2)	151 462	64	400V (tri)	4,57	3 750	NC
HRC 96 tri - 6P10 (HRC 32 x 3)	151 463	96	400V (tri)	4,57	3 750	NC

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

HRC 70 (17 / 20 / 25 kW)

POMPE À CHALEUR MODULANTE HAUTE TEMPÉRATURE 70°C

À partir de : 13 969 € HT / 16 762,80 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 40°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ Large gamme de puissances : de 17 à 25 kW ■ En rénovation, conservation des radiateurs existants ■ Aucune liaison gaz avec l'unité extérieure ■ Très silencieuse grâce à son ventilateur de très grand diamètre à vitesse variable

35° A++ | 55° A++ | L A++ | GARANTIE 1 AN Pièces (main d'œuvre, déplacement sous conditions) | GARANTIE 5 ANS Compresseurs (selon CGV)

R 290

Adapte sa puissance aux besoins grâce à ses 2 compresseurs

Accessoire(s)

> TH RNC/2 radio thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – **303 € HT** / 363,60 € TTC
> Sonde d'ambiance avec afficheur – réf.: 751009 – **162 € HT** / 194,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
HRC 17 mono Premium+	151 431	17	230V (mono)	4,4	2 000	14 831 € / 17 797,20 €
HRC 17 tri Premium+	151 436	17	400V (tri)	4,9	2 000	13 969 € / 16 762,80 €
HRC 17 tri Premium+	151 446	20	400V (tri)	4,6	2 450	15 400 € / 18 480 €
HRC 25 tri Premium+	151 451	25	400V (tri)	4,6	3 000	16 409 € / 19 690,80 €
HRC 17 mono DS 170D/50	151 432	17	230V (mono)	4,4	2 000	15 430 € / 18 516 €
HRC 17 tri DS 170D/50	151 437	17	400V (tri)	4,9	2 000	14 745 € / 17 694 €
HRC 20 tri DS 170D/50	151 447	20	400V (tri)	4,6	2 450	16 130 € / 19 356 €
HRC 25 tri DS 170D/50	151 452	25	400V (tri)	4,6	3 000	17 212 € / 20 654,40 €

HTi 70 (6 / 8 / 11 / 14 kW)

POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE À TRÈS LARGE MODULATION DE PUISSANCE

À partir de : 6 298 € HT / 7 557,60 € TTC

■ T° ext. min. : -20°C ■ T° ext. max. : 40°C ■ T° de départ d'eau : 70°C ■ Les seules pompes à chaleur certifiées Origine France Garantie* ■ Très large modulation de puissance ■ Un pilote hydraulique adapté au type d'installation ■ Fiable, robuste et performante

35° A+++ | 55° A+++ | L A++ | GARANTIE 1 AN Pièces (main d'œuvre, déplacement sous conditions) | GARANTIE 4 ANS Compresseurs (selon CGV)

Un simple raccordement électrique et hydraulique suffit

Accessoire(s)

> TH RNC/2 radio Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – **303 € HT** / 363,60 € TTC
> Réhausse réglable pour HTi 6 à 14, hauteur 12 cm – réf.: 754600 – **150 € HT** / 180 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT/TTC
HTi 6 mono - Primo	155 001	6	230V (mono)	5,05	1 000	6 298 € / 7 557,60 €
HTi 8 mono - Primo	155 011	8	230V (mono)	5,35	1 350	7 592 € / 9 110,40 €
HTi 8 tri - Primo	155 051	8	400V (tri)	5,35	1 350	7 592 € / 9 110,40 €
HTi 6 mono - Premium+	155 006	6	230V (mono)	5,05	1 000	6 974 € / 8 368,80 €
HTi 8 tri - Premium+	155 056	8	400V (tri)	5,35	1 350	8 323 € / 9 987,60 €
HTi 11 tri - Premium+	155 066	11	400V (tri)	4,86	1 650	10 458 € / 12 549,60 €
HTi 14 tri - Premium+	155 076	14	400V (tri)	4,89	1 850	11 928 € / 14 313,60 €
HTi 8 tri - DS 170D	155 054	8	400V (tri)	5,35	1 350	9 835 € / 11 802 €
HTi 11 tri - DS 170D	155 064	11	400V (tri)	4,86	1 650	11 246 € / 13 495,20 €
HTi 14 tri - DS 170D	155 074	14	400V (tri)	4,89	1 850	12 716 € / 15 259,20 €

* Concerne les HTi 6 et 8 mono

atlantic

Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APPOINT FIOUL ET ECS INTÉGRÉE

À partir de : 11 969 € HT / 14 362,80 € TTC

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Monophasé / Triphasé ■ Tout type d'émetteur (départ jusqu'à 80 °C) ■ Régulation Navistem 200S ■ Confort d'utilisation grâce au pilotage à distance du chauffage et de l'ECS

Certification F-GAZ | A++ | L A+ | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, compresseur, échanger et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous condition

Solution bi-énergie avec confort optimal même par grand froid

Accessoire(s)

> Kit de juxtaposition – réf.: 074096 – **571 € HT** / 685,20 € TTC
> Kit d'installation – réf.: 074103 – **147 € HT** / 176,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 6 - Brûleur 23 kW	524 829	5	230V (mono)	4,26	Ventouse/cheminée	11 969 € / 14 362,80 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 8 - Brûleur 23 kW	524 830	7	230V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	12 824 € / 15 388,80 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 23 kW	524 831	11	230V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	14 718 € / 17 661,60 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 23 kW	524 832	11	230V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	15 597 € / 18 716,40 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 23 kW	524 833	13	230V (mono)	4,30	Ventouse/cheminée	14 718 € / 17 661,60 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 23 kW	524 834	13	230V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	15 597 € / 18 716,40 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 29 kW	524 835	11	400V (tri)	4,25	Ventouse/cheminée	15 144 € / 18 172,80 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 29 kW	524 836	11	400V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	16 061 € / 19 273,20 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 29 kW	524 837	13	400V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	15 144 € / 18 172,80 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 29 kW	524 838	13	400V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	16 061 € / 19 273,20 €	8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Alféa Hybrid Duo Gaz

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AIR-EAU SPLIT INVERTER - HAUTE TEMPÉRATURE AVEC APPOINT GAZ CONDENS ET ECS

À partir de : 9 577 € HT / 11 492,40 € TTC

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 35°C ■ T° de départ d'eau : 80°C ■ Monophasé / Triphasé ■ Solution haute température jusqu'à 80°C ■ Remplacement de chaudière ■ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série

Certification F-GAZ | A+ | XXL B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous condition

Échangeur coaxial breveté Atlantic

Accessoire(s)

> Ventouse horizontale (coude + terminal) – réf.: 073224 – **182 € HT** / 218,40 € TTC
> Ventouse verticale (terminal noir) – réf.: 074031 – **215 € HT** / 258 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Alféa Hybrid Duo Gaz R6	522 597	5	230V (mono)	4,37	20	Ventouse/cheminée	9 577 € / 11 492,40 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R8	522 598	6	230V (mono)	4,08	20	Ventouse/cheminée	9 927 € / 11 912,40 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz 11	522 524	9	230V (mono)	4,29	20	Ventouse/cheminée	12 746 € / 15 295,20 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz 14+	522 525	11	230V (mono)	4,05	20	Ventouse/cheminée	13 461 € / 16 153,20 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri 11	522 473	9	400V (tri)	4,12	20	Ventouse/cheminée	12 746 € / 15 295,20 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri 14	522 474	11	400V (tri)	4,18	20	Ventouse/cheminée	13 461 € / 16 153,20 €	8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri 16	522 475	13	400V (tri)	4,10	20	Ventouse/cheminée	14 178 € / 17 013,60 €	8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Hysae Hybrid

CHAUDIÈRE HYBRIDE MURALE GAZ À CONDENSATION ET POMPE À CHALEUR - CHAUFFAGE + ECS MICRO-ACCUMULÉE

À partir de : 6 776 € HT / 8 131,20 € TTC

- Haute modulation de 1 à 32 kW pour s'adapter parfaitement aux besoins des constructions RT 2012
- Interface de régulation Navistem 200S avec affichage des estimations de consommation
- Régulation sur énergie primaire et sur sonde extérieure de série pour un chauffage performant
- Chauffage et production d'ECS dans seulement 450 mm de large

Certification F-GAZ | A++ | XL B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et compresseur* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous condition

Accessoire(s)

> Ventouse horizontale 60/100 : coude + terminal – réf.: 074014 – **123 € HT** / 147,60 € TTC
> Dosseret de pré raccordement Hysae – réf.: 074141 – **368 € HT** / 441,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hysae Hybrid 6 012/28	522 868	12	230V (mono)	2,96	14	Ventouse/cheminée	6 776 € / 8 131,20 €	6 €
Hysae Hybrid 6 012/35	522 869	12,3	230V (mono)	2,96	16,4	Ventouse/cheminée	7 319 € / 8 782,80 €	6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Solution performante RT2012 grâce à régulation sur énergie

Hynéa Hybrid Duo

CHAUDIÈRE HYBRIDE SOL GAZ À CONDENSATION ET POMPE À CHALEUR - CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE

8 458 € HT / 10 149,60 € TTC

- Large plage de fonctionnement : de 1 à 24 kW pour un confort de chauffage et un confort sanitaire
- Excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 L/min) ■ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série ■ Compatible tous types d'émetteurs : plancher chauffant, radiateurs 45 °C ou 55 °C

Certification F-GAZ | A++ | XXL B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, compresseur et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous condition

Accessoire(s)

> Ventouse horizontale (coude + terminal) – réf.: 073224 – **182 € HT** / 218,40 € TTC
> Conduit télescopique ventouse – réf.: 073414 – **103 € HT** / 123,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hynéa Hybrid Duo	522 476	24	230V (mono)	4,25	20	Ventouse/cheminée	8 458 € / 10 149,60 €	6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Vaillant

flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive

POMPE À CHALEUR GÉOTHERMIQUE RÉVERSIBLE

À partir de : 8 362 € HT / 10 034,40 € TTC

■ T° ext. min. : -25°C ■ T° ext. max. : 43°C ■ T° de départ d'eau : 65°C ■ Jusqu'à 90 % de matériaux recyclables (Label Green iQ de Vaillant) ■ Pilotage du chauffage et de l'ECS à distance possible via l'application smartphone myVAILLANT ■ Préparateur de 170 L en inox intégré sur la version flexoCOMPACT exclusive ■ 4 sources de captage possibles : géothermie verticale ou horizontale, eau de nappe, air extérieur

A+++ | XL A+ | GARANTIE 5 ANS | GARANTIE 7 ANS Voir détail sur vaillant.fr | CE | QUALITY GERMANY

Les PAC encore plus respectueuses de l'environnement

Accessoire(s)

> Kit de rafraîchissement passif 5 - 11 kW – réf.: 0010016721 – **969 € HT** / 1 162,80 € TTC
> Kit de rafraîchissement passif 15 - 19 kW – réf.: 0010016722 – **1 159 € HT** / 1 390,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part.
flexoTHERM exclusive VWF 57/4	0010016 428	6,4 kW à source +10°C / +eau 55°C	230V (mono)	4,9 à source +10°C / eau +35°C	8 362 € / 10 034,40 €	8 €
flexoTHERM exclusive VWF 157/4	0010016 680	17,9 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	6 à source +10°C / eau +35°C	10 568 € / 12 681,60 €	8 €
flexoTHERM exclusive VWF 197/4	0010016 681	24,8 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	5,6 à source +10°C / eau +35°C	11 699 € / 14 038,80 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4	0010016 431	6,4 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	4,9 à source +10°C / eau +35°C	10 434 € / 12 520,80 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4	0010016 432	10,7 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	4,8 à source +10°C / eau +35°C	10 913 € / 13 095,60 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4	0010016 433	14,2 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	5,6 à source +10°C / eau +35°C	11 285 € / 13 542 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4	0010016 683	10,8 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	5,7 à source +10°C / eau +35°C	10 999 € / 13 198,80 €	8 €
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4	0010016 684	14,2 kW à source +10°C / eau +55°C	400V (tri)	6 à source +10°C / eau +35°C	11 375 € / 13 650 €	8 €
flexoTHERM exclusive VWF 87/4	0010016 429	10,7 kW à source +10°C / eau +55°C	230V (mono)	4,8 à source +10°C / eau +35°C	9 170 € / 11 004 €	8 €

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

Thermor

Aeromax Piscine 2

POMPE À CHALEUR PISCINE

À partir de : 1 985 € HT / 2 382 € TTC

■ Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine - Fluide R32 ■ PAC réversible, idéale pour un maintien permanent de la température souhaitée ■ Acier galvanisé avec traitement de surface résistant à toutes les conditions ■ Facilité et confort de pose ■ COP performant entre = 4.3 et 5.52

GARANTIE 5 ANS Échangeur en titane | GARANTIE 2 ANS PAC et pièces électriques | CE | SAV EXPRESS 24h

Parmi les plus silencieuses du marché : à partir de 56 dB*

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 8 kW	297 108	1 985 € / 2 382 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 10 kW	297 110	2 531 € / 3 037,20 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 12 kW	297 112	3 395 € / 4 074 €	8 €
Pompe à chaleur Piscine Aéromax Piscine 2 - 14 kW	297 114	4 643 € / 5 571,60 €	8 €

* sauf pour les manipulations directes sur le sous ensemble thermo.

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

cheminées Poujoulat

Facile à poser et facile d'accès

Outsteel

CACHE-POMPE À CHALEUR ET CLIMATISATION

Nous consulter

■ Universel : fixation murale, sol ou autoportante ■ Personnalisable : disponible dans la couleur RAL souhaitée ■ Résistant : couvre et protège ■ 5 modèles

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Cache intégral	Modèle BUBBLES	NC
Cache intégral	Modèle BROUSSE	NC
Casquette	Modèle COVER	NC
Casquette	Modèle CAP	NC
Cache partiel	Modèle COLORS	NC

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 DEUX TECHNOLOGIES :
POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe :** qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de calorie entre l'unité extérieure et intérieure.

   La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée :** utilise de **l'eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

   La version DRV (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.

2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables. La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split. Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



DRV ou DRV 3 tubes

La solution DRV permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La version DRV 3 tubes permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraichissement ou chauffage.

Crédits photos : Atlantic / Daikin / Toshiba

CLIMATISATION

028 MONO-SPLIT (ENSEMBLE COMPLET)

030 MONO-SPLIT (UNITÉ EXTÉRIEURE)

031 MULTI-SPLITS (UNITÉ EXTÉRIEURE)

032 DRV (GROUPE EXTÉRIEUR)

033 ACCESSOIRES

atlantic

Takao Line Confort Plus

MURAUX R32

À partir de : **685 € HT** / 822 € TTC

■ Type de gaz: R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Confort acoustique - 20 dB(A) & Mode silence ■ Économies d'énergie - Programmation hebdomadaire de série ■ Adaptabilité - Unités intérieures compatibles multi-splits ■ Disponibles de la taille 7 à la taille 14

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation | ELIGIBLE CEE

Design élégant et moderne - Finitions Graphic Blanc & Argenté

Accessoire(s)

> UTY-RNRYZ5 - Télécommande filaire tactile – réf.: 876554 – **246 € HT** / 295,20 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> UTY-RSRY - Télécommande filaire simplifiée – réf.: 809030 – **149 € HT** / 178,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ASYG 7 KETAW.UI - Blanc	873 198	2 000	2 500	7.40/4.10	295 x 950 x 230	685 € / 822 €	2 €
ASYG 7 KETAS.UI - Argenté	873 190	2 000	2 500	7.40/4.10	295 x 950 x 230	698 € / 837,60 €	2 €
AOYG 7 KET.UE	872 098	2 000	2 500	7.40/4.10	541 x 663 x 290	1 050 € / 1 260 €	8 €
ASYG 9 KETAW.UI - Blanc	873 199	2 500	2 800	7.40/4.10	295 x 950 x 230	769 € / 922,80 €	2 €
ASYG 9 KETAS.UI - Argenté	873 191	2 500	2 800	7.40/4.10	295 x 950 x 230	783 € / 939,60 €	2 €
AOYG 9 KET.UE	872 099	2 500	2 800	7.40/4.10	541 x 663 x 290	1 106 € / 1 327,20 €	8 €
ASYG 12 KETAW.UI - Blanc	873 200	3 400	4 000	7.30/4.40	295 x 950 x 230	840 € / 1 008 €	2 €
ASYG 12 KETAS.UI - Argenté	873 192	3 400	4 000	7.30/4.40	295 x 950 x 230	857 € / 1 028,40 €	2 €
AOYG 12 KET.UE	872 100	3 400	4 000	7.30/4.40	541 x 663 x 290	1 452 € / 1 742,40 €	8 €

atlantic

Takao M2 Confort

MURAUX R32

À partir de : **629 € HT** / 754,80 € TTC

■ Type de gaz: R32 ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Design moderne ■ Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement, mode hors gel, mode pleine puissance ■ Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation | ELIGIBLE CEE

Confort Acoustique 20 dB(A) en mode silence

Accessoire(s)

> UTY-RVNYM - Télécommande filaire – réf.: 875019 – **332 € HT** / 398,40 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> UTY-RSNYM - Télécommande filaire simplifiée – réf.: 809459 – **222€ HT** / 266,40€ TTC[+ **0,14€** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ASYG 7 KMCC.UI	873 194	2 000	2 500	7.40/4.10	270 x 834 x 222	629 € / 754,80 €	2 €
AOYG 7 KMCC.UE	872 104	2 000	2 500	7.40/4.10	541 x 663 x 290	817 € / 980,40 €	8 €
ASYG 9 KMCC.UI	873 195	2 500	2 800	7.40/4.10	270 x 834 x 222	707 € / 848,40 €	2 €
AOYG 9 KMCC.UE	872 105	2 500	2 800	7.40/4.10	541 x 663 x 290	856 € / 1 027,20 €	8 €
ASYG 12 KMCC.UI	873 196	3 400	4 000	7.30/4.40	270 x 834 x 222	771 € / 925,20 €	2 €
AOYG 12 KMCC.UE	872 106	3 400	4 000	7.30/4.40	541 x 663 x 290	1 140 € / 1 368 €	8 €
ASYG 14 KMCC.UI	873 197	4 200	5 400	6.90/4.10	270 x 834 x 222	948 € / 1 137,60 €	2 €
AOYG 14 KMCC.UE	872 107	4 200	5 400	6.90/4.10	542 x 799 x 290	1 540 € / 1 848 €	8 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Adaptabilité - Compatible Somfy & box Tahoma

Shogun

SYSTÈME PERMETTANT DE RÉGULER LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE PRÉCISION À 0.1°C

À partir de : **821 € HT** / 985,20 € TTC

■ Type d'unité intérieure : gainable ■ Fonctions avancées - Gestion centralisée, limitation des températures de consigne ■ Sondes d'ambiance simple d'utilisation - Communication radio ■ Domotique et connectivité - Pilotage à distance via Cozytouch ■ Compatible avec la ventilation simple flux hygroréglable Atlantic

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Accessoire(s)

> Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5 – réf.: 875 143 – **Prix : NC**
> Bride B1 Shogun 160 S2/S3 – réf.: 875137 – **65,10 € HT** / 78,10 € TTC

Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Shogun ZC1.1 160 S3 RT	875 188	300 x 881 x 479	2 715 € / 3 258 €	2 €
Shogun ZC 1.1 160 S4	875 183	300 x 1230 x 447	2 968 € / 3 561,60 €	2 €
Shogun ZC1.1 160 S4 RT	875 189	1230 x 447 x 220	2 968 € / 3 561,60 €	2 €
Shogun ZC 1.1 160 S5	875 186	300 x 1500 x 447	3 458 € / 4 149,60 €	2 €
Shogun ZC 1.1 200 S4	875 184	300 x 1230 x 447	3 052 € / 3 662,40 €	2 €
Shogun ZC 1.1 200 S5	875 185	300 x 1500 x 447	3 543 € / 4 251,60 €	2 €
Pack Filaire 1.1 4Z	875 205	300 x 1500 x 447	821 € / 985,20 €	0,14 €
Pack Filaire 1.1 5Z	875 206	300 x 1500 x 447	974 € / 1 168,80 €	0,14 €
Pack Pile 1.1 4Z	875 209	300 x 1500 x 447	1 026 € / 1 231,20 €	0,14 €
Pack Pile 1.1 5Z	875 210	300 x 1500 x 447	1 232 € / 1 478,40 €	0,14 €

atlantic

Cassette 600 x 600 Confort

CASSETTE DC INVERTER

À partir de : **175 € HT** / 210 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Économies d'énergie ■ Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement ■ Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée ■ Certifiée Eurovent

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Confort acoustique 26 dB(A) (selon modèle)

Accessoire(s)

> UTY-RSRY - Télécommande simplifiée 2 fils – réf.: 809030 – **149 € HT** / 178,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> UTY-RCRYZ1 - Télécommande filaire compacte à encastrer – réf.: 809034 – **222 € HT** / 266,40 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AUXG 12 KVLA.UI	873 120	3 500	5 000	6.20	245 x 570 x 570	1 549 € / 1 858,80 €	1,56 €
AOYG 12 KBTB.UE	872 081	3 500	4 100	6.20	542 x 799 x 290	1 915 € / 2 298 €	8 €
AUXG 14 KVLA.UI	873 121	4 300	6 000	6.40	245 x 570 x 570	1 790 € / 2 148 €	1,56 €
AOYG 14 KBTB.UE	872 082	4 300	5 000	6.40	542 x 799 x 290	2 190 € / 2 628 €	8 €
AUXG 18 KVLA.UI	873 122	5 200	6 000	N/A	245 x 570 x 570	2 073 € / 2 487,60 €	1,56 €
AOYG 18 LBCB.UE R410A	872 074	5 200	6 000	N/A	632 x 799 x 290	2 274 € / 2 728,80 €	8 €
AUXG 24 KVLA.UI	873 124	6 800	7 500	N/A	245 x 570 x 570	2 143 € / 2 571,60 €	1,56 €
AOYG 24 KBTB.UE	872 085	6 800	7 500	6.50	716 x 820 x 315	2 796 € / 3 355,20 €	8 €
UTG-UFYF-W	873 042	N/A	N/A	N/A	46 x 620 x 620	175 € / 210 €	

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Carrier
Turn to the experts

42QHG / 38QHG

MONOSPLIT MURAL INVERTER

À partir de : 1 307 € HT / 1 568,40 € TTC

■ Type de gaz : R32, fluide respectant l'environnement, fluide à faible GWP ■ Type d'unité intérieure : murale ■ Application résidentielle, commerciale et petit tertiaire ■ Télécommande infrarouge, conviviale, facile d'utilisation ■ Affichage des codes défaut sur l'unité intérieure ■ Climatiseur connectable en mode WIFI par clé USB

Certification F-GAZ | A++ | A+ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur | CE | EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Accessoire(s)

> Clé wifi – réf. : WIFI_USB – **58 € HT** / 69,60 € TTC
> Télécommande filaire KJR-120X2 + Adaptateur – réf. : KJR-120X2 + 17222000A58718 ou 719 – **248 € HT** / 297,60 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Température de fonctionnement de -15°C à +50°C

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Ensemble Monosplit Mural T09	42QHG009D8S / 38QHG009D8S	2 750	2 900	7.4/4.1	291 x 726 x 210	1 307 € / 1 568,40 €	10 €
Ensemble Monosplit Mural T12	42QHG012D8S / 38QHG012D8S	3 620	3 900	7.0/4.2	295 x 835 x 208	1 437 € / 1 724,40 €	10 €
Ensemble Monosplit Mural T18	42QHG018D8S / 38QHG018D8S	5 280	5 460	7.0/4.0	320 x 969 x 241	2 104 € / 2 524,80 €	10 €
Ensemble Monosplit Mural T24	42QHG024D8S / 38QHG024D8S	7 040	7 500	6.5/4.0	336 x 1083 x 244	2 733 € / 3 279,60 €	10 €

MONO-SPLIT (UNITÉ EXTÉRIEURE)

Carrier
Turn to the experts

Aaria AIP

CLIMATISEUR MOBILE

À partir de : 1 120 € HT / 1 344 € TTC

■ Type de gaz : R-290 ■ Climatiseur froid seul avec commande infrarouge ■ Fluide respectant l'environnement avec un réfrigérant à faible GWP ■ Filtre lavable ■ Système d'auto-évacuation des condensats

A | GARANTIE 1 AN | CE

Fonction Follow Me pour une meilleure T° ambiante

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Climatiseur mobile froid seul	AIPD25CFM7	2 600	NC	2.6/NC	700 x 454 x 365	1 120 € / 1 344 €	8 €
Climatiseur mobile froid seul	AIPD35CFM7	3 500	NC	2.6/NC	765 x 467 x 397	1 195 € / 1 434 €	8 €

Vos clients ont des questions ?
Je souhaite faire réaliser un audit énergétique dans mon habitation, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un audit énergétique :

	MaPrimeRénov'**Bleu** Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov'**Jaune** Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	500 €	400 €
Immeubles collectifs	250 € / logement	200 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Takao M2

MULTI-SPLITS

À partir de : 629 € HT / 754,80 € TTC

■ Type de gaz : R32 ■ Discrétion - Faible niveau sonore des unités intérieures : à partir de 20 dB(A) ■ Économies d'énergies - Programmations hebdomadaires et détecteur de présence intégré ■ Connectivité - Application Cozytouch ■ Qualité d'air - Filtres purificateurs (99% des virus captés sont désactivés) ■ Éligible CEE

Certification F-GAZ | A+ | A++ | GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Mode silence - Détecteur de présence intégré

Accessoire(s)

> UTY-RVNYM - Télécommande filaire split – réf.: 875019 – **332 € HT** / 398,40 € TTC
> Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 – réf.: 875173 – **60,70 € HT** / 72,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AOYG 18 KBTA2.UE	872 096	5 000	5 600	8.6/4.7	632 x 799 x 290	2 481 € / 2 977,20 €	8 €
AOYG 18 KBTA3.UE	872 126	5 400	6 800	8.60/4.70	716 x 820 x 315	2 859 € / 3 430,80 €	8 €
AOYG 24 KBTA3.UE	872 127	6 800	8 000	8.50/4.60	716 x 820 x 315	3 408 € / 4 089,60 €	8 €
AOYG 30 KBTA4.UE	872 128	8 000	9 600	8.50/4.60	884 x 820 x 315	4 608 € / 5 529,60 €	8 €
AOYG 36 KBTA5.UE	872 129	9 500	10 600	8.50/4.60	884 x 820 x 315	5 123 € / 6 147,60 €	8 €
ASYG 7 KMCC.UI	873 194	2 000	3 000	6.80/4.10	270 x 870 x 204	629 € / 754,80 €	2 €
ASYG 9 KMCC.UI	873 195	2 500	3 200	7.00/4.10	270 x 870 x 204	707 € / 848,40 €	2 €
ASYG 12 KMCC.UI	873 196	3 400	4 000	7.00/4.00	270 x 870 x 204	771 € / 925,20 €	2 €
ASYG 14 KMCC.UI	873 197	4 000	5 000	6.90/4.00	270 x 870 x 204	948 € / 1 137,60 €	2 €

Carrier
Turn to the experts

38QUS

CLIMATISEUR MULTISPLIT DE 2 À 5 SORTIES

À partir de : 2 092 € HT / 2 510,40 € TTC

■ Type de gaz : R32, fluide respectant l'environnement, fluide à faible GWP ■ De 2 à 5 unités intérieures connectables ■ 7 modèles disponibles ■ Possibilités de connecter divers types d'unités intérieures ■ Plusieurs configurations d'unités intérieures et de tailles

Certification F-GAZ | A++ | A+ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur | CE | EUROVENT

Longueur tuyauterie jusqu'à 80 m pour un large choix de site

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Multi 2 sorties T14	38QUS014D8S2	4 100	4 400	6.8/4	554 x 800 x 333	2 092 € / 2 510,40 €	8 €
Multi 2 sorties T18	38QUS018D8S2-1	5 280	5 570	6.1/4	554 x 800 x 333	2 719 € / 3 262,80 €	8 €
Multi 3 sorties T21	38QUS021D8S3	6 150	6 590	6.5/4	702 x 845 x 363	3 037 € / 3 644,40 €	8 €
Multi 3 sorties T27	38QUS0027D8S3-1	7 900	8 200	6.1/4	702 x 845 x 363	3 227 € / 3 872,40 €	8 €
Multi 4 sorties T28	38QUS028D8S4	8 200	8 790	7/4	810 x 946 x 410	4 140 € / 4 968 €	8 €
Multi 4 sorties T36	38QUS036D8S4-1	10 550	10 550	6.5/4	810 x 946 x 410	5 060 € / 6 072 €	8 €
Multi 5 sorties T42	38QUS042D8S5-1	12 300	12 300	6.5/3.8	810 x 946 x 410	5 116 € / 6 139,20 €	8 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

EasyVRF 4

VRF MODÈLE RÉVERSIBLE

À partir de : **8 351 € HT** / 10 021,20 € TTC

- Type de gaz: R410A
- Exclusivité produit : IRC, seul 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché
- Grand nombre d'unités intérieures connectables
- Adapté aux applications hôtelières
- Installation de l'unité extérieure simplifiée
- Technologie Scroll

Certification F-GAZ | GARANTIE 3 ANS Pièces | GARANTIE 5 ANS Compresseur

Technologie IRC (Intelligent Refrigerant Control)

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
AJY 72 LELBH	876 450	22 400	22 400	7.50/3.86	1428 x 1080 x 480	8 351 € / 10 021,20 €	4,98 €
AJY 90 LELBH	876 451	28 000	28 000	7.02/3.59	1428 x 1080 x 480	9 176 € / 11 011,20 €	4,98 €
AJY 108 LELBH	876 452	33 500	33 500	6.87/3.58	1428 x 1080 x 480	10 825 € / 12 990 €	4,98 €
AJY 126 LELBH	876 453	40 000	40 000	6.86/3.52	1638 x 1080 x 480	12 371 € / 14 845,20 €	4,98 €
AJY 144 LELBH	876 454	45 000	45 000	6.62/3.51	1638 x 1080 x 480	14 949 € / 17 938,80 €	4,98 €
AJY 162 LELBH	876 455	50 000	50 000	6.20/3.52	1638 x 1080 x 480	16 289 € / 19 546,80 €	4,98 €

Carrier
Turn to the experts



Carrier XCT7

SYSTÈME VRF

Nous consulter

- Type de gaz: Fluide frigorigène R-410A
- Système haute efficacité pour les applications de chauffage et de refroidissement
- Gamme Mini VRF idéale pour les lieux exigus, pression statique disponible jusqu'à 30Pa
- Nombreuses possibilités de combinaisons et de types d'unités intérieures
- Plage de fonctionnement étendue de -20°C à +48°C

Certification F-GAZ | A+++ | A++ | GARANTIE 3 ANS Pièces et 2ans MO avec MER | GARANTIE 5 ANS Compresseur | CE | EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Flexibilité, fiabilité optimale, facilité d'installation

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mini VRF 4CV 1ph	38VS125C7SHQEE	12.1	14.0	4.9/3.50	965 x 950 x 370	NC
Mini VRF 5CV 1ph	38VS140C7SHQEE	14.0	15.5	4.85/3.55	965 x 950 x 370	NC
Mini VRF 4CV 3ph	38VS121173HQEE	12.1	14.2	6.82/3.92	1340 x 950 x 370	NC
Mini VRF 5CV 3ph	38VS140173HQEE	14.0	16.0	6.63/4.17	1340 x 950 x 370	NC
Mini VRF 6CV 3ph	38VS155173HQEE	15.5	18.0	6.45/3.80	1340 x 950 x 370	NC
Mini VRF 8CV 3ph	38VS226174HQEE	22.6	25	8.5/5.00	1636 x 1050 x 400	NC
Mini VRF 10CV 3ph	38VS280174HQEE	28	32.0	8.2/4.8	1636 x 1050 x 400	NC
Mini VRF 12CV 3ph	38VS335174HQEE	31.5	35.0	7.7/4.7	1636 x 1050 x 400	NC

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Contrôle facilité grâce à sa base transparente

Sanicondens Clim

POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEURS

Nous consulter

■ Seulement 21 dB(A) ■ Relevage de 6 m de haut ■ Climatiseurs jusqu'à 8 kW ■ Tous accessoires de montage inclus

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanicondens Clim mini S	3308815083520	NC
Sanicondens Clim pack S	3308815083919	NC

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.

2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION :
LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- de meilleures performances
- une réduction de la consommation d'énergie
- elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOX :
LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.

4 LES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES :
UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Son installation est simple **pas besoin de conduit d'évacuation des fumées et sa maintenance est réduite.** Ne rejetant aucun gaz, elles sont respectueuses de l'environnement.

Elles existent en version avec alimentation monophasée 230 volts ou triphasée 400 volts en fonction de leur puissance.

Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

Crédit photo : Atlantic

CHAUDIÈRES MURALES

036 GAZ
044 ÉLECTRIQUE

CHAPPEE

Avena

CHAUFFAGE SEUL OU MICRO-ACCUMULATION (DE 12 À 35 KW)

À partir de : 3 165 € HT / 3 798 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Plage de modulation de 10 à 100% ■ Importants débits ECS par échangeur à plaque : jusqu'à 16,7 L/min ■ Système gaz adaptive control : pas de réglage de la vanne gaz ■ Régulation écocontrol + : tableau de contrôle simple, intuitif et connecté

A | XL A | GARANTIE 2 ANS 3 ans sur corps de chauffe | GARANTIE 5 ANS Sur l'ensemble hydraulique en laiton | COMPATIBLE GAZ VERT

Chaudière compatible hydrogène jusqu'à 20%

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Avena 1.12 H	7777 670	12	N/A	Ventouse	763 x 450 x 334	3 165 € / 3 798 €	6,02 €
Avena 1.24 H	7777 672	24	N/A	Ventouse	763 x 450 x 334	3 287 € / 3 944,40 €	6,02 €
Avena 1.28 H	7777 674	28	N/A	Ventouse	763 x 450 x 334	3 503 € / 4 203,60 €	6,02 €
Avena 2.25 H	7777 676	25	12	Ventouse	763 x 450 x 334	3 524 € / 4 228,80 €	6,02 €
Avena 2.30 H	7777 678	30	14,3	Ventouse	763 x 450 x 334	3 888 € / 4 665,60 €	6,02 €
Avena 2.35 H	7777 680	35	16,7	Ventouse	763 x 450 x 334	4 139 € / 4 966,80 €	6,02 €
Avena Compact 2.25 H	7777 684	25	12	Ventouse	700 x 395 x 279	3 342 € / 4 010,40 €	6,02 €
Avena Compact 2.30 H	7777 686	30	14,3	Ventouse	700 x 395 x 279	3 707 € / 4 448,40 €	6,02 €
Avena Compact 2.35 H	7777 688	35	16,7	Ventouse	700 x 395 x 279	3 959 € / 4 750,80 €	6,02 €

CHAPPEE

Luna Platinum Duo + HTE

CHAUFFAGE ET ECS À ACCUMULATION (DE 2,4 À 33 KW)

À partir de : 4 374 € HT / 5 248,80 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ ECS avec ballon accumulation à serpentin ■ Plage de modulation de 10 à 100% ■ Vase sanitaire intégré ■ Système gaz adaptive control, pas de réglage de la vanne gaz

A | XL A | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Sur ensemble hydraulique en laiton | COMPATIBLE GAZ VERT

Fiabilité, performances et confort ECS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
3.25 H	7629 166	2,4-25	15,5	Ventouse	950 x 600 x 466	4 393 € / 5 271,60 €	6,02 €
3.25 V	7629 167	2,4-25	15,5	Cheminée	950 x 600 x 466	4 374 € / 5 248,80 €	6,02 €
3.33 H	7629 168	3,33-33	18,3	Ventouse/ cheminée	950 x 600 x 466	4 759 € / 5 710,80 €	6,02 €
3.33 V	7629 169	3,33-33	18,3	Cheminée	950 x 600 x 466	4 740 € / 5 688 €	6,02 €



Subvention ma MaPrimeRénov' pour une chaudière à gaz à très haute performance :

	MaPrimeRénov'**Bleu** Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov'**Jaune** Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	1 200 €	800 €
Immeubles collectifs	400 € / logement	300 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Vaillant

ecoTEC plus/systèmes/extraCONDENS/exclusive

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

À partir de : 3 354 € HT / 4 024,80 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Des chaudières performantes et robustes fabriquées en Allemagne ■ Installation et mise en service simplifiées ■ Maintenance facilitée grâce à un accès direct en façade ■ Une combustion optimisée pour un plus grand respect de l'environnement

A | XL A | GARANTIE 7 ANS Tous composants, voir conditions sur vaillant.fr | GARANTIE 15 ANS Pièces détachées | CE | QUALITY GERMANY

Accessoire(s)

> Régulateur filaire sensoCOMFORT 720 – réf.: 0020260913 – **359 € HT** / 430,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Régulateur radio sensoCOMFORT 720f – réf.: 0020260929 – **559 € HT** / 670,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

ecoTEC, une gamme leader en Europe !

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoTEC plus extraCONDENS 22 kW VUW 30 CF/1-5	0010024 579	30	14,5	Ventouse	720 x 440 x 382	3 604 € / 4 324,80 €	6 €
ecoTEC plus extraCONDENS 25 kW VUW 36 CF/1-5	0010024 581	36,4	17,6	Ventouse	720 x 440 x 382	3 869 € / 4 642,80 €	6 €
ecoTEC exclusive 25 kW VUW 36 CF/1-7	0010024 573	36,4	17,6	Ventouse	720 x 440 x 382	4 346 € / 5 215,20 €	6 €
ecoTEC exclusive 30 kW VUW 43 CF/1-7	0010024 574	42,8	20,1	Ventouse	720 x 440 x 450	4 611 € / 5 533,20 €	6 €
ecoTEC plus 25 kW VUW 32 CS/1-5	0010024 578	31,8	15,1	Ventouse	720 x 440 x 348	3 354 € / 4 024,80 €	6 €
ecoTEC plus 30 kW VUW 36 CS/1-5	0010024 580	35,6	17	Ventouse	720 x 440 x 348	3 623 € / 4 347,60 €	6 €
ecoTEC plus système 15 kW VU 15 CS/1-5	0010024 575	14,8	N/A	Ventouse	720 x 440 x 348	3 407 € / 4 088,40 €	6 €
ecoTEC plus système 35 kW VU 35 CS/1-5	0010024 577	37,7	N/A	Ventouse	720 x 440 x 382	3 837 € / 4 604,40 €	6 €
ecoTEC plus système 25 kW VU 25 CS/1-5	0010024 576	26,4	N/A	Ventouse	720 x 440 x 348	3 622 € / 4 346,40 €	6 €

Vaillant

ecoTEC pro

CHAUDIÈRE À MICRO-ACCUMULATION 13 PLAQUES

À partir de : 108 € HT / 129,60 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Une chaudière fiable fabriquée en Allemagne ■ Compacte et légère, idéale pour un logement avec 1 seule salle de bains ■ Fonctionnement fiable et sécurisé ■ Des émissions réduites pour un plus grand respect de l'environnement

A | XL A | GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe (2 ans autres composants) | CE | QUALITY GERMANY

Un concentré de technologies en un minimum de place

Accessoire(s)

> Régulation connectée sensoROOM – réf.: 0010035734 – **395 € HT** / 474 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Ballon actoSTOR VIH QL 75 B – réf.: 0010025314 – **913 € HT** / 1 095,60 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoTEC pro 24 kW VUW FR 286/5-3 E	0010021 868	28	13,4	Ventouse	720 x 440 x 338	2 639 € / 3 166,80 €	6 €
Plaque raccordement mixte VUW - Robinet NF	0010035 460	N/A	N/A	N/A		108 € / 129,60 €	

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Naema 2 Micro

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION CHAUFFAGE + ECS MICRO-ACCUMULÉE

À partir de : 2 607 € HT / 3 128,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Siphon haut translucide pour un contrôle visuel aisé ■ Corps de chauffe inox fixé par équerre pour plus de facilité de manipulation ■ Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance ■ Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon pour un meilleur aspect visuel

A | XL A | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous condition

Accessoire(s)

> Douilles installation neuve Naema 2 Micro – réf. : 074446 – **27 € HT** / 32,40 € TTC
> Barrette robinets Naema 2 Micro – réf. : 074494 – **209 € HT** / 250,80 € TTC

+ Facilité d'installation et de maintenance

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 Micro 25	021 242	18,5	12,3	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	**2 607 €** / 3 128,40 €	6 €
Naema 2 Micro 30	021 243	21,6	15,2	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	**2 855 €** / 3 426 €	6 €
Naema 2 Micro 35	021 244	25	17,9	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	**3 228 €** / 3 873,60 €	6 €

atlantic

Naema 2

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL

À partir de : 2 378 € HT / 2 853,60 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Siphon haut translucide pour un contrôle visuel aisé ■ Corps de chauffe inox fixé par équerre pour plus de facilité de manipulation ■ Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance ■ Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon pour un meilleur aspect visuel

A | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous condition

Accessoire(s)

> Barrette robinets Naema CS – réf. : 074493 – **209 € HT** / 250,80 € TTC
> Douilles installation neuve – réf. : 074445 – **27 € HT** / 32,40 € TTC

+ Technologie Hydro Control : pour encore plus de réactivité

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 - 12	021 240	12	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	**2 378 €** / 2 853,60 €	6 €
Naema 2 - 20	021 241	18,5	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	**2 506 €** / 3 007,20 €	6 €
Naema 2 - 30	021 248	30	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	**2 599 €** / 3 118,80 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Naema 2 Duo

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE

À partir de : 2 855 € HT / 3 426 € TTC

■ Énergie: gaz naturel ou propane ■ Possibilité de bouclage ECS qui vous permet de proposer un meilleur confort à vos clients ■ Un mitigeur thermostatique de série ■ Un vase d'expansion sanitaire de 2 L de série sur la Duo 35 et en option intégrable sur la Duo 25 1 ■ Facilité d'installation et de maintenance

A | XL B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Accessoire(s)

> Dosseret Hydro Efficiency Naema 2 Duo 30 – réf.: 021 231 – **986 € HT** / 1 183,20 € TTC
> Barrette robinets Naema 2 Duo 25-35 – réf.: 074 285 – **183 € HT** / 219,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 Duo 25	021 247	21,6	16	Ventouse/cheminée	898 x 600 x 490	3 829 € / 4 594,80 €	6 €
Naema 2 Duo 35	021 246	25	20,3	Ventouse/cheminée	898 x 600 x 490	4 617 € / 5 540,40 €	6 €
Naema 2 Duo 30 HE	021 245	21,8	18,3	Ventouse/cheminée	715 x 445 x 571	2 855 € / 3 426 €	6 €

FRISQUET

Hydromotrix Condensation Visio

CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20, 18/25, 25/32 ET 32/45 KW

À partir de : 3 770 € HT / 4 524 € TTC

■ Énergie: gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizones - Satellite radio de série ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro ■ Vanne 4 voies motorisée - Raccords circuits supplémentaires chauffage de série

A | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon

Accessoire(s)

> Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication – réf.: F3AA41227 – **253 € HT** / 303,60 € TTC [+ **0,15 €** d'éco-participation]
> Box Frisquet Connect (câble éthernet et câble d'alimentation inclus) – réf.: F3AA41484 – **169 € HT** / 202,08 € TTC [+ **0,10 €** d'éco-participation]

Fonction chaudière modulaire intégrée pour chaufferie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB20 050	20	N/A	Ventouse	1015 x 550 x 464	3 877 € / 4 652,40 €	6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB25 050	25	N/A	Ventouse	795 x 495 x 437	3 770 € / 4 524 €	6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB32 050	32	N/A	Ventouse	915 x 495 x 447	4 140 € / 4 968 €	6 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE - Chauffage Seul	A4AB45 050	45	N/A	Ventouse	967 x 710 x 480	4 826 € / 5 791,20 €	6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB25 020	25	12,5	Ventouse	795 x 495 x 437	3 855 € / 4 626 €	6 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB32 020	32	15,5	Ventouse	915 x 495 x 447	4 373 € / 5 247,60 €	6 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE - Mixte	A4AB45 020	45	19	Ventouse	967 x 710 x 480	5 061 € / 6 073,20 €	6 €
Hydromotrix Condensation Visio CS - Spécial chaufferie	A4AB45 220	45	N/A	Ventouse	967 x 550 x 480	4 597 € / 5 516,40 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

FRISQUET

Hydromotrix Condensation Visio + Ballon UPEC

CHAUDIÈRE CHAUFFAGE SEUL + EAU CHAUDE ACCUMULÉE PAR BALLON INOX DE 80 OU 120 L

À partir de : 5 201 € HT / 6 241,20 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizones - Satellite radio de série ■ Disponibilité ECS inégalée : 300 L + 300 L après réchauffe de 8 min à 40°C (ex. pour ballon 80 L) ■ PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco / Eco / Eco+ /Eco+ pour concilier confort et économies

A | XXL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon

Accessoire(s)

> Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication – réf.: F3AA41227 – **253 € HT** / 303,60 € TTC [+ **0,15 €** d'éco-participation]

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1 701, avec câbles – réf.: F3AA41484 – **169 € HT** / 202,80 € TTC [+ **0,10 €** d'éco-participation]

Vanne 3 voies avec 4ème dérivation pour le raccordement ballon

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromotrix Condensation Visio THPE + UPEC 80	A4AB25 050 + F3AA41 065	25	20	Ventouse	795 x 955 x 477	5 201 € / 6 241,20 €	12 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE + UPEC 120	A4AB32 050 + F3AA40 893	32	24	Ventouse	915 x 1015 x 515	5 847 € / 7 016,40 €	12 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE + UPEC 120	A4AB45 050 + F3AA40 893 +F3AA41 167	45	24	Ventouse	967 x 1230 x 515	6 578 € / 7 893,60 €	12 €

FRISQUET

Hydroconfort Condensation Visio

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 80 OU 120 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À partir de : 4 621 € HT / 5 545,20 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Production d'eau chaude inégalée : 280 et 450 L, 40 °C à Δt 30°C, aux débits de 20 et 24 L/min ■ Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ■ Régulation Ecoradiosystem Visio® pour la gestion jusqu'à 3 circuits chauffage indépendants ■ Corps de chauffe optimal à rendement élevé : jusqu'à 109 % sur PCI - Rendement saisonnier 95 % sur PCS

A | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon

Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – **169 € HT** / 202,80 € TTC [+ **0,10 €** d'éco-participation]

> Adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 – réf.: F3AA40832 – **96 € HT** / 115,20 € TTC

Pilotable à distance avec la Box et son App Frisquet Connect

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydroconfort Condensation Visio 20.80 / Ballon 80 L	A4AJ20 020	20	20	Ventouse	1017 x 805 x 481	4 621 € / 5 545,20 €	6 €
Hydroconfort Condensation Visio 20.120 / Ballon 120 L	A4AJ20 060	20	24	Ventouse	1337 x 805 x 481	5 298 € / 6 357,60 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

FRISQUET

Hydromotrix Evolution Visio

CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE OU ACCUMULÉE

À partir de : 2 787 € HT / 3 344,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Chaudière à tirage naturel et VMC Gaz Naturel pour conduit collectif ■ Brûleur séquentiel FlatFire® à bas taux NOx Classe 6 ■ Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ErP B | ErP XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | NF | COMPATIBLE GAZ VERT

Raccordement direct ballon UPEC grâce à sa vanne 4 voies

Accessoire(s)

> Bouche BAZ Pilot : raccordement colonne Ø 125 mm (existe en Ø 116 mm) – réf.: F3AA41082 – **319 € HT** / 382,80 € TTC

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – **169 € HT** / 202,80 € TTC [+ **0,10 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromotrix Evolution Visio	B4AA25 020	25	12,5	Cheminée	795 x 495 x 437	2 787 € / 3 344,40 €	6 €
Hydromotrix Evolution VMC GN	B4AA25 030	25	12,5	Cheminée	795 x 495 x 437	2 817 € / 3 380,40 €	6 €
Hydromotrix Evolution Visio	B4AB30 020	30	14,5	Cheminée	915 x 495 x 447	3 427 € / 4 112,40 €	6 €
Hydromotrix Evolution Visio + UPEC 80	B4AA25 050 + F3AA41 065	25	20	Cheminée	795 x 955 x 477	4 055 € / 4 866 €	12 €
Hydromotrix Evolution VMC GN + UPEC 80	B4AA25 060 + F3AA41 065	25	20	Cheminée	795 x 955 x 477	4 085 € / 4 902 €	12 €
Hydromotrix Evolution Visio + UPEC 120	B4AB30 050 + F3AA40 893	30	24	Cheminée	915 x 1015 x 515	4 810 € / 5 772 €	12 €

FRISQUET

Hydroconfort Condensation Visio

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 50 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

4 394 € HT / 5 272,80 € TTC

■ Énergie: gaz naturel ou propane ■ ECS à haute efficacité énergétique dans 69 cm de large : 200 L + 200 L à 20 L/min à 40°C à Δt 30°C ■ Ballon inox ultra performant : 2 capteurs de température et échangeur à double enroulement ■ Brûleur modulant à contrôle continu air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ■ Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série

ErP A | ErP XL A | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | NF | COMPATIBLE GAZ VERT

Fonctions ECS inédites pour des économies sans inconfort

Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – **169 € HT** / 202,80 € TTC [+ **0,10 €** d'éco-participation]

> Terminal condensation 60/100, longueur 0.8 m avec rosace et coude – réf.: F3AA40892 – **82€ HT** / 98,40€ TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydroconfort Condensation Visio 20.50	A4AJ20 160	20	16	Ventouse	1035 x 600 x 505	4 394 € / 5 272,80 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

FRISQUET

Hydromotrix Compact Visio

CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE, MIXTE (SPÉCIALE RÉNOVATION APPARTEMENT) SOLUTION SYSTÈME VMC GAZ

À partir de : 2 920 € HT / 3 504 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (45 mg/kWh sur PCS) ■ Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité ■ Régulation chauffage Ecoradiosystem Visio® - Satellite radio de série ■ Faible encombrement : 407 mm de largeur - Tubes semi-rigides pour se placer aisément

B | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | NF

COMPATIBLE GAZ VERT

Prédisposée à Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro

Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – **169 € HT** / 202,80 € TTC [+ **0,10 €** d'éco-participation]

> Kit raccordement chaudière à ballon UPEC 80 pour remplacement Bill – réf.: F3AA41443 – **143€ HT** / 171,60€ TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromotrix Compact Visio	B4A025 000	25	12,5	Cheminée	795 x 407 x 437	2 920 € / 3 504 €	6 €
Hydromotrix Compact Visio VMC	B4A025 010	25	12,5	Cheminée	795 x 407 x 437	2 949 € / 3 538,80 €	6 €

FRISQUET

Hydromotrix Tradition Visio

CHAUDIÈRE MIXTE HOMOLOGUÉE STANDARD POUR CONDUIT CHEMINÉE SHUNT, ALSACE ET ALVÉOLES TECHNIQUES

2 345 € HT / 2 814 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (36 mg/kWh sur PCS)
■ Régulation Ecoradiosystem Visio pour la gestion d'une zone radiateurs ou plancher chauffant
■ Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité
■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

B | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | NF

COMPATIBLE GAZ VERT

Confort durable et économies dans 407 mm de large

Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect (câble éthernet et câble alimentation inclus) – réf.: F3AA41484 – **169 € HT** / 202,80 € TTC [+ **0,10 €** d'éco-participation]

> Sonde extérieure radio Visio avec câble sécurité plancher chauffant – réf.: F3AA41227 – **253 € HT** / 303,60 € TTC [+ **0,15 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromotrix Tradition Visio	D4AA23 230	23	11	Cheminée	795 x 407 x 437	2 345 € / 2 814 €	6 €



L'éligibilité à cette aide dépend :

- De ses revenus
- De la composition de son foyer
- Des caractéristiques de son logement
- De son projet de travaux
- De l'entreprise qui va les réaliser

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit®

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE DYNAMIQUE)

À partir de : 3 573 € HT / 4 287,60 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Technologie brevetée IsoDyn3 : de l'eau chaude à volonté grâce aux 2 ballons intégrés ■ Débit jusqu'à 23 L/min, idéal pour une maison avec plusieurs salles de bains ■ Technologie FlameFit® : une combustion automatique et sans réglage ■ Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant

ErP A | ErP XL A | GARANTIE 2 ANS Autres composants | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | CE | OPTIMISE GAZ VERT

Confort ECS maximal : 2 ballons en inox de 21 L intégrés

Accessoire(s)

> Plaque raccordement IsoTwin/IsoMax – réf.: 0010040213 – **152 € HT** / 182,40 € TTC
> Kit ventouse avec coude 60/100 – réf.: 0010031039 – **88 € HT** / 105,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
IsoTwin Condens 26 GN/P	0010025 210	26	18,5	Ventouse	892 x 470 x 514	3 573 € / 4 287,60 €	6 €
IsoTwin Condens 31 GN/P	0010025 212	31	21	Ventouse	892 x 470 x 582	3 894 € / 4 672,80 €	6 €
IsoMax Condens 31 GN/P	0010025 208	31	21	Ventouse	892 x 470 x 582	4 292 € / 5 150,40 €	6 €
IsoMax Condens 35 GN/P	0010025 209	34,8	23	Ventouse	892 x 470 x 582	4 510 € / 5 412 €	6 €

Thema Bas-NOx

CHAUDIÈRE MURALE GAZ BAS-NOX (VERSION CHEMINÉE ET VMC)

À partir de : 1 762 € HT / 2 114,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ 2 versions dédiées aux logements collectifs : conduits individuels>10 m, Shunt, Alsace, ATG ou VMCgaz ■ 2 technologies ECS : AquaFast et MicroFast® (ballon intégré de 3,2 L) ■ Remplacement rapide et facile grâce aux tubulures « express »

ErP C | ErP XL B | GARANTIE 2 ANS | CE | 15 ans pièces de rechange

Un confort idéal pour un appartement avec une salle de bains

Accessoire(s)

> Kit de transformation en propane (pour évacuation cheminée) – réf.: 0020301013 – **56 € HT** / 67,20 € TTC
> Plaque de raccordement (robinet NF) – réf.: 0010040209 – **152 € HT** / 182,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ThemaClassic Bas-NOx C 25	0010023 630	24	11,5	Cheminée	740 x 410 x 313	1 762 € / 2 114,40 €	6 €
ThemaClassic Bas-NOx V 25	0010023 631	24	11,5	Ventouse	740 x 410 x 313	1 862 € / 2 234,40 €	6 €
ThemaPlus Bas-NOx C 25	0010023 632	24	11,7	Cheminée	740 x 410 x 383	1 919 € / 2 302,80 €	6 €
ThemaPlus Bas-NOx V 25	0010023 633	24	11,7	Ventouse	740 x 410 x 383	2 020 € / 2 424 €	6 €

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

MicroFast® : la vraie mini-accumulation revisitée

ThemaPlus Condens Fit®

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MINI-ACCUMULÉE)

À partir de : 2 729 € HT / 3 274,80 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Rendement énergétique jusqu'à 109,1% ■ Ballon en inox de 3,2 L : de l'eau chaude disponible immédiatement à température stable ■ Technologie FlameFit®, une combustion automatique et sans réglage ■ Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant

A | XL A | GARANTIE 2 ANS Autres composants | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe | CE | OPTIMISE GAZ VERT

Accessoire(s)

> Plaque pour le neuf et le remplacement SD – réf.: 0010040209 – **152 € HT** / 182,40 € TTC
> Douilles pour le neuf et le remplacement SD – réf.: 0020210110 – **22 € HT** / 26,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ThemaPlus Condens 26 GN/P	0010025 107	26	12,3	Ventouse	740 x 418 x 344	2 729 € / 3 274,80 €	6 €
ThemaPlus Condens 31 GN/P	0010025 109	31	14,8	Ventouse	740 x 418 x 344	3 049 € / 3 658,80 €	6 €
ThemaPlus Condens 36 GN/P	0010025 111	35,1	17	Ventouse	740 x 418 x 344	3 370 € / 4 044 €	6 €

ÉLECTRIQUE

Auer

Gialix

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE MODULANTE

À partir de : 2 182 € HT / 2 618,40 € TTC

■ Corps de chauffe en fonte ■ Modulation électronique de la puissance ■ Gamme complète de 6 à 24 kW ■ Rendement saisonnier garanti à 100% ■ Silence de fonctionnement

Longévité, simplicité, efficacité

D | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 20 ANS Sur corps de chauffe | CE

Accessoire(s)

> Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – **303 € HT** / 363,60 € TTC
> Vanne 3 voies directionnelle pour chauffage et ECS 1" – réf.: 710098 – **267 € HT** / 320,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gialix 6 MT Mono	132 632	6	230 V (mono)	En option	500 x 340 x 280	2 182 € / 2 618,40 €
Gialix 12 MT Mono	132 631	12	230 V (mono)	En option	500 x 340 x 280	2 800 € / 3 360 €
Gialix 12 MT Tri	132 636	12	400 V (tri)	En option	500 x 340 x 280	2 800 € / 3 360 €
Gialix 16 MT Tri	132 637	16	400 V (tri)	En option	500 x 340 x 280	2 927 € / 3 512,40 €
Gialix 6 MT Confort +	132 634	6	230 V (mono)	De série	500 x 340 x 280	2 367 € / 2 840,40 €
Gialix 12 MT Confort +	132 633	12	230 V (mono)	De série	500 x 340 x 280	3 021 € / 3 625,20 €
Gialix 12 MT Confort +	132 638	12	400 V (tri)	De série	500 x 340 x 280	3 021 € / 3 625,20 €
Gialix 16 MT Confort +	132 639	16	400 V (tri)	De série	500 x 340 x 280	3 084 € / 3 700,80 €
Gialix 24 MT Confort +	132 616	24	400 V (tri)	De série	619 x 405 x 280	3 462 € / 4 154,40 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Avec roulettes et poignée de transport sur Gialix Mobile

Gialix Mobile et Dépannage

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MOBILE SÈCHE DALLE ET DÉPANNAGE

Nous consulter

■ Chaudière de secours pour remplacer n'importe quelle chaudière ■ Régulation électronique modulante pour la 1ère mise en chauffe des planchers chauffants ■ Peu encombrante, poids réduit ■ Puissance et tension ajustable sur Gialix Mobile ■ Rallonge 16A sur Gialix Dépannage

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 20 ANS Sur corps de chauffe

Accessoire(s)

> TH RNC/2 radio Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – **303 € HT** / 363,60 € TTC
> Sonde extérieure – réf.: 710157 – **99 € HT** / 118,80 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Gialix Mobile mono ou Tri	132 643	NC
Gialix Dépannage	132 644	NC

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 LE CONFORT AVEC DES DÉBITS D'EAU CHAUDE ÉLEVÉS

Principalement implantées dans les logements individuels, qu'elles soient au gaz, biomasse ou fioul, les chaudières au sol **peuvent couvrir l'ensemble des besoins de chauffage seul et de production d'eau chaude sanitaire.**

Cette production d'eau chaude peut être intégrée à la chaudière ou par un préparateur extérieur pour des besoins plus importants.

2 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La réduction du parc fioul imposé depuis début 2019 profite aux solutions biomasse très **écologiques et permettant une réduction substantielle de la facture d'énergie**.

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%**.

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relève d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.

Les fabricants de chaudières et brûleurs préparent de nouveaux produits qui seront compatibles avec le verdissement du gaz et du fioul.

ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.

Crédits photos : Chappee / Froling

CHAUDIÈRES AU SOL

048 GAZ

053 FIOUL

055 BRÛLEURS

058 BIOMASSE

062 ACCESSOIRES DE CHAUDIÈRES

CHAPPEE

Klista + HTE

CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS (DE 4 À 32 KW)

À partir de : 3 220 € HT / 3 864 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Plage de modulation de 16 à 100% ■ Préparateur en acier émaillé à serpentin de 110 ou 160 L ■ Équipements : tableau de commandes ergonomique, vase d'expansion, circulateur basse consommation, dégazeur ■ Corps de chauffe en inox 316 L - 2 circuits de chauffage

ErP A | ErP XL A | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 3 ANS Corps de chauffe et ballon | Compatible GAZ VERT

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
C24	7647 460	24	Ventouse/cheminée	844 x 600 x 720	3 220 € / 3 864 €	6 €
C32	7649 713	32	Ventouse/cheminée	844 x 600 x 720	3 622 € / 4 346,40 €	6 €
GBi/GBVi 24	7630 886	24	Ventouse/cheminée	1408 x 600 x 720	4 108 € / 4 929,60 €	6 €

Compacte, simple à installer et économique

Vaillant

ecoCOMPACT

COLONNE SOL GAZ CONDENSATION

À partir de : 4 135 € HT / 4 692 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ De 20 à 30 kW de puissance chauffage, jusqu'à 38 L/min d'ECS ■ Jusqu'à 6 modèles et plusieurs configurations possibles ■ Concept « tout intégré » : gain de temps et d'espace ■ Ballon à stratification ou serpentin

ErP A | ErP XL A | GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et cuve de stockage | CE | QUALITY GERMANY

Confort sanitaire à toute épreuve dans un minimum d'espace

Accessoire(s)

> sensoCOMFORT 720f (radio) – réf.: 0020260929 – **559 € HT** / 670,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Plaque de raccordement ecoCOMPACT NF – réf.: 0010040210 – **295 € HT** / 354 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoCOMPACT 20 kW stratification VSC 206/4-5 90	0010015 708	24	Ventouse	24,4	1320 x 599 x 693	4 135 € / 4 692 €	6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 90	0010019 341	30	Ventouse	27	1320 x 599 x 693	4 528 € / 5 433,60 €	6 €
ecoCOMPACT 25 kW stratification VSC 266/4-5 150	0010015 606	30	Ventouse	35,1	1640 x 599 x 693	4 746 € / 5 695,20 €	6 €
ecoCOMPACT 30 kW stratification VSC 306/4-5 150	0010015 709	34	Ventouse	37,9	1640 x 599 x 693	5 351 € / 6 421,20 €	6 €
ecoCOMPACT 25 kW serpentin VCC 266/4-5 150	0010015 607	30	Ventouse	26,2	1640 x 599 x 693	4 555 € / 5 466 €	6 €
ecoCOMPACT 30 kW serpentin VCC 306/4-5 150	0010014 997	34	Ventouse	26,8	1640 x 599 x 693	5 232 € / 6 278,40 €	6 €

Vos clients ont des questions ? Je souhaite changer ma chaudière par une chaudière gaz à très haute performance énergétique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une chaudière à gaz à très haute performance :

	MaPrimeRénov'**Bleu** Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov'**Jaune** Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	1 200 €	800 €
Immeubles collectifs	400 € / logement	300 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Vaillant



ecoVIT & ecoVIT exclusive

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION CHAUFFAGE SEUL

À partir de : 3 065 € HT / 3 678 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ■ Flexible, 5 niveaux de puissances disponibles de 22 à 65 kW ■ La solution sérénité grâce à sa grande contenance en eau ■ Design soigné associé à l'actoSTOR VIH K 300 ■ Installation en cascade adaptée aux projets de chauffage collectif

A | GARANTIE 15 ANS Disponibilité pièces détachées | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe (2 ans autres composants) | CE | QUALITY GERMANY

ecoVIT exclusive : 3 piquages pour une efficacité accrue

Accessoire(s)

> actoSTOR VIH K 300, ballon sol – réf.: 305945 – **1 834 € HT** / 2 200,80 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation]
> Kit de raccordement hydraulique pour actoSTOR VIH K 300 – réf.: 0020152977 – **808 € HT** / 969,60 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoVIT exclusive VKK 226/4	0010027 275	22,9	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 210 € / 5 052 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 286/4	0010027 276	28,1	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 323 € / 5 187,60 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 366/4	0010027 277	36,4	Ventouse	1257 x 570 x 691	4 965 € / 5 958 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 476/4	0010027 278	46,8	Ventouse	1257 x 570 x 691	5 416 € / 6 499,20 €	6 €
ecoVIT exclusive VKK 656/4	0010027 279	64,5	Ventouse	1257 x 570 x 691	5 918 € / 7 101,60 €	6 €
ecoVIT VKK FR 186/5	0010019 511	19,1	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 065 € / 3 678 €	6 €
ecoVIT VKK FR 256/5	0010019 512	26,5	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 357 € / 4 028,40 €	6 €
ecoVIT VKK FR 356/5	0010019 513	37,3	Ventouse	1255 x 570 x 700	3 859 € / 4 630,80 €	6 €

atlantic

Simplicité - Confort sanitaire - Connectivité

Effinox Condens

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE

À partir de : 4 019 € HT / 4 822,80 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ 1 corps de chauffe inox - Durée de vie élevée, rendement de 108% ■ Produit tout intégré - Kit hydraulique, vase d'expansion chauffage et kit sanitaire ■ Ballon acier de 130 L - Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de 22 L/mn ■ Navistem 200S intégrée à la chaudière

A | XXL B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Accessoire(s)

> Ventouse horizontale (coude + terminal) – réf.: 073224 – **182 € HT** / 218,40 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Unité d'ambiance radio T58 – réf.: 075313 – **250 € HT** / 300 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Effinox Condens 5 024	021 793	24	Ventouse/cheminée	N/A	865 x 598 x 620	4 019 € / 4 822,80 €	6 €
Effinox Condens 5 034	021 794	35	Ventouse/cheminée	N/A	865 x 598 x 620	4 848 € / 5 817,60 €	6 €
Effinox Condens Duo 5 024	021 790	24	Ventouse/cheminée	22	1715 x 598 x 666	5 087 € / 6 104,40 €	6 €
Effinox Condens Duo 5 028	021 791	28	Ventouse/cheminée	22	1715 x 598 x 666	5 367 € / 6 440,40 €	6 €
Effinox Condens Duo 5 034	021 792	35	Ventouse/cheminée	22	1715 x 598 x 666	5 716 € / 6 859,20 €	6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Perfinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE

À partir de : 2 999 € HT / 3 598,80 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Corps de chauffe inox - Durée de vie élevée, rendement de 107% ■ Kit hydraulique intégré de série dans la chaudière pour une installation plus rapide ■ Ballon acier émaillé de 105 L - Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de 20 L/min

ErP A | XXL B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous condition

Simplicité, confort, connectivité

Accessoire(s)

> Kit ventouse horizontale 80/125 - Nez noir – réf.: 074262 – **182 € HT** / 218,40 € TTC
> Navilink 105 - Thermostat modulant filaire – réf.: 074501 – **155 € HT** / 186 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Perfinox 2 - 24	021 815	22	Ventouse/cheminée	N/A	846 x 448 x 577	2 999 € / 3 598,80 €	6 €
Perfinox 2 Duo - 24	021 816	22	Ventouse/cheminée	19	1595 x 598 x 657	3 863 € / 4 635,60 €	6 €
Perfinox 2 Duo - 28	021 817	25	Ventouse/cheminée	20	1595 x 598 x 657	4 306 € / 5 167,20 €	6 €

FRISQUET

Prestige Condensation Visio + UPEC 120 L

CHAUDIÈRE MIXTE CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE AVEC BALLON 120 L EN COLONNE OU CÔTE À CÔTE

À partir de : 5 253 € HT / 6 303,60 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Disponibilité ECS inégalée : 450 L + 400 L après réchauffe de 10 min (à 24 L/min 40°C Δt 30°C) ■ Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ■ Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

ErP B | XXL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | CE

Puissance chauffage et eau chaude dans un encombrement réduit

Accessoire(s)

> Adaptateur condensation 25-32 kW : conduit B23P – réf.: F3AA40898 – **117 € HT** / 140,40 € TTC
> Adaptateur condensation 45 kW : conduit B23P (prévoir raccord 80/110) – réf.: F3AA41122 – **117€ HT** / 140,40€ TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25 050 + F3AA41 067	25	Ventouse	24	1862 x 555 x 570	5 253 € / 6 303,60 €	12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32 050 + F3AA41 067	32	Ventouse	24	1862 x 555 x 570	5 485 € / 6 582 €	12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45 050 + F3AA41 067	45	Ventouse	24	1915 x 555 x 544	6 271 € / 7 525,20 €	12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL25 050 + F3AA41 066	25	Ventouse	24	1035 x 1113 x 570	5 335 € / 6 402 €	12 €
Prestige Condensation THPE + ballon UPEC 120 L	A4AL32 050 + F3AA41 066	32	Ventouse	24	1035 x 1113 x 570	5 567 € / 6 680,40 €	12 €
Prestige Condensation HPE + ballon UPEC 120 L	A4AL45 050 + F3AA41 066	45	Ventouse	24	1090 x 1113 x 544	6 353 € / 7 623,60 €	12 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

FRISQUET

Prestige Condensation Visio

CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 18/25, 25/32 ET 32/45 KW

À partir de : 3 628 € HT / 4 353,60 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant Flatfire® à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Corps de chauffe exclusif Duostep®, pour un rendement élevé (Etas 95%) et une eau chaude de qualité ■ Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégré - Satellite radio de série ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

B | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | CE

NF | COMPATIBLE GAZ VERT

Fonction chaudière modulaire intégrée pour chaufferie

Accessoire(s)

> Sortie Ventouse terminal condensation Ø 60/100, L 0.8, rosace et coude – réf.: F3AA40892 – **82 € HT** / 98,40 € TTC

> Sortie Cheminée 25 et 32 kW (F3AA41122 si 45kW) : adaptateur pour B23P – réf.: F3AA40898 – **117 € HT** / 140,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL25 050	25	Ventouse	N/A	1035 x 555 x 570	3 628 € / 4 353,60 €	6 €
Prestige Condensation Visio THPE Chauffage Seul	A4AL32 050	32	Ventouse	N/A	1035 x 555 x 570	3 860 € / 4 632 €	6 €
Prestige Condensation Visio HPE Chauffage Seul	A4AL45 050	45	Ventouse	N/A	1090 x 555 x 484	4 646 € / 5 575,20 €	6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL25 020	25	Ventouse	12,5	1035 x 555 x 570	3 865 € / 4 638 €	6 €
Prestige Condensation Visio THPE Mixte	A4AL32 020	32	Ventouse	15,5	1035 x 555 x 570	4 074 € / 4 888,80 €	6 €

FRISQUET

Prestige Condensation Visio

CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ 80 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À partir de : 4 985 € HT / 5 982 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Ecoradiosystem Visio®, dispositif de régulation numérique multizones - Satellite radio de série ■ Disponibilité ECS remarquable : 280 L + 260 L après réchauffe 12 min (ex. à 40°C 20L/min) ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

B | XL B | GARANTIE 2 ANS Garantie de base | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon | CE

NF | COMPATIBLE GAZ VERT

Concept tout intégré dans 57 cm de large

Accessoire(s)

> Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – **169 € HT** / 202,80 € TTC [+ **0,10 €** d'éco-participation]

> Sortie cheminée : adaptateur condensation pour conduit en B23P ou B33 – réf.: F3AA40832 – **96 € HT** / 115,20 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Prestige Condensation Visio THPE 20.80	A4AL20 050	20	Ventouse	18,5	1720 x 540 x 600	4 985 € / 5 982 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

FRISQUET

Hydroconfort Solaire

CHAUDIÈRE HYBRIDE THPE À CONDENSATION GAZ ET ÉNERGIE SOLAIRE (BALLON SOLAIRE INTÉGRÉ 100% INOX)

À partir de : 6 689 € HT / 8 026,80 € TTC

- Brûleur FlatFire® à contrôle air/gaz et modulation de puissance chauffage de 0 à 14 kW ou de 0 à 20 kW
- Dispositif ERS Visio® : tableau de bord intuitif pour la gestion du chauffage et du solaire
- CESI de 220 L de capacité optimisé pour une couverture solaire de 50 à 60% avec 1 seul capteur plan
- Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro

A | XL A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon

Eco Produit doté d'une efficacité énergétique maximale

Accessoire(s)

> Sonde extérieure radio : boîtier de communication et câble de sécu – réf.: F3AA41227 – **253€ HT** / 303,60€ TTC [+ **0,15 €** d'éco-participation]
> Sortie Ventouse terminal condensation Ø 60/100, L 0.8, rosace et coude – réf.: F3AA40892 – **82€ HT** / 98,40€ TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydroconfort Solaire Visio THPE	A4A020 000	20	Ventouse	20	1760 x 890 x 560	6 689 € / 8 026,80 €	6 €
Hydroconfort Solaire + 1 capteur CSP Toit tuiles	A4A020 000 + F6AA11 060	20	Ventouse	20 + Apport solaire	1760 x 890 x 560	7 894 € / 9 472,80 €	6 €

Saunier Duval
Toujours à vos côtés

DuoMax Condens

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

À partir de : 4 312 € HT / 5 174,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Bien-être sanitaire avec 2 ballons au choix : 90 L (accumulation dynamique) ou 150 L (serpentin) ■ Débit sanitaire jusqu'à 28,7 L/min : recharge du ballon en 10 minutes

- Installation simplifiée : appareil séparable en 2 parties et poignées de transport
- Maintenance facilitée : accès à tous les composants de face

A | XL A | GARANTIE 2 ANS Autres composants | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et cuve | 15 ans pièces de rechange

Colonne tout-en-un : de l'eau chaude pour toute la famille

Accessoire(s)

> Kit de raccordement avec remplissage automatique – réf.: 0010040212 – **195 € HT** / 234 € TTC
> Kit de raccordement sans remplissage automatique – réf.: 0010040211 – **152 € HT** / 182,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS (L/min)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
DuoMax Condens F 30 90	0010014 601	30	Ventouse	27	1320 x 600 x 698	4 699 € / 5 638,80 €	6 €
DuoMax Condens F 34 90	0010014 602	34	Ventouse	28,7	1320 x 600 x 698	5 115 € / 6 138 €	6 €
DuoMax Condens F 34 150 C	0010014 603	34	Ventouse	26,8	1640 x 600 x 698	4 947 € / 5 936,40 €	6 €
Duomax Condens F 30 90 pas régul	0010040 732	30	Ventouse	27	1320 x 600 x 698	4 312 € / 5 174,40 €	6 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

CHAPPEE

Corps de chauffe en fonte simple d'entretien

Nolea Evo HTE

CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS (24 ET 32 KW)

Nous consulter

■ Technologie : condensation ■ Chauffage seul ou eau chaude en abondance grâce aux ballons de 110 et 160 L ■ Régulation ecocontrol + : tableau de contrôle simple, intuitif et connecté ■ Installation économique et performante ■ Compatible emo life - compatible biofioul f30

ErP A | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 3 ANS Sur corps de chauffe | BIOFIOUL READY f30

Accessoire(s)

> Kit Liaison Ballon – réf.: 7779896 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Nolea Evo HTE C24	7798 396	24	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1355	NC
Nolea Evo HTE C32	7798 397	32	Ventouse/cheminée	N/A	834 x 600 x 1473	NC
Ballon ECS 110 L	7619 490	24	Ventouse/cheminée	110	1427 x 600 x 1355	NC
Ballon ECS 160 L	7619 491	24-32	Ventouse/cheminée	160	1427 x 600 x 1355 - 1 473	NC

atlantic

Installation esthétique : produit tout intégré

Axeo NOx

CHAUDIÈRE SOL FIOUL À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE

À partir de : **6 826 € HT** / 8 191,20 € TTC

■ Technologie : condensation ■ Évacuation ventouse ou cheminée ■ Ballon 120 L en acier émaillé avec protection ACI ■ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série (gestion de 2 zones de série)

ErP A | ErP L B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions | BIOFIOUL READY f1 | BIOFIOUL READY f30

Accessoire(s)

> Adaptateur cheminée Ø 80/125 à Ø 125 mm (B23) – réf.: 570100 – **190 € HT** / 228 € TTC
> Ventouse horizontale (coude + terminal) – réf.: 073224 – **182 € HT** / 218,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Axeo NOx 25 F07	026 656	26	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	6 826 € / 8 191,20 €	6 €
Axeo NOx 32 F07	026 657	32	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	7 264 € / 8 716,80 €	6 €
Axeo NOx Duo 25 F07	026 658	26	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	8 280 € / 9 936 €	6 €
Axeo NOx Duo 32 F07	026 659	32	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	9 003 € / 10 803,60 €	6 €
Axeo NOx 25 F30	026 000	26	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	6 826 € / 8 191,20 €	6 €
Axeo NOx 32 F30	026 001	32	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	7 264 € / 8 716,80 €	6 €
Axeo NOx Duo 25 F30	026 002	26	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	8 280 € / 9 936 €	6 €
Axeo NOx Duo 32 F30	026 003	32	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	9 003 € / 10 803,60 €	6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

Notes :

atlantic

Kimeo NOx

CHAUDIÈRE SOL FIOUL INOX À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE

À partir de : 4 399 € HT / 5 278,80 € TTC

■ Technologie : condensation ■ Pomme de tête Ø 250 mm

ErP B | ErP XL B | GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions | BIOFIOUL READY F1 | BIOFIOUL READY F30

Corps de chauffe en inox résistant et performant

Accessoire(s)

> Adaptateur cheminée de Ø 80/110 à Ø 110 mm (B23p) – réf.: 570104 – **90 € HT** / 108 € TTC
> Ventouse horizontale (coude + terminal) – réf.: 073224 – **182 € HT** / 218,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kimeo NOx 25	026 561	23	Ventouse/cheminée	N/A	990 x 648 x 1108	4 399 € / 5 278,80 €	6 €
Kimeo NOx 30	026 562	28	Ventouse/cheminée	N/A	990 x 648 x 1108	4 641 € / 5 569,20 €	6 €
Kimeo NOx Duo 25	026 564	23	Ventouse/cheminée	105	1660 x 648 x 1108	5 926 € / 7 111,20 €	6 €
Kimeo NOx Duo 30	026 565	28	Ventouse/cheminée	105	1660 x 648 x 1108	6 468 € / 7 761,60 €	6 €

atlantic

Optima

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE

À partir de : 2 369 € HT / 2 842,80 € TTC

■ Technologie : basse température ■ Ballon inox (80, 100 et 130 L) ■ Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ■ Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions | BIOFIOUL READY F1 | BIOFIOUL READY F30

Confort ECS grâce au ballon inox semi-immergé

Accessoire(s)

> Thermostat Électronique programmable Filaire – réf.: 073270 – **176 € HT** / 221,20 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Thermostat Électronique programmable Radio – réf.: 073271 – **322 € HT** / 386,40 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Optima 4 125 B	026 617	25	Cheminée	80	1520 x 720 x 810	2 369 € / 2 842,80 €	6 €
Optima 4 130	026 470	30	Cheminée	100	1660 x 720 x 810	2 655 € / 3 186 €	6 €
Optima 4 135	026 471	33	Cheminée	130	1380 x 720 x 810	3 277 € / 3 932,40 €	6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Tableau de bord simple d'utilisation

Ambiance

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE SEUL

À partir de : 2 133 € HT / 2 559,60 € TTC

■ Technologie : basse température ■ Corps de chauffe en acier ■ Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ■ Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe* | GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions

Accessoire(s)

> Thermostat Électronique programmable Filaire – réf.: 073270 – **176 € HT** / 211,20 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]
> Thermostat Électronique programmable Radio – réf.: 073271 – **322 € HT** / 386,40 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Ambiance 4 125	026 473	25	Cheminée	1093 x 732 x 817	2 133 € / 2 559,60 €	6 €
Ambiance 4 135	026 474	35	Cheminée	1093 x 732 x 817	2 361 € / 2 833,20 €	6 €
Ambiance BTX 4 145	026 596	45	Cheminée	1055 x 717 x 855	3 073 € / 3 687,60 €	6 €
Ambiance BTX 4 160	026 597	60	Cheminée	1045 x 900 x 700	3 339 € / 4 006,80 €	6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

BRÛLEURS

CUENOD

Entretien facile

NC 12 à NC 21 Fioul

BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE OU 2 ALLURES

À partir de : 1 483 € HT / 1 780 € TTC

■ Énergie : fioul ■ Plage de puissance de 60 à 210 kW ■ Affichage LCD ■ Boîtier de commande multifonctions ■ Conforme ERP

ErP CERTIFIE

Accessoire(s)

> Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC – réf.: 13018496 – **194,17 € HT** / 233 € TTC
> Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 – réf.: 13018822 – **88,92 € HT** / 106,70 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC12 H201A T1	3833 325	80 - 120	2 allures	2 021 € / 2 425 €
CB-NC12 H201A T2	3833 326	80 - 120	2 allures	2 117 € / 2 540 €
CB-NC16 H201A T1	3833 327	110 - 160	2 allures	2 156 € / 2 587 €
CB-NC16 H201A T2	3833 328	110 - 160	2 allures	2 252 € / 2 702 €
CB-NC21 H201A T1	3833 021	140 - 210	2 allures	2 208 € / 2 650 €
CB-NC21 H201A T2	3833 194	140 - 210	2 allures	2 303 € / 2 764 €
CB-NC 14 H101A T1	3833 532	80 - 140	1 allure	1 483 € / 1 780 €
CB-NC 14 H101A T2	3833 533	80 - 140	1 allure	1 580 € / 1 896 €
CB-NC 20 H101A T1	3833 020	130 - 200	1 allure	1 548 € / 1 858 €
CB-NC 20 H101A T2	3833 193	130 - 200	1 allure	1 644 € / 1 973 €

NC 12 à NC 21 Gaz

BRÛLEUR GAZ

À partir de : 2 571 € HT / 3 085 € TTC

■ Énergie : gaz ■ 1 allure ou 2 allures ■ 2 allures progressives pneumatiques et 2 allures progressives électroniques ■ Modèle NC 21 : 2 allures progressives pneumatiques et variatron ■ Affichage LCD

GARANTIE 2 ANS — ErP CERTIFIE

Accessoire(s)

> Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 – réf.: 13018496 – **194,17 € HT** / 233 € TTC
> Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 – réf.: 13018822 – **88,92 € HT** / 106,70 € TTC

Consommation électrique réduite

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC12 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836 258	80 - 120	2 allures	2 571 € / 3 085 €
CB-NC12 GX E 507/8A D332-3/4" RP3/4" T1	3836 282	80 - 120	Modulant	3 020 € / 3 624 €
CB-NC16 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836 260	100 - 160	2 allures	2 770 € / 3 324 €
CB-NC16 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836 284	100 - 160	Modulant	3 181 € / 3 817 €
CB-NC16 GXE 907/8A D411-3/4"RP3/4"/TC T1	3836 330	100 - 160	Modulant	3 401 € / 4 080 €
CB-NC21 GX E 107/8A D1"1/4 RP1"1/4 T1	3836 253	130 - 205	1 allure	2 840 € / 3 408 €
CB-NC21 GX E 207/8A D1"1/4 RP1"1/4 T1	3836 262	130 - 205	2 allures	3 014 € / 3 617 €
CB-NC21 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836 288	130 - 205	Modulant	3 265 € / 3 918 €
CB-NC21 GX E 807/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836 308	130 - 205	Modulant	4 756 € / 5 707 €
CB-NC21 GXE 907/8A D411-3/4"RP3/4"/TC T1	3836 332	130 - 205	Modulant	3 462 € / 4 154 €

NC 29 à NC 36 Gaz

BRÛLEUR GAZ

À partir de : 3 245 € HT / 3 894 € TTC

■ Énergie : gaz ■ Existe en : 2 allures / 2 allures progressives pneumatiques / 2 allures progressives électroniques / 2 allures progressives pneumatiques et variatron ■ Affichage LCD

GARANTIE 2 ANS — ErP CERTIFIE

Accessoire(s)

> Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 – réf.: 3833151 – **219,13 € HT** / 262,93 € TTC
> Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 – réf.: 3833152 – **559,31 € HT** / 671,17 € TTC

Technologie propre et silencieuse - Conforme ERP

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4 T1	3836 268	195 - 290	2 allures	3 245 € / 3 894 €
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4 T2	3836 269	195 - 290	2 allures	3 350 € / 4 020 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836 290	195 - 290	Modulant	3 468 € / 4 162 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836 291	195 - 290	Modulant	3 572 € / 4 286 €
CB-NC29 GX E 907/8A D415-3/4"RP1"1/4/TC T1	3836 334	195 - 290	Modulant	3 850 € / 4 620 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T1	3836 272	190 - 350	2 allures	3 402 € / 4 082 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T2	3836 273	190 - 350	2 allures	3 507 € / 4 208 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836 296	190 - 350	Modulant	3 624 € / 4 349 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836 297	190 - 350	Modulant	3 729 € / 4 475 €
CB-NC36 GX E 907/8A D415-3/4" RP1"1/4/TC T1	3836 336	190 - 350	Modulant	3 884 € / 4 661 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

CUENOD

NC 4/6/9 Fioul

BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE

À partir de : 1 070 € HT / 1 284 € TTC

■ Énergie : fioul ■ Plage de puissance de 18 à 95 kW ■ Affichage LCD ■ Boîtier de commande multifonctions ■ Conforme ERP

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Pièces sur NC 4 fioul (hors pièces d'usure) | ErP CERTIFIE

Accessoire(s)

> Contre-plaque de facade - CP 1 NC 4 à NC 9 – réf.: 13018495 – **104,94 € HT** / 125,93 € TTC
> Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 9 – réf.: 13011996 – **69,68 € HT** / 83,62 € TTC

Technologie propre et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC	Éco-part.
CB-NC4 H101A (0.60 GAL/H)	3832 014	20 - 30	1 allure	1 070 € / 1 284 €	2 €
CB-NC4 H101A (0.75 GAL/H)	3832 016	30 - 40	1 allure	1 070 € / 1 284 €	2 €
CB-NC4 R101A	3832 018	18 - 40	1 allure	1 289 € / 1 547 €	2 €
CB-NC6 R101A	3832 025	30 - 55	1 allure	1 355 € / 1 626 €	2 €
CB-NC6 H101A	3832 024	40 - 55	1 allure	1 193 € / 1 432 €	2 €
CB-NC9 H101A	3832 028	45 - 95	1 allure	1 317 € / 1 580 €	2 €

CUENOD

NC 4/6/10 Gaz

BRÛLEUR GAZ 1 ALLURE OU 2 ALLURES

À partir de : 1 845 € HT / 2 214 € TTC

■ Énergie : gaz ■ Plage de puissance de 14.5 à 85 kW ■ Affichage LCD ■ Tableau de bord avec afficheur lisible sans dépose de capot ■ Conforme ERP

GARANTIE 2 ANS | ErP CERTIFIE

Accessoire(s)

> Contre-plaque de façade CP1 NC 4 à NC 9 – réf.: 13018495 – **104,94 € HT** / 125,93 € TTC
> Raccordement gaine d'air OP Kit RG9 – réf.: 13011996 – **69,68 € HT** / 83,62 € TTC

Technologie propre et silencieuse

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Article type de pression gaz (mbar)	Prix HT/TTC
CB-NC4 GX E 107/8A H3/8" RP1/2" T1	3836 557	15 - 41	1 allure	P20/37	1 845 € / 2 214 €
CB-NC6 GX E 107/8A	3836 559	35 - 55	1 allure	P20/37	1 929 € / 2 315 €
CB-NC10 GX E 107/8A T1	3836 578	50 - 105	1 allure	P20/300/37	2 209 € / 2 651 €
CB-NC10 GX E 107/8A T2	3836 579	50 - 105	1 allure	P20/300/37	2 286 € / 2 743 €
CB-NC10 GX E 207/8A T1	3836 257	50 - 105	2 allures	P20/300/37	2 394 € / 2 873 €
CB-NC10 GX E 207/8A T2	3836 258	50 - 105	2 allures	P20/300/37	2 571 € / 3 085 €

Notes :

CUENOD

NC 29 à NC 36 Fioul

BRÛLEUR FIOUL 2 ALLURES

À partir de : 2 370 € HT / 2 844 € TTC

■ Énergie : fioul ■ Plage de puissance de 130 à 360 kW ■ Affichage LCD ■ Boîtier de commande multifonctions ■ Conforme ERP

GARANTIE 2 ANS | ErP CERTIFIE

Accessoire(s)

> Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 – réf.: 3833151 – **219,13 € HT** / 262,96 € TTC
> Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 – réf.: 3833152 – **559,31 € HT** / 671,17 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC29 H201A T1	3832 051	185 - 290	2 allures	2 370 € / 2 844 €
CB-NC29 H201A T2	3832 658	185 - 290	2 allures	2 502 € / 3 002 €
CB-NC36 H201A T1	3832 049	240 - 360	2 allures	2 504 € / 3 005 €
CB-NC36 H201A T2	3832 657	240 - 360	2 allures	2 638 € / 3 166 €

Technologie propre et silencieuse

BIOMASSE

fröling chauffer mieux

CHAUDIÈRE À GRANULÉS PE1 7-35 KW

À partir de : 9 731 € HT / 11 677,20 € TTC

■ Combustible : granulés ■ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
■ Combustion optimale avec la sonde lambda ■ Nettoyage brûleur et échangeur automatique
■ Fonctionnement possible en ventouse concentrique

A+ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie | CE

Accessoire(s)

> Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – **514 € HT** / 616,80 € TTC
> Vanne d'équilibrage 1" – réf.: 46565A – **193 € HT** / 231,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
PE1 Pellet 7	14201C	7	94.3%	9 731 € / 11 677,20 €
PE1 Pellet 10	14202C	10	94.5%	9 854 € / 11 824,80 €
PE1 Pellet 15	14203C	15	94.7%	10 359 € / 12 430,80 €
PE1 Pellet 20	14204C	20	95%	10 985 € / 13 182 €
PE1 Pellet 25	14205C	25	94%	12 330 € / 14 796 €
PE1 Pellet 30	14206C	30	95.2%	13 081 € / 15 697,20 €
PE1 Pellet 35	14208C	35	94.3%	13 829 € / 16 594,80 €
PE1 Pellet 10 Unit	14212C	10	94.5%	14 141 € / 16 969,20 €
PE1 Pellet 15 Unit	14213C	15	94.7%	14 669 € / 17 602,80 €
PE1 Pellet 20 Unit	14214C	20	95%	15 316 € / 18 379,20 €
PE1 Pellet 7 Unit	14211C	7	94.3%	14 013 € / 16 815,60 €

Haut rendement et faible encombrement

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

froling
chauffer mieux

Haut rendement et faible encombrement

Pack PECO 15-35 kW

CHAUDIÈRE À GRANULES ÉQUIPÉE D'UN SILO CUBE DE STOCKAGE

À partir de : 8 996 € HT / 10 795,20 € TTC

■ Combustible : granulés ■ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance ■ Combustion optimale avec la sonde lambda ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Fonctionnement possible en ventouse concentrique

A+ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie | CE

Accessoire(s)

> Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – **514 € HT** / 616,80 € TTC
> Vanne d'équilibrage 1" – réf.: 46565A – **193 € HT** / 231,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
Pack Peco 15 330	PE15C330	15	94.7%	**8 996 €** / 10 795,20 €
Pack Peco 20 330	PE20C330	20	95%	**9 360 €** / 11 232 €
Pack Peco 25 330	PE25C330	25	94%	**10 316 €** / 12 379,20 €
Pack Peco 30 330	PE30C330	30	95.2%	**10 602 €** / 12 722,40 €
Pack Peco 35 330	PE35C330	35	94.3%	**10 776 €** / 12 931,20 €
Pack Peco 15 500	PE15C500	15	94.7%	**9 380 €** / 11 256 €
Pack Peco 20 500	PE20C500	20	95%	**9 743 €** / 11 691,60 €
Pack Peco 25 500	PE25C500	25	94%	**10 700 €** / 12 840 €
Pack Peco 30 500	PE30C500	30	95.2%	**10 986 €** / 13 183,20 €
Pack Peco 35 500	PE35C500	35	94.3%	**11 159 €** / 13 390,80 €

froling
chauffer mieux

Haut rendement - Faibles émissions - Économe

CHAUDIÈRE À BOIS DÉCHIQUETÉ T4E 20 - 110 KW

À partir de : 15 494 € HT / 18 592,80 € TTC

■ Combustible : bois déchiqueté ■ Allumage automatique ■ Fonctionne avec du bois déchiqueté et également granulés ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

A+ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie | CE

Accessoire(s)

> Vanne d'équilibrage 20 - 60 – réf.: 46551 – **275 € HT** / 330 € TTC
> Vanne d'équilibrage 80 - 180 – réf.: 46552 – **480 € HT** / 576 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
T4e 25	14702L/R	25	93.2%	**15 707 €** / 18 848,40 €
T4e 30	14703L/R	30	93.5%	**15 921 €** / 19 105,20 €
T4e 35	14704L/R	35	93.7%	**16 134 €** / 19 360,80 €
T4e 45	14706L/R	45	93.7%	**17 310 €** / 20 772 €
T4e 50	14707L/R	49.9	93.7%	**18 080 €** / 21 696 €
T4e 60	14708L/R	60	93.1%	**19 063 €** / 22 875,60 €
T4e 80	14709L/R	80	93.6%	**22 437 €** / 26 924,40 €
T4e 90	14710L/R	90	93.6%	**23 453 €** / 28 143,60 €
T4e 100	14711L/R	100	93.6%	**24 467 €** / 29 360,40 €
T4e 110	14712L/R	110	93.8%	**25 483 €** / 30 579,60 €
T4e 20	14701L/R	20	93.7%	**15 494 €** / 18 592,80 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

froling chauffer mieux

Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

CHAUDIÈRE À BÛCHES S3 TURBO 20 - 45 KW

À partir de : 7 073 € HT / 8 487,60 € TTC

■ Combustible : bûches ■ Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ■ Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation standard ou à sonde Lambda pour une combustion optimisée

A+ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie | CE

Accessoire(s)

> Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT** / 184,80 € TTC
> Groupe de pompes ME 10 - 30 kW – réf.: 18721C – **949 € HT** / 1 138,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
S3 Turbo 20 S - Tronic plus	11 010	20	90.8%	**7 073 €** / 8 487,60 €
S3 Turbo 30 S - Tronic plus	11 011	30	92.2%	**7 320 €** / 8 784 €
S3 Turbo 40 S - Tronic plus	11 012	40	93.5%	**8 543 €** / 10 251,60 €
S3 Turbo 45 S - Tronic plus	11 013	45	94.1%	**8 769 €** / 10 522,80 €
S3 Turbo 20 S - Tronic Lambda	11 015	20	90.8%	**8 623 €** / 10 347,60 €
S3 Turbo 30 S - Tronic Lambda	11 016	30	92.2%	**8 872 €** / 10 646,40 €
S3 Turbo 40 S - Tronic Lambda	11 017	40	93.5%	**10 094 €** / 12 112,80 €
S3 Turbo 45 S - Tronic Lambda	11 018	45	94.1%	**10 319 €** / 12 382,80 €

froling chauffer mieux

Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

CHAUDIÈRE À BÛCHES S4 TURBO 22 - 60 KW

À partir de : 10 471 € HT / 12 565,20 € TTC

■ Combustible : bûches ■ Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ■ Capacité de chargement 140 L avec indicateur de quantité ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

A+ | GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie | CE

Accessoire(s)

> Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT** / 184,80 € TTC
> Groupe de pompes ME 10 - 30 kW – réf.: 18721C – **767 € HT** / 920,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
S4 Turbo 50	11006C	50	94%	**12 422 €** / 14 906,40 €
S4 Turbo 60	11007C	60	94.9%	**12 925 €** / 15 510 €
S4 Turbo 22 F	11002CF	22	92.7%	**10 471 €** / 12 565,20 €
S4 Turbo 28 F	11003CF	28	91.7%	**10 658 €** / 12 789,60 €
S4 Turbo 34 F	11004CF	34	92.9%	**11 836 €** / 14 203,20 €
S4 Turbo 40 F	11005CF	40	93%	**12 121 €** / 14 545,20 €



Subvention ma MaPrimeRénov' pour une chaudière à granulés :

	MaPrimeRénov'**Bleu** Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov'**Jaune** Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	10 000 €	8 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

froling
chauffer mieux

CHAUDIÈRE À GRANULÉS P4 48-105 KW

À partir de : 18 297 € HT / 21 956,40 € TTC

■ Combustible : granulés ■ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance ■ Combustion optimale avec la sonde lambda ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Dissociable pour un meilleur accès en chaufferie

GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Accessoire(s)

> Dépoussiéreur pour granulés – réf.: 13750A – **514 € HT** / 616,80 € TTC
> Vanne d'équilibrage 1 1/2" – réf.: 46567A – **332 € HT** / 398,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
P4 Pellet 48	14007BTD	48	92.4%	**18 297 €** / 21 956,40 €
P4 Pellet 60	14008BTD	58.5	92.1%	**18 669 €** / 22 402,80 €
P4 Pellet 70	14014BTD	69	92.7%	**24 415 €** / 29 298 €
P4 Pellet 80	14009BTD	80	93.2%	**24 721 €** / 29 665,20 €
P4 Pellet 100	14010BTD	100	94.2%	**25 117 €** / 30 140,40 €
P4 Pellet 105	14011BTD	105	94.3%	**25 423 €** / 30 507,60 €

Haut rendement - Faibles émissions - Économe

froling
chauffer mieux

CHAUDIÈRE MIXTE SP DUAL 15 - 40

À partir de : 18 000 € HT / 21 600 € TTC

■ Combustible : bûches/granulés ■ Allumage automatique en mode bûches ou granulés ■ Dissociable pour un accès aisé en chaufferie ■ Chargement automatique des granulés ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Accessoire(s)

> Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT** / 184,80 € TTC
> Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – **514 € HT** / 616,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
SP Dual 22	11032C	22	93.5%	**18 000 €** / 21 600 €
SP Dual 28	11033C	28	93.4%	**18 318 €** / 21 981,60 €
SP Dual 34	11034c	34	94.3%	**20 296 €** / 24 355,20 €
SP Dual 40	11035C	40	94.3%	**20 652 €** / 24 782,40 €

Haut rendement - Faibles émissions - Économe

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

CHAUDIÈRE SP DUAL COMPACT 15-20 KW

À partir de : 15 193 € HT / 18 231,60 € TTC

■ Combustible : bûches/granulés ■ Allumage automatique en mode bûches ou granulés ■ Dissociable pour un accès aisé en chaufferie ■ Chargement automatique des granulés ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Accessoire(s)

> Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT** / 184,80 € TTC
> Dépoussiéreur pour granulés PST – réf.: 13750A – **514 € HT** / 616,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
SP Dual compact 15	12331D	15	95%	15 193 € / 18 231,60 €
SP Dual compact 20	12332D	20	94.1%	15 434 € / 18 520,80 €

Haut rendement - Faibles émissions - Économe

CHAUDIÈRE À BÛCHES S1 TURBO 15 ET 20 KW

À partir de : 7 775 € HT / 9 330 € TTC

■ Combustible : bûches ■ Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ■ Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm ■ Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ■ Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

GARANTIE 2 ANS Possibilité d'extension de garantie

Accessoire(s)

> Soupape de sécurité thermique – réf.: 65215 – **154 € HT** / 184,80 € TTC
> Groupe de pompe ME 10 - 30 kW – réf.: 18721C – **767 € HT** / 920,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puiss. max. (%)	Prix HT/TTC
S1 Turbo 15	12310D	15	92.5%	7 775 € / 9 330 €
S1 Turbo 20	12311D	20	92%	8 171 € / 9 805,20 €
S1 Turbo 15 F	12310DF	15	92.5%	8 152 € / 9 782,40 €
S1 Turbo 20 F	12311DF	20	92%	8 546 € / 10 255,20 €

Haut rendement - Faibles émissions - Économe

ACCESSOIRES DE CHAUDIÈRES

Box Frisquet Connect

PILOTAGE DES PRODUITS VISIO À DISTANCE (CHAUDIÈRES ET PAC)

À partir de : 169 € HT / 202,80 € TTC

■ Facilité de raccordement du boîtier Frisquet Connect à la box internet (liaison éthernet ou wifi)
■ Accès à toutes les fonctions Visio depuis un mobile ou tablette avec l'application Frisquet Connect
■ Gestion chauffage et eau chaude - Contrôle et réglages températures jusqu'à 3 zones chauffage
■ Programmation vacances, dérogation temporaire de t° - Fonction Boost pour +1°C en mode confort
■ Fonction MON SAV : accorder aux professionnels l'accès à distance à tout ou partie de l'installation

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Frisquet Connect - Pack 1 - Pour chaudières n°serie >1 701	F3AA41 484	169 € / 202,80 €	0,10 €
Frisquet Connect - Pack 2 - Pour chaudières n°serie <1 652	F3AA41 492	354 € / 424,80 €	0,10 €

Programmation dynamique de multi-séquences jour/nuit sur 24h

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

FRISQUET

Module Circulateur

MODULE HYDRAULIQUE AVEC CIRCULATEUR ET RÉGULATION D'AMBIANCE

À partir de : 497 € HT / 596,40 € TTC



■ Gestion optimisée d'un circuit radiateurs supplémentaire par Ecoradiosystem Visio ■ Zone chauffage régulée à température ambiante ou extérieure (si sonde extérieure radio) ■ Kit complet comportant circulateur, satellite radio, vannes d'isolement, clapet anti-retour ■ Tubes de raccordement départ retour du circuit chauffage additionnel à la chaudière fournis

GARANTIE 2 ANS Garantie de base — GARANTIE 5 ANS Circulateur

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW 50 L	F3AA41 638	497 € / 596,40 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW 80 L	F3AA41 228	504 € / 604,80 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydroconfort Solaire	F3AA41 359	504 € / 604,80 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydromotrix Condensation 25 kW	F3AA41 229	504 € / 604,80 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydromotrix Condensation 32 kW	F3AA41 242	504 € / 604,80 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydromotrix 45 kW	F3AA41 230	540 € / 648 €	0,15 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 20 kW	F3AA41 231	540 € / 648 €	0,15 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 25-32 kW	F3AA41 232	540 € / 648 €	0,15 €
Module circulateur pour Prestige Condensation 45 kW	F3AA41 233	540 € / 648 €	0,15 €
Module circulateur pour Hydroconfort Condensation 20 kW 120 L	F3AA41 243	540 € / 648 €	0,15 €

Fonctionnement en continu du circulateur optimisé

FRISQUET

Module H Visio

RÉGULATION D'UNE ZONE CHAUFFAGE SUPPLÉMENTAIRE (CHAUDIÈRES OU PAC)

À partir de : 143 € HT / 171,60 € TTC

- Gestion optimisée avec régulation d'ambiance et/ou température extérieure - Vanne 4 voies motorisée
- Possibilité de raccorder jusqu'à 2 modules hydrauliques pour gérer 3 zones chauffage distinctes
- Faible encombrement (L 300 x H 250 x P 200 mm) - Liberté totale d'emplacement sur l'installation
- Sonde filaire incluse qui vous dispense de la sonde extérieure radio (si la configuration s'y prête)
- Circulateur, satellite, vannes isolement, sortie alarme/contact sec, câble de sécurité PCBT

GARANTIE 2 ANS Garantie de base

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Module H Visio avec régulation d'ambiance et/ou température extérieure	F3AA41 225	741 € / 889,20 €	0,15 €
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 20	F3AA41 238	143 € / 171,60 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 25-32	F3AA41 239	143 € / 171,60 €	
Kit de raccordement Module H à Prestige Condensation 45	F3AA41 240	143 € / 171,60 €	

Un module hydraulique pour une gestion de très haut niveau

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.

2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS

Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacite et le confort du logement.** Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.

En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**

Crédits photos : Aspen / Flamco / NMC

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

066 VASES D'EXPANSION

067 POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT

068 ISOLATION

Flamco

Flexcon Premium

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

À partir de : 58,13 € HT / 69,76 € TTC

■ Vase d'expansion à membrane fixe pour installations de chauffage et de climatisation ■ Capacités de 2 L à 80 L ■ Nouvelle membrane en polyoléfine thermoplastique (TPO) ■ Membrane en TPO facilement recyclable ■ Membrane préformée pas de risque d'étirement

GARANTIE 15 ANS CE

Accessoire(s)

> Flexconsole Plus – réf.: 27996 – **111,88 € HT** / 134,26 € TTC
> Plaque de montage MB3 – réf.: 27903 – **8,86 € HT** / 10,63 € TTC

Durée de vie accrue grâce à la nouvelle membrane

Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Prix HT/TTC
Flexcon Premium 8/0.5 bar	016 913	277	245	58,13 € / 69,76 €
Flexcon Premium 12/0.5 bar	016 914	309	286	58,23 € / 69,88 €
Flexcon Premium 18/1 bar	016 917	405	286	58,94 € / 70,73 €
Flexcon Premium 25/1 bar	016 923	421	328	76,04 € / 91,25 €
Flexcon Premium 35/1 bar	016 929	435	396	120,30 € / 144,40 €
Flexcon Premium 35/1.5 bar	016 930	435	396	120,33 € / 144,40 €
Flexcon Premium 50/1 bar	016 932	493	437	167,87 € / 201,44 €
Flexcon Premium 50/1.5 bar	016 959	493	437	167,87 € / 201,44 €
Flexcon Premium 80/1 bar	016 935	534	519	270,99 € / 325,19 €
Flexcon Premium 80/1.5 bar	016 963	534	519	270,99 € / 325,19 €
Flexcon Premium 80/2 bar	016 964	534	519	270,99 € / 325,19 €

Flamco

Flamcomat Starter

VASE D'EXPANSION AUTOMATIQUE POUR INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Nous consulter - réf.: 018 004

■ Assure la gestion de l'expansion, la pressurisation, le dégazage et l'appoint ■ Capacité 200 L
■ Unité de dégazage, pieds réglables en hauteur et capteur de capacité de poids fournis
> **Également disponible en :** 100, 300, 400 et 600 L

GARANTIE 5 ANS CE

Un procédé unique de dégazage par paliers de pression



L'obtention de la prime se déroule en 5 étapes :

1. Création de votre compte sur maprimerenov.gouv.fr
2. Vérification du dossier et confirmation de l'attribution (si vous êtes éligible)
3. Réalisation des travaux
4. Demande de paiement
5. Réception de la prime

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

GRUNDFOS

Conlift1

CUVE AUTOMATIQUE ET COMPACTE DE RELEVAGE DE CONDENSAT

À partir de : 119 € HT / 142,80 € TTC

■ Poids : 4.1 kg ■ Tension d'alimentation 1 x 230 V - 50 Hz ■ Installation au sol ou murale et adaptabilité des cuves aux contraintes de l'installation ■ Relevage de condensat pH > 2.5 jusqu'à 10 L/min et jusqu'au 5 m de hauteur ■ Niveau sonore <47 dB(A) ■ Dimensions : P 165 x L 258.5 x H 183 mm - H 294 mm avec bac de neutralisant PH+ BOX

GARANTIE 2 ANS

Spécial PMR

Accessoire(s)

> PH+ BOX : bac réserve + 1.2 kg granulat et accessoires – réf.: 97936176 – **111 € HT** / 133,20 € TTC
> PCB card : alarme sonore PCB pour Conlift1 ou Conlift1 LS – réf.: 97936209 – **89 € HT** / 106,80 € TTC

Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Conlift1	97936 156	4 x 28	4.1	**151 €** / 181,20 €
Conlift1 LS	98455 601	4 x 28	3.5	**119 €** / 142,80 €

Répond à un maximum d'exigences en matière de sécurité

SFA

Sanicondens Eco V02

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRE

Nous consulter - réf.: 3308815083 681

■ 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur ■ Silencieuse < 45 dB(A)
■ Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul ■ Fixation murale ou au sol

GARANTIE 2 ANS

Tous accessoires de montage inclus

SFA

Sanicondens Best Flat

POMPE DE CHAUDIÈRE AU SOL

Nous consulter - réf.: 3308815081 410

■ Ø des entrées : 28 mm ■ Nombre d'entrées disponibles : 3 ■ Ø de refoulement : 10 mm
■ Volume du réservoir : 3,5 L ■ Débit maximum : 360 L/h

GARANTIE 2 ANS

Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux

nmc TECHNICAL INSULATION

Insul-Tube

TUBES ISOLANTS NON FENDUS

Nous consulter

■ Température de service : 110 °C ■ Longueur : 2 mètres ■ Matière : mousse à cellule fermée à base de caoutchouc ■ Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 6-25 mm) 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32-60 mm) ■ Classement au feu : Bls3d0 ■ Améliore l'efficacité économique et écologique de l'installation ■ Prévention de la condensation - Isolation insonorisante

Accessoire(s)

> I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande adhésive et isolante (Tape) – réf.: 3002092 – **Prix : NC**
> I ACCE Glue NMC fix 250 ml - Colle pour isolant avec pinceau (250 ml) – réf.: 3012342 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
I INTU 012 x 13/2m NEW	3011 135	NC
I INTU 015 x 13/2m NEW	3044 217	NC
I INTU 022 x 19/2m NEW	3010 920	NC
I INTU 028 x 25/2m NEW	3011 162	NC
I INTU 035 x 25/2m NEW	3011 163	NC
I INTU 042 x 32/2m NEW	3011 441	NC
I INTU 048 x 32/2m NEW	3011 451	NC
I INTU 054 x 32/2m NEW	3044 226	NC
I INTU 060 x 40/2m NEW	3015 298	NC

Décolisage des cartons gratuits

nmc TECHNICAL INSULATION

Insul-Tube

TUBES ISOLANTS FENDUS + BANDE DE RECOUVREMENT ADHÉSIVE EN PVC

Nous consulter

■ Température de service : 85 °C ■ Longueur : 2 mètres ■ Matière : mousse à cellule fermée à base de caoutchouc ■ Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 9-25 mm) 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32) ■ Classement au feu : Cls3d0 ■ Améliore l'efficacité économique et écologique de l'installation ■ Finition soignée - Rapidité d'installation (50% de gain de temps de montage)

Accessoire(s)

> Colle NMC fix 250 ml - pot de 0.25 L avec pince – réf.: 3012342 – **Prix : NC**
> I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande isolante adhésive Insul (Tape) – réf.: 3002092 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
I INTU L 012 x 13/2m	3011 266	NC
I INTU L 015 x 13/2m	3044 255	NC
I INTU L 018 x 19/2m	3011 284	NC
I INTU L 022 x 19/2m	3011 285	NC
I INTU L 025 x 19/2m	3001 818	NC
I INTU L 028 x 25/2m	3011 304	NC
I INTU L 035 x 25/2m	3011 305	NC
I INTU L 042 x 32/2m	3001 856	NC
I INTU L 048 x 32/2m	3001 857	NC

Décolisage des cartons gratuits

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

nmc TECHNICAL INSULATION

CLIMAFLEX Naturefoam

TUBES ISOLANTS PRÉ-FENDUS

Nous consulter

■ Température de service : 100 °C ■ Longueur : 2 mètres ■ Matière : mousse à cellule fermée à base de mousse polyéthylène NMC Naturefoam ■ Conductivité thermique : 0.040 W/mK à 40°C ■ Classement au feu : Bls1d0 (9 et 13 mm) Cls1d0 (20 et 25 mm) E (76x20 et 89x20) ■ Améliore l'efficacité économique et écologique de l'installation ■ Isolation insonorisante ■ Produit neutre en CO2 tout au long du processus de fabrication

CE nmcnaturefoam

Accessoire(s)

> 25 x 100 p - Clips fixation par sachet – réf.: 3002116 – **Prix : NC**
> I ACCE Tape PE 50 mm x 3 mm x 10 m - Bande isolante adhésive – réf.: 3002119 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Quantité / carton (minimum d'achat)	Prix HT/TTC
I CLFX 015 x 13/2m	3001 053	256 mètres	NC
I CLFX 018 x 13/2m	3001 054	220 mètres	NC
I CLFX 022 x 13/2m	3001 055	180 mètres	NC
I CLFX 028 x 13/2m	3001 056	140 mètres	NC
I CLFX 035 x 13/2m	3001 057	120 mètres	NC
I CLFX 042 x 13/2m	3001 058	90 mètres	NC
I CLFX 048 x 13/2m	3001 059	70 mètres	NC
I CLFX 054 x 13/2m	3001 060	66 mètres	NC
I CLFX 060 x 13/2m	3001 061	48 mètres	NC
I CLFX 076 x 13/2m	3001 062	40 mètres	NC

À base de matières premières renouvelables

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

L'ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D'UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Les poêles et inserts couvrent les besoins d'un système de chauffage principal ou de complément avec un grand choix de formes, de dimensions et de designs.

1 LE CHOIX DU COMBUSTIBLE POUR LE POÊLE OU L'INSERT :

Le bois bûche très économique offre le plaisir d'une belle flamme mais avec une autonomie réduite.

Le granulé de bois permet d'atteindre un rendement supérieur à 90% avec une autonomie jusqu'à 5 jours s'il est équipé d'une réserve de combustible.

2 DES VERSIONS MIXTES BÛCHES ET GRANULÉS SONT DISPONIBLES

Les systèmes étanches, de plus en plus répandus, n'utilisent pas l'air intérieur pour la combustion mais un apport d'air extérieur. Dans le cas d'une rénovation, si le poêle est installé à proximité d'un mur extérieur, cet apport est réalisé par un conduit reliant l'appareil au mur. Cette arrivée d'air peut se faire par le conduit d'évacuation des fumées en installant un système concentrique.

Bon à savoir

Une installation en **« configuration étanche »** est indispensable dans le neuf pour respecter les exigences d'étanchéité à l'air.

Pour les versions canalisables, une partie du flux d'air chaud peut être acheminée vers plusieurs pièces, même situées à l'étage.



Crédits photos : Godin / Invicta / Red | MCZ

POÊLES ET INSERTS

072 POÊLES À PELLETS

ecoforest

Creta 6 kW / Moon II 7,5 kW / Vigo III 9,5 kW

POÊLE NON CANALISABLE

À partir de : 1 995 € HT / 2 394 € TTC

■ Étanche : oui ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Selon conditions du fabricant | CE

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Creta blanc	020 906	6	91,2	Classique/ Ventouse	760 x 455 x 500	1 995 € / 2 394 €
Creta noir	020 907	6	91,2	Classique/ Ventouse	760 x 455 x 500	1 995 € / 2 394 €
Moon II blanc	020 910	7,5	94	Classique/ Ventouse	892 x 455 x 502	2 300 € / 2 760 €
Moon II bordeaux	020 911	7,5	94	Classique/ Ventouse	892 x 455 x 502	2 300 € / 2 760 €
Moon II noir	020 912	7,5	94	Classique/ Ventouse	892 x 455 x 502	2 300 € / 2 760 €
Vigo III noir	020 914	9,5	91,8	Classique/ Ventouse	1033 x 455 x 502	2 790 € / 3 348 €
Vigo III blanc	020 915	9,5	91,8	Classique/ Ventouse	1033 x 455 x 502	2 790 € / 3 348 €
Vigo III bordeaux	020 916	9,5	91,8	Classique / Ventouse	1033 x 455 x 502	2 790 € / 3 348 €

ecoforest

Keops 9,5 kW étanche

POÊLE NON CANALISABLE

3 280 € HT / 3 936 € TTC

■ Étanche : oui ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Selon conditions du fabricant | CE

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Keops blanc	020 886	9,5	91,8	Classique / Ventouse	1053 x 583 x 580	3 280 € / 3 936 €
Keops noir	020 887	9,5	91,8	Classique / Ventouse	1053 x 583 x 580	3 280 € / 3 936 €

Vos clients ont des questions ?
Je souhaite changer mon système de chauffage par un poêle à granulés, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour un poêle à granulés :

	MaPrimeRénov'**Bleu** Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov'**Jaune** Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	3 000 €	2 500 €

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ecoforest

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Marsella 10 kW étanche

POÊLE NON CANALISABLE

4 350 € HT / 5 220 € TTC

■ Étanche : oui ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Possibilité de sortie de gaz arrière ou supérieure coaxial

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Selon conditions du fabricants | CE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Marsella noir	020 936	10	87	Classique/ Ventouse	1103 x 544 x 545	4 350 € / 5 220 €
Marsella blanc	020 937	10	87	Classique/ Ventouse	1103 x 544 x 545	4 350 € / 5 220 €
Marsella bordeaux	020 938	10	87	Classique/ Ventouse	1103 x 544 x 545	4 350 € / 5 220 €

ecoforest

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Lyon 7,5 kW

POÊLE NON CANALISABLE

3 150 € HT / 3 780 € TTC

■ Étanche : oui ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Selon conditions du fabricant | CE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Lyon noir	020 900	7,5	93	Classique / Ventouse	874 x 520 x 520	3 150 € / 3 780 €
Lyon bordeaux	020 901	7,5	93	Classique / Ventouse	874 x 520 x 520	3 150 € / 3 780 €
Lyon blanc	020 902	7,5	93	Classique / Ventouse	874 x 520 x 520	3 150 € / 3 780 €

ecoforest

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Bolonia 10 kW

POÊLE CANALISABLE

3 690 € HT / 4 428 € TTC

■ Étanche : oui ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Selon conditions du fabricant | CE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Bolonia noir	020 878	10	92,9	Classique / Ventouse	1025 x 885 x 294	3 690 € / 4 428 €
Bolonia blanc	020 879	10	92,9	Classique / Ventouse	1025 x 885 x 294	3 690 € / 4 428 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ecoforest

Cordoba 12 kW

INSERT CANALISABLE

À partir de : **4 650 € HT** / 5 580 € TTC

■ Étanche : non ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Selon conditions du fabricant | CE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Cordoba	020 730	12	91	Classique	620 x 732 x 525	4 650 € / 5 580 €
Cordoba glass	020 731	12	91	Classique	830 x 970 x 531	4 725 € / 5 670 €
Cordoba canalisable	020 844	12	91	Classique	620 x 732 x 525	4 755 € / 5 706 €
Cordoba glass canalisable	020 848	12	91	Classique	830 x 970 x 531	4 820 € / 5 784 €

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

ecoforest

Kiev 16 kW

POÊLE CANALISABLE

5 195 € HT / 6 234 € TTC

■ Étanche : non ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Selon conditions du fabricant | CE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Kiev blanc	020 821	16	92	Classique	1225 x 690 x 589	5 195 € / 6 234 €
Kiev noir	020 822	16	92	Classique	1225 x 690 x 589	5 195 € / 6 234 €
Kiev bordeaux	020 823	16	92	Classique	1225 x 690 x 589	5 195 € / 6 234 €

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

ecoforest

Oslo 30 kW

POÊLE CANALISABLE

7 100 € HT / 8 520 € TTC

■ Étanche : non ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Électronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive)

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Selon conditions du fabricant | CE

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Oslo blanc	020 834	30	92,3	Classique	1711 x 947 x 681	7 100 € / 8 520 €
Oslo noir	020 835	30	92,3	Classique	1711 x 947 x 681	7 100 € / 8 520 €

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Monaco 7,5 kW étanche

POÊLE NON CANALISABLE

3 280 € HT / 3 936 € TTC

■ Étanche : oui ■ Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et de l'air de convection ■ Electronique exclusive Ecoforest - Gestion par Wifi et internet - Mode EcoSILENCE ■ Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance ■ Possibilité de sortie de gaz supérieure, arrière ou côté droit

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS Selon conditions du fabricant

Design, simplicité d'installation, composants compatibles

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement (%)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Monaco	020 873	7,5	94,4	Classique/Ventouse	1090 x 702 x 200	3 280 € / 3 936 €

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.

2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La technologie gaz ayant un coefficient de dilation supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**

4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

Facile d'installation, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.

Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

Crédits photos : Auer / Danfoss / Purmo

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

078 DÉCORATIFS

080 SÈCHE-SERVIETTES

082 PANNEAUX

086 GAZ

086 ROBINETTERIE DE RADIATEURS

zehnder

Charleston Horizontal

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE DE 2 À 6 COLONNES

À partir de : **351,68 € HT** / 422,02 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm ■ Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm ■ Puissances disponibles : large choix (de 100 à plus de 6 000 W) ■ Design vintage très tendance - Couleurs (50 teintes) + 100 € HT ■ Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ■ Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température

Existe en finition Technoline : aspect métal industriel

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (kW)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT/TTC
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2 060-16-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	725	592	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	**351,68 €** / 422,02 €
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2 075-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	880	751	774	Excentré par le bas	**392,48 €** / 470,98 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3 075-16-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 189	750	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	**481,92 €** / 578,30 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3 090-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 392	909	774	Excentré par le bas	**540,32 €** / 648,38 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4 060-18-1 276-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 437	600	866	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	**620,64 €** / 744,77 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4 075-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 558	759	774	Excentré par le bas	**625,44 €** / 750,53 €

zehnder

Radiapanel Vertical

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE À ÉLÉMENTS PLATS JOINTIFS

À partir de : **780,77 € HT** / 936,92 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 500 à 4000 mm ■ Largeurs disponibles : de 70 à 1400 mm ■ Puissances disponibles : large choix de 38 à 8041 W ■ Confort immédiat et durable : faible contenance en eau et grande surface de rayonnement ■ Plus grande puissance avec les modèles à ailettes et les modèles doubles ■ Entraxe sur-mesure: accès au réglage de température facilité quelle que soit la hauteur du radiateur

GARANTIE 5 ANS

Gamme sur-mesure pour s'adapter à tous types d'espaces

Accessoire(s)

> Pack robinetterie thermostatisable coudé blanc – réf.: 991361 – **120,53 € HT** / 144,64 € TTC
> Tête thermostatique design blanche – réf.: 841271 – **46,48 € HT** / 55,78 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT/TTC
EC simple	V200-L8E-3 470-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 088	2 000	560	Entraxe 50 mm centré en bas, aller à gauche	**780,77 €** / 936,92 €
EC simple	V220-L10E-8 902-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 490	2 200	700	Excentré par le haut, aller à droite	**945,82 €** / 1 134,98 €
EC à ailettes	VL200-L10E-5 410-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 820	2 000	700	Entraxe 50 mm centré en bas, aller à droite	**1 483,05 €** / 1 779,66 €
EC à ailettes	VL220-L12E-V007-9 016	2 orifices Ø 1/2"	2 364	2 200	840	Avec robinetterie intégrée déportée de l'aller, entraxe 50 mm centré en bas, aller à gauche	**2 053,36 €** / 2 464,03 €
EC à ailettes	VL220-L8E-9 806-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 576	2 200	560	Excentré par le haut, aller à gauche	**1 293,18 €** / 1 551,82 €
EC double	VV200-L10E-V007-9 016	2 orifices Ø 1/2"	2 080	2 000	700	Avec robinetterie intégrée déportée de l'aller, entraxe 50 mm centré en bas, aller à gauche	**2 167,96 €** / 2 601,55 €
EC double	VV220-L8E-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 816	2 200	560	Excentré par le bas	**1 709,58 €** / 2 051,50 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

zehnder

Charleston Vertical

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE DE 2 À 6 COLONNES

À partir de : **471,92 € HT** / 566,30 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm ■ Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm ■ Puissances disponibles : large choix (de 100 à plus de 6 000 W) ■ Design vintage très tendance - Couleurs (50 teintes) + 100 € HT ■ Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ■ Entraxe sur-mesure : accès au réglage de température facilité quelle que soit la hauteur du radiateur

GARANTIE 5 ANS

S'adapte à tous les espaces grâce au sur-mesure

Accessoire(s)

> Pack robinetterie thermostatisable droit blanc – réf.: 991371 – **120,53 € HT** / 144,64 € TTC
> Tête thermostatique design blanche – réf.: 841271 – **46,48 € HT** / 55,78 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Coloris	Prix HT/TTC
Charleston EC - 2 colonnes	2 180-10-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 244	1 801	486	Excentré par le bas	Blanc	**511,40 €** / 613,68 €
Charleston EC - 3 colonnes	3 180-6-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	994	1 809	302	Excentré par le bas	Blanc	**472,44 €** / 566,93 €
Charleston EC - 2 colonnes	2 220-8-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 209	2 201	394	Excentré par le bas	Blanc	**471,92 €** / 566,30 €
Charleston EC - 3 colonnes	3 200-10-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 826	2 009	486	Excentré par le bas	Blanc	**814 €** / 976,80 €
Charleston EC - 2 colonnes	2 200-10-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 379	2 001	486	Excentré par le bas	Blanc	**554,80 €** / 665,76 €
Charleston EC - 2 colonnes	2 180-16-3 570-9 016	2 orifices Ø 1/2"	1 991	1 801	762	Excentré par le bas	Blanc	**818,24 €** / 981,89 €

zehnder

Terraline

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE ENCASTRÉ DANS LE SOL

À partir de : **383,95 € HT** / 460,74 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 90 / 110 / 145 / 190 mm ■ Largeurs disponibles : 170 / 215 / 255 / 340 / 420 mm ■ Puissances disponibles : de 118 à 5 326 W ■ Longueurs sur-mesure : de 800 à 4800 mm ■ Principe de fonctionnement : convection naturelle ■ Large choix de finitions des grilles de recouvrement pour une esthétique personnalisée

GARANTIE 5 ANS

Compatible PAC et systèmes basse température

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Finition grille de recouvrement	Prix HT/TTC
Prix du 1er modèle parmi + de 1 000 combinaisons	UN-09-17	2 raccords Ø 1/2"	90	170	1 000	Aluminium anodisé naturel	383,95 € / 460,74 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

zehnder

Charleston Bar

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MULTICOLONNES EAU CHAUDE

À partir de : **622,15 € HT** / 746,58 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 1201 à 1801 mm ■ Largeurs disponibles : de 498 à 590 mm ■ Puissances disponibles : de 827 à 1493 W ■ Design colonne vintage très tendance ■ Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température ■ Installation rapide et simplifiée grâce aux fixations Zehnder Easyfix invisibles

GARANTIE 5 ANS

Accessoire(s)

> Pack robinetterie thermostatisable pivotant blanc – réf.: 991631 – **189,76 € HT** / 227,71 € TTC
> Tête thermostatique blanche – réf.: 841271 – **46,48 € HT** / 55,78 € TTC

Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Article dimensions H x l (mm)	Équipement inclus	Prix HT/TTC
Charleston Bar EC - 827 W	CPV2120-10-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 201 x 498	1 barre porte-serviettes chromée	622,15 € / 746,58 €
Charleston Bar EC - 827 W	CPV2120-12-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 201 x 590	1 barre porte-serviettes chromée	692,47 € / 830,96 €
Charleston Bar EC - 1 038 W	CPV2150-10-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 501 x 498	1 barre porte-serviettes chromée	711,32 € / 853,58 €
Charleston Bar EC - 1 246 W	CPV2150-12-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 501 x 590	1 barre porte-serviettes chromée	799,47 € / 959,36 €
Charleston Bar EC - 1 244 W	CPV2180-10-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 801 x 498	1 barre porte-serviettes chromée	771,84 € / 926,21 €
Charleston Bar EC - 1 493 W	CPV2180-12-9 016	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 801 x 590	1 barre porte-serviettes chromée	872,09 € / 1 046,51 €

zehnder

Virando

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES RONDS

À partir de : **159,53 € HT** / 191,44 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 786 à 1866 mm ■ Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm ■ Puissances disponibles : de 379 à 1230 W ■ Grand classique au design sobre et à prix accessible ■ Raccordement standard : centré ou excentré par le bas - En option par le dessus ■ Personnalisable en 50 teintes et finition Technoline + 100 € HT

GARANTIE 5 ANS

Existe en version droit ou cintré

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Article dimensions H x l (mm)	Prix HT/TTC
Virando tubes droits EC - 379 W	AB-080-050-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	786 x 500	159,53 € / 191,44 €
Virando tubes droits EC - 552 W	AB-120-050-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 226 x 500	176,90 € / 212,28 €
Virando tubes droits EC - 678 W	AB-150-050-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 466 x 500	208,88 € / 250,66 €
Virando tubes droits EC - 794 W	AB-150-060-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 466 x 600	215,48 € / 258,58 €
Virando tubes droits EC - 830 W	AB-180-050-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 866 x 500	233,56 € / 280,27 €
Virando tubes droits EC - 978 W	AB-180-060-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 866 x 600	240,86 € / 289,03 €
Virando tubes droits EC - 1 230 W	AB-180-075-05	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1 866 x 750	265,06 € / 318,07 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

zehnder

Roda Spa Air

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

À partir de : 776,33 € HT / 931,60 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 852 à 1666 mm ■ Largeurs disponibles : 500 mm ■ Puissances disponibles : de 411 à 781 W ■ Design élégant et intemporel ■ Personnalisable en 50 teintes et finition Technoline + 100 € HT ■ Compatible PAC et systèmes basse température

GARANTIE 5 ANS | GARANTIE 2 ANS | Soufflant

Accessoire(s)

> Pack robinetterie coudé chromé – réf.: 991368 – **120,53 € HT** / 144,64 € TTC
> Tête thermostatique design chromée – réf.: 841278 – **63,64 € HT** / 76,37 € TTC

Confort assuré toute l'année grâce au soufflant

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Roda Spa Air EC	RO-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	825	500	411	776,33 € / 931,60 €	2 €
Roda Spa Air EC	RO-140-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1370	500	625	959,25 € / 1151,10 €	2 €
Roda Spa Air EC	RO-170-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1666	500	781	1196,74 € / 1436,09 €	2 €

zehnder



Roda Spa asymétrique

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER TUBES PLATS

À partir de : 453,69 € HT / 544,43 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 805 à 1676 mm ■ Largeurs disponibles : 550 mm ■ Puissances disponibles : de 429 à 809 W ■ Design élégant et pratique au quotidien ■ Larges espacements entre les éléments pour positionner plusieurs serviettes ■ Personnalisable en 50 teintes et finition Technoline + 100 € HT

GARANTIE 5 ANS

Existe aussi avec soufflant

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Article dimensions H x l (mm)	Prix HT/TTC
Roda Spa Asymétrique - 429 W	ROFL-080-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	805 x 550	453,69 € / 544,43 €
Roda Spa Asymétrique - 594 W	ROFL-120-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1183 x 550	538,58 € / 646,30 €
Roda Spa Asymétrique - 809 W	ROFL-170-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1676 x 550	698,73 € / 838,48 €
Roda Spa Asymétrique - 429 W	ROFR-080-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	805 x 550	453,69 € / 544,43 €
Roda Spa Asymétrique - 594 W	ROFR-120-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1183 x 550	538,58 € / 646,30 €
Roda Spa Asymétrique - 809 W	ROFR-170-055	Non	Blanc	2 orifices Ø 1/2	1676 x 550	698,73 € / 838,48 €



Les revenus de tous les occupants du logement sont pris en compte :

- **Si tous les occupants figurent sur le même avis d'imposition :** c'est le revenu fiscal de référence qui est pris en compte.
- **Si les occupants ont différents avis d'imposition :** c'est la somme des revenus fiscaux de référence qui doit être retenue.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

FINIMETAL

Équilibre parfait entre design et diffusion de chaleur

Hatha

SÈCHE-SERVIETTES

À partir de : **405 € HT** / 486,30 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 1350 à 1830 mm ■ Largeurs disponibles : 500 mm ■ Puissances disponibles : de 406 à 800 W ■ Sèche-serviettes en acier, allure carré avec ses collecteurs de 40 x 30 mm ■ Tubes droits : 30 x 30 mm - Collecteurs : 30 x 40 mm ■ Couleur : RAL9016 Blanc Traffic - 3 finitions supplémentaires disponibles

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Parties électriques

Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hatha 1 350 x 500	HAT111050C5	Non	RAL9016 Blanc Traffic	2 orifices 15/21	405 € / 486,30 €	
Hatha 1 590 x 500	HAT135050C5	Non	RAL9016 Blanc Traffic	2 orifices 15/21	449 € / 538,90 €	
Hatha 1 830 x 500	HAT183050C5	Non	RAL9016 Blanc Traffic	2 orifices 15/21	538 € / 646 €	
Hatha 1 830 x 500	HAT183060C5	Non	RAL9016 Blanc Traffic	2 orifices 15/21	566 € / 679,70 €	
Hatha 1 350 x 500	HAT135050E	Non	RAL9016 Blanc Traffic	N/A	696 € / 835,80 €	2 €
Hatha 1 590 x 600	HAT159060E	Non	RAL9016 Blanc Traffic	N/A	783 € / 939,10 €	2 €
Hatha 1 830 x 600	HAT183060E	Non	RAL9016 Blanc Traffic	N/A	842 € / 1 010,50 €	2 €

PANNEAUX

CHAPPEE

Samba

RADIATEUR PANNEAU ACIER

À partir de : **231 € HT** / 277,20 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 300 à 2400 mm ■ Largeurs disponibles : de 400 à 1900 mm ■ Puissances disponibles : de 232 à 5355 W ■ Radiateur à eau chaude pour tous types de générateurs de chaleur (PAC/chaudière/réseau chaleur...) ■ Agencement horizontal ou vertical ■ Tôle en acier de très forte épaisseur ■ Raccordement par le bas invisible

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 10 ANS Sur étanchéité

Système de fixation exclusif « Genius II »

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Samba 21HB 6T Réversible 600 18E	CZ215U618	6	600	600	770	231 € / 277,20 €
Samba 21HB 6T Réversible 700 21E	CZ215U721	6	700	700	1 019	278 € / 333,60 €
Samba 21HB 6T Réversible 700 24E	CZ215U724	6	800	700	1 164	302 € / 362,40 €
Samba 21HB 6T Réversible 900 27E	CZ215U927	6	900	900	1 612	405 € / 486 €
Samba 22HB 6T Réversible 600 18E	CZ235U618	6	600	600	988	272 € / 326,40 €
Samba 22HB 6T Réversible 700 21E	CZ235U721	6	700	700	1 302	329 € / 394,80 €
Samba 22HB 6T Réversible 700 24E	CZ235U724	6	700	800	1 488	365 € / 438 €
Samba 22HB 6T Réversible 900 27E	CZ235U927	6	900	900	2 030	488 € / 585,60 €
Samba 6T CT. 22HB 600 18E	CZ235C618	6	600	600	997	318 € / 381,60 €
Samba 6T CT. 22HB 600 21E	CZ235C621	6	700	600	1 163	363 € / 435,60 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

CHAPPEE

Samba Pure

RADIATEUR ACIER À FACE PLANE

À partir de : **425 € HT** / 510 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 400 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 1400 mm
- Puissances disponibles : de 210 à 2950 W
- Fiabilité
- Design
- Raccordement par le bas invisible

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 10 ANS Sur l'étanchéité

Consoles de fixation Genius incluses

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Samba Pure 6T CT. 22HB 500 21E	CP235C521	6	700	500	907	508 € / 609,60 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 500 24E	CP235C524	6	800	500	1 037	541 € / 649,20 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 600 21E	CP235C621	6	700	600	1 042	515 € / 618 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 600 24E	CP235C624	6	800	600	1 190	547 € / 656,40 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 700 21E	CP235C721	6	700	700	1 189	553 € / 663,60 €
Samba Pure 6T CT. 22HB 700 24E	CP235C724	6	800	700	1 358	623 € / 747,60 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 600 21E	CP215C621	6	700	600	811	425 € / 510 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 600 24E	CP215C624	6	800	600	926	460 € / 552 €
Samba Pure 6T CT. 21HB 700 21E	CP215C721	6	700	700	932	455 € / 546 €

CHAPPEE

Anthea

ACIER TUBULAIRE GAMMES HORIZONTALE ET VERTICALE

À partir de : **572 € HT** / 686,40 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 480 à 640 mm
- Largeurs disponibles : de 460 à 1470 mm
- Puissances disponibles : de 475 à 2695 W
- Fiabilité
- Économies

GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 10 ANS Sur l'étanchéité

Idéal en neuf comme en rénovation

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Anthea T2 H0480 18E	CCT204 818	4	828	478	675	592 € / 710,40 €
Anthea T2 H0630 18E	CCT206 318	4	828	628	855	631 € / 757,20 €
Anthea T2 H0630 20E	CCT206 320	4	920	628	950	689 € / 826,80 €
Anthea T2 H0780 16E	CCT207 816	4	736	778	914	597 € / 716,40 €
Anthea T2 H0780 18E	CCT207 818	4	828	778	1 028	670 € / 804 €
Anthea T3 H0630 14E	CCT306 314	4	644	636	897	572 € / 686,40 €
Anthea T3 H0630 16E	CCT306 316	4	736	636	1 026	657 € / 788,40 €
Anthea T3 H0780 12E	CCT307 812	4	552	786	926	576 € / 691,20 €
Anthea T3 H0780 14E	CCT307 814	4	644	786	1 081	635 € / 762 €

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

RADSON

Integra et E.Flow

RADIATEUR PANNEAU EN ACIER

À partir de : **268,60 € HT** / 322,32 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm ■ Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ■ Puissances disponibles : de 248 à 10536 W ■ Integra réversible : type 21 et type 22

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Peinture

Intégra et E.Flow offrent souplesse et flexibilité

Accessoire(s)

> Vanne H horizontale Droite 50 mm - système bitube – réf.: VANHD – **16,60 € HT** / 19,92 € TTC
> Vanne H horizontale Équerre 50 mm - système bitube – réf.: VANHE – **16,60 € HT** / 19,92 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Integra type 21 - réversible	INT217500600	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	957	268,60 € / 322,32 €
Integra type 22 - réversible	INT227500600	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	1 290	327,10 € / 392,52 €
Integra type 22 - réversible	INT227500750	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	1 613	395,70 € / 474,84 €
E.Flow type 21	EIN217500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 entraxe 50 mm	957	293,40 € / 352,08 €
E.Flow type 21	EIN217500750R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 entraxe 50 mm	1 196	346 € / 415,20 €
E.Flow type 22	EIN227500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 entraxe 50 mm	1 613	361,90 € / 434,28 €

RADSON

Faro V

RADIATEUR PANNEAU HABILLÉ DESIGN

À partir de : **872,90 € HT** / 1 047,50 € TTC

■ Hauteurs disponibles : de 1500 à 2100 mm ■ Largeurs disponibles : de 300 à 750 mm ■ Puissances disponibles : de 846 à 2903 W ■ Radiateur eau chaude, faces avant décoratives avec lignes verticales ■ Disponible dans 63 teintes RAL, Métal et Texturées

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Peinture

Idéal pour donner de la hauteur à votre pièce

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
FARO V Type 21, blanc	FAV211800450	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	1 800 x 450 x 84	1 329	872,90 € / 1 047,50 €
FARO V Type 21, blanc	FAV211800600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	1 800 x 600 x 84	1 772	1 102,10 € / 1 322,52 €
FARO V Type 21, blanc	FAV211950450	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	1 950 x 450 x 84	1 405	908 € / 1 089,60 €
FARO V Type 21, blanc	FAV212100600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	2 100 x 600 x 84	1 957	1 182,40 € / 1 418,90 €
FARO V Type 21, blanc	FAV221800600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	1 800 x 600 x 109	2 092	1 319,60 € / 1 583,52 €
FARO V Type 21, blanc	FAV221950600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	1 950 x 600 x 109	2 205	1 372,20 € / 1 646,64 €
FARO V Type 21, blanc	FAV222100600	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	2 100 x 600 x 109	2 323	1 404,30 € / 1 685,16 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

RADSON

Parada et E.Flow Parada

RADIATEUR PANNEAU HABILLÉ AVEC UNE FACE AVANT RAINURÉE EN ACIER

À partir de : **283,20 € HT** / 339,84 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- Puissances disponibles : de 242 à 10138 W

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Peinture

Flexibilité et design sont assurés

Accessoire(s)

> Vanne H Droite 50 mm - système bitube – réf.: VANHD – **16,60 € HT** / 19,92 € TTC
> Vanne H Équerre 50 mm - système bitube – réf.: VANHE – **16,60 € HT** / 19,92 € TTC

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Parada type 21	PAR217500600R	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	901	283,20 € / 339,84 €
Parada type 21	PAR217500750R	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	1 127	335,70 € / 402,84 €
Parada type 22	PAR227500750R	6 orifices Ø15/21 dont 2 en bas à droite ou à gauche	1 518	426,30 € / 511,56 €
E.Flow Parada type 21	EPA217500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	901	299,30 € / 359,16 €
E.Flow Parada type 22	EPA227500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	1 214	372,30 € / 446,76 €
E.Flow Parada type 22	EPA227500750R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	1 518	452,50 € / 543 €

RADSON



Ramo et E.Flow Ramo

RADIATEURS PANNEAUX ET PANNEAUX HABILLÉS FACE-AVANT RAINURÉE

À partir de : **292 € HT** / 350,40 € TTC

- Hauteurs disponibles : de 300 à 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- Puissances disponibles : de 242 à 10138 W

GARANTIE 10 ANS Corps de chauffe | GARANTIE 2 ANS Peinture

Radiateurs élégants et pratiques

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Ramo 21S 750 600	RA217500600R	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	292 € / 350,40 €
Ramo 21S 750 750	RA217500750R	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	344,70 € / 413,64 €
Ramo 22 750 750	RA227500750R	6 orifices (2xØ20/27 au centre + 4Ø15/21)	439,40 € / 527,28 €
E.Flow Ramo 21S 750 600	ERA217500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	308 € / 369,60 €
E.Flow Ramo 22 750 600	ERA227500600R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	382,60 € / 459,12 €
E.Flow Ramo 22 750 750	ERA227500750R	8 orifices dont 2 en bas à droite ou à gauche Ø15/21 et 2 centraux Ø20/27 (entraxe 50 mm)	365 € / 438 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Auer

Modulgaz MV

RADIATEUR GAZ VENTOUSE

À partir de : **987 € HT** / 1 184,40 € TTC

■ Hauteurs disponibles : 630 mm ■ Largeurs disponibles : 435, 474, 630, 750 et 830 mm ■ Puissances disponibles : 1200, 2000, 3000, 4200 et 6500 W ■ Facile à poser - Facile à entretenir ■ Sécurité gaz active par thermocouple

D | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 20 ANS Sur corps de chauffe | CE

Accessoire(s)

> Panier protection ventouse – réf.: 721100 – **82 € HT** / 98,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
MV 212 + ventouse Ø 90 mm	211 100	1.2	**987 €** / 1 184,40 €
MV 220 + ventouse Ø 90 mm	211 101	2	**1 053 €** / 1 263,60 €
MV 230 + ventouse Ø 120 mm	211 102	3	**1 184 €** / 1 420,80 €
MV 240 + ventouse Ø 150 mm	211 103	4.2	**1 357 €** / 1 628,40 €
MV 260 + ventouse Ø 150 mm	211 116	6.5	**1 724 €** / 2 068,80 €

Fonctionne sans électricité

ROBINETTERIE DE RADIATEURS

Danfoss

RA-IN

CORPS DE ROBINET À KV RÉGLABLE

À partir de : **15,65 € HT** / 18,78 € TTC

■ Corps réglable par bague avec repères ■ Le pré-réglage ne nécessite pas d'outil
■ Presse-étoupe remplaçable sans vidange de l'installation ■ Pour installations bitubes avec circulateur
■ Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE

GARANTIE 1 AN | GARANTIE 5 ANS Sous condition d'installation par un professionnel | KEYMARK (ex : CENCER) 027 Conforme EN 215

Accessoire(s)

> Douille courte spéciale rénovation 6 mm DN10 – réf.: 013L0443 – **18,67 € HT** / 22,40 € TTC
> Douille courte spéciale rénovation 7 mm DN15 – réf.: 013L0445 – **18,67 € HT** / 22,40 € TTC

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
RA-IN 10, 3/8" angle à droite du radiateur	013G6571	DN 3/8"	**21,69 €** / 26,03 €
RA-IN 10, 3/8" angle à gauche du radiateur	013G6572	DN 3/8"	**21,69 €** / 26,03 €
RA-IN 15, 1/2" angle à droite du radiateur	013G6573	DN 1/2"	**22,36 €** / 26,83 €
RA-IN 15, 1/2" angle à gauche du radiateur	013G6574	DN 1/2"	**22,36 €** / 26,83 €
RA-IN 10, 3/8" équerre dimensions NF	013G6581	DN 3/8"	**15,65 €** / 18,78 €
RA-IN 10, 3/8" droit dimensions NF	013G6582	DN 3/8"	**15,65 €** / 18,78 €
RA-IN 15, 1/2" équerre dimensions NF	013G6583	DN 1/2"	**15,88 €** / 19,06 €
RA-IN 15, 1/2" droit dimensions NF	013G6584	DN 1/2"	**15,88 €** / 19,06 €
RA-IN 10, 3/8" équerre inversée	013G6591	DN 3/8"	**17,89 €** / 21,47 €
RA-IN 15, 1/2" équerre inversée	013G6593	DN 1/2"	**17,89 €** / 21,47 €

Réglage facile sans outil

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

RA
TÊTE THERMOSTATIQUE

À partir de : 5,48 € HT / 6,58 € TTC

■ Technologie gaz - Plage de réglage 5 à 26°C ■ Résistance à la flexion 75 kg (pour RA 2990) ■ Valeur CA selon EN 215 : 0,2 K / Valeur Vt : 0,5 K (pour RA 2990) ■ Capsule à soufflet métallique technologie Danfoss ■ Conformité EN215 - Eligible CEE

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Outil pour montage des broches de verrouillage – réf.: 013G1236 – **16,99 € HT** / 20,39 € TTC
> Dispositif antivol (colisage par 50 - prix unitaire affiché) – réf.: 013G1232 – **0,09 € HT** / 0,11 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
RA 2 990, tête thermostatique technologie gaz	013G2990	34,77 € / 41,72 €
RA 2 992, avec bulbe à distance, (0 à 2 m)	013G2992	50,98 € / 61,18 €
RA 2 920, tête renforcée d'usine, 110 kg	013G2920	39,13 € / 46,96 €
RA 2 914, plage limitée à 20°C / fermée à 22°C	013G2914	31,64 € / 37,97 €
Tête manuelle	013G5002	5,48 € / 6,58 €

Temps de réponse le plus rapide du marché : 10 min (RA 2990)



RA-DV Dynamic Valve
ROBINET THERMOSTATIQUE AUTO-ÉQUILIBRANT

À partir de : 33,65 € HT / 40,38 € TTC

■ Corps thermostatique dynamique ■ Supprime les opérations d'équilibrages longues et coûteuses ■ Débit maximal réglé sur la molette verte devient invisible une fois la tête montée ■ Tous circuits avec radiateurs bitubes HMT max 6mCE ■ Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE / Dimensions NF

GARANTIE 1 AN — GARANTIE 5 ANS Sous condition d'installation par un professionnel

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
RA-DV 10, DN 10, équerre inversée NF, 3/8"	013G7709	DN 3/8"	39,91 € / 47,89 €
RA-DV 15, DN 15, équerre inversée NF, 1/2"	013G7710	DN 1/2"	39,91 € / 47,89 €
RA-DV 10, DN 10, équerre NF, 3/8"	013G7711	DN 3/8"	33,65 € / 40,38 €
RA-DV 10, DN 10, droit NF, 3/8"	013G7712	DN 3/8"	33,65 € / 40,38 €
RA-DV 15, DN 15, équerre NF, 1/2"	013G7713	DN 1/2"	36,22 € / 43,46 €
RA-DV 15, DN 15, droit NF, 1/2"	013G7714	DN 1/2"	36,22 € / 43,46 €
RA-DV 20, DN 20, équerre NF, 3/4"	013G7715	DN 3/4"	46,73 € / 56,08 €
RA-DV 20, DN 20, droit NF, 3/4"	013G7716	DN 3/4"	46,73 € / 56,08 €
RA-DV 15, DN 15, angle à droite, 1/2"	013G7719	DN 1/2"	47,63 € / 57,16 €
RA-DV 15, DN 15, angle à gauche, 1/2"	013G7720	DN 1/2"	47,63 € / 57,16 €

Pratique à installer et facile à utiliser

RLV-S
COUDE ET TÉ

À partir de : 6,73 € HT / 8,08 € TTC

■ Diamètre : DN 1/2" ■ RLV-S : gamme standard sans possibilité de vidange

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
RLV-S 15 - Coude de réglage	003L0123	DN 1/2"	6,73 € / 8,08 €
RLV-S 15 - Té de réglage	003L0124	DN 1/2"	6,73 € / 8,08 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

HC-RE

KITS BITUBE HYDROCÂBLÉS

À partir de : 42,93 € HT / 51,52 € TTC

■ Préréglage 5 positions - Bague de pré-réglage très précise ne nécessitant pas d'outils ■ Gain de temps sur les chantiers ■ Coude orientable ■ Kits fournis avec leurs raccords et douille avec joint torique - Pour PER 12 et 16 mm ■ Ajoutez simplement une tête thermostatique RAW 5014, RA 2990 ou un volant manuel

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Raccords pour per	Type de radiateur	Encombrement	Prix HT/TTC
Kit corps équerre + coude	013G2330	À glisser 12 x 1,1 mm	Simple panneau	45 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre + coude	013G2320	À glisser 12 x 1,1 mm	Double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre inversée + coude	013G2322	À glisser 12 x 1,1 mm	Simple et double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre inversée + coude	013G2323	À glisser 16 x 1,5 mm	Simple et double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre + coude	013G2332	À sertir 12 x 1,1 mm	Simple panneau	45 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre + coude	013G2324	À sertir 12 x 1,1 mm	Double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre inversée + coude	013G2326	À sertir 12 x 1,1 mm	Simple et double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre + coude	013G2333	À sertir 16 x 1,5 mm	Simple panneau	45 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre + coude	013G2325	À sertir 16 x 1,5 mm	Double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €
Kit corps équerre inversée + coude	013G2327	À sertir 16 x 1,5 mm	Simple et double panneaux	75 mm	42,93 € / 51,52 €

Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™

TÊTES ÉLECTRONIQUES

À partir de : 50,13 € HT / 60,16 € TTC

■ Danfoss Eco™ tête autonome et bluetooth (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
■ Danfoss Eco™ adaptée pour les pièces à faible occupation, permet une régulation plus précise
■ Danfoss Ally™ tête communicante zigbee (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
■ Danfoss Ally™ à connecter à passerelle Ally™ reliée à la box internet - Gestion globale centralisée
■ Danfoss Ally™ adaptée aux maisons individuelles ou appartements (portée maxi 30 m)

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Répéteur Zigbee – réf.: 088U1131 – **144,29 € HT** / 173,15 € TTC
> Sonde d'ambiance déportée Danfoss Ally™ – réf.: 014G2480 – **37,99 € HT** / 45,59 € TTC

Jusqu'à 30% d'économie d'énergie !

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Danfoss Eco™ tête autonome Bluetooth	014G1001	50,13 € / 60,16 €
Danfoss Ally™ tête électronique communicante Zigbee	014G2420	65,22 € / 78,26 €
Passerelle Danfoss Ally™ protocole Zigbee	014G2400	127,12 € / 152,54 €



Les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier en 2021 de MaPrimeRénov'

Pour les travaux sur les parties privatives des logements lorsqu'ils sont en **copropriété** (notamment ceux qui ont des chaudières individuelles) ou lorsqu'il s'agit d'une **maison individuelle**.

Tous les travaux éligibles à MaPrimeRénov' et dont les devis auront été signés à compter du 1er octobre 2020 pourront bénéficier de cette aide. Les dossiers devront être déposés à partir de **juillet 2021**.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

RAE

TÊTE THERMOSTATIQUE

À partir de : **21,69 € HT** / 26,03 € TTC

■ Technologie liquide (temps de réaction 15 min) ■ Plage de réglage 8 à 28°C ■ Ergot antivol monté d'usine - Résistance à la flexion 60 kg ■ Capsule à soufflet métallique technologie Danfoss ■ Conformité EN215 - Eligible CEE

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Connexion	Prix HT/TTC
RAE Tête thermostatique à clipser sur corps ou insert Danfoss	013G5054	Danfoss	21,69 € / 26,03 €
RAE-K Tête thermostatique à visser sur corps ou insert M30 x 1,5	013G5034	Tête M30	21,69 € / 26,03 €

Valeur CA selon EN 215 : 0.6 K

VHS-UN

RA 2000 / CORPS POUR RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES, BITUBE (RADIATEUR EN 1/2" FEMELLE)

À partir de : **68,53 € HT** / 82,24 € TTC

■ Diamètre : Raccord tuyauterie 3/4" mâle ■ Permet d'équiper tous les radiateurs sèche-serviettes ou universels à 6 orifices (entraxe 50 mm) ■ Montage très discret de la tête sous le radiateur ■ Corps à préréglage du débit, très utile pour les radiateurs de faible puissance ■ Peuvent recevoir les têtes : RA 2990 - RA 2920, RAX, RAW et les têtes électroniques

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
VHS-UN Equerre Installation bitube	013G4741	Raccord tuyauterie 3/4" mâle	68,53 € / 82,24 €
VHS-UN Droit Installation bitube	013G4742	Raccord tuyauterie 3/4" mâle	68,53 € / 82,24 €

RLV-KB

RÉPARTITEURS

À partir de : **15,20 € HT** / 18,24 € TTC

■ Bitube uniquement ■ Isolement

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Modèle	Raccordement tuyauterie	Prix HT/TTC
Radiateur en 1/2" femelle RLV-KB par le sol	003L0392	Droit	3/4" mâle	15,20 € / 18,24 €
Radiateur en 1/2" femelle RLV-KB mural	003L0394	Equerre	3/4" mâle	15,20 € / 18,24 €
Radiateur en 3/4" mâle RLV-KB par le sol	003L0391	Droit	3/4" mâle	15,20 € / 18,24 €
Radiateur en 3/4" mâle RLV-KB mural	003L0393	Equerre	3/4" mâle	15,20 € / 18,24 €

Plus compact que le RLV-K

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

GIACOMINI WATER E-MOTION

R436TG et R438TG

ROBINETS BITUBE À 2 VOIES & MONOTUBE À 4 VOIES

À partir de : **58,46 € HT** / 70,15 € TTC

■ Douille auto-étanche ■ 2 adaptateurs fournis pour montage de la canne R194 ■ Commander canne R194 Ø 16 + 2 adaptateurs pour le raccordement aux tubes départ et retour ■ Entraxe 35 mm pour l'alésage 16 ■ Entraxe 50 mm pour l'alésage 18

Accessoire(s)

> Canne chromée Ø 16 – réf.: R194X004 – **11,91 € HT** / 14,29 € TTC

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Monotube à 4 voies	R436X062	1/2"x16	**58,46 €** / 70,15 €
Monotube à 4 voies	R436X063	1/2"x18	**62,85 €** / 75,42 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX043	1/2"x16	**58,46 €** / 70,15 €
Monotube à 4 voies avec raccord pivotant	R436IX044	1/2"x18	**62,85 €** / 75,42 €
Monotube à 4 voies alim. en sortie de cloison	R436MX033	1/2"x18	**75,63 €** / 90,76 €
Bitube à 2 voies	R438X062	1/2"x16	**58,46 €** / 84,50 €
Bitube à 2 voies	R438X063	1/2"x18	**62,09 €** / 74,51 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX043	1/2"x16	**58,46 €** / 70,15 €
Bitube à 2 voies avec raccord pivotant	R438IX044	1/2"x18	**62,09 €** / 74,51 €

Robinet thermostatisable avec nos têtes thermostatiques

GIACOMINI WATER E-MOTION

Série alésage

ROBINETS THERMOSTATISABLES ET ADAPTATEURS

À partir de : **4,03 € HT** / 4,84 € TTC

■ Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T ■ Raccordement avec adaptateur évitant soudure et filasse ■ Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

Accessoire(s)

> Adaptateur pour tube cuivre – réf.: R178 – **Prix : NC**
> Adaptateur pour tube PER – réf.: R179 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Robinet équerre	R431X032	3/8"x16	**15,33 €** / 18,40 €
Robinet équerre	R431X033	1/2"x16	**17,92 €** / 21,50 €
Robinet droit	R432X032	3/8"x16	**16,85 €** / 20,22 €
Robinet droit	R432X033	1/2"x16	**19,30 €** / 23,16 €
Robinet équerre inversée	R435X062	1/2"x16	**19,92 €** / 23,90 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16 x 14	**4,03 €** / 4,84 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16 x 18	**4,03 €** / 4,84 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12 x 10)	**5,76 €** / 6,91 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16 x 13)	**5,76 €** / 6,91 €
Adaptateur pour tube multicouche	R179MX014	16x(16 x 2)	**9,04 €** / 10,85 €

Fiabilité absolue et finitions parfaites

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Série Alésage

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R29TG ET R31TG ET ADAPTATEURS

À partir de : **4,03 € HT** / 4,84 € TTC

■ Ajouter l'adaptateur correspondant au type d'alimentation

Accessoire(s)

> Adaptateur pour tube cuivre – réf.: R178 – **Prix : NC**
> Adaptateur pour tube PER – réf.: R179 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Coude de réglage	R29X032	3/8"x16	**10,95 €** / 13,14 €
Coude de réglage	R29X033	1/2"x16	**13,71 €** / 16,45 €
Té de réglage	R31X032	3/8"x16	**13,58 €** / 16,30 €
Té de réglage	R31X033	1/2"x16	**14,75 €** / 17,70 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X015	16 x 14	**4,03 €** / 4,84 €
Adaptateur pour tube cuivre	R178X018	16 x 16	**4,03 €** / 4,84 €
Adaptateur pour tube PER	R179X027	16x(12 x 10)	**5,76 €** / 6,91 €
Adaptateur pour tube PER	R179X041	16x(16 x 13)	**5,76 €** / 6,91 €
Adaptateur pour tube Multicouche	R179MX014	16x(16 x 2)	**9,04 €** / 10,85 €

Fiabilité et finitions parfaites

Série fer

ROBINET THERMOSTATISABLE

À partir de : **16,73 € HT** / 20,08 € TTC

■ Mécanisme intérieur ABS (Anti-Blocking System) interchangeable avec la clé R400T ■ Capuchon de protection fourni

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Robinet équerre *	R421X132	3/8"	**16,73 €** / 20,08 €
Robinet équerre *	R421X133	1/2"	**18,55 €** / 22,26 €
Robinet équerre	R421X034	3/4"	**28,04 €** / 33,65 €
Robinet équerre	R421X035	1"	**46,73 €** / 56,08 €
Robinet droit *	R422X132	3/8"	**17,80 €** / 21,63 €
Robinet droit *	R422X133	1/2"	**18,95 €** / 22,74 €
Robinet droit	R422X034	3/4"	**29,48 €** / 35,38 €
Robinet droit	R422X035	1"	**48,93 €** / 58,72 €
Robinet équerre inversée *	R435X053	1/2"	**22,13 €** / 26,56 €

Douille auto-étanche et thermostatisable

R460 et R470

TÊTES THERMOSTATIQUES CLIP-CLAP

À partir de : **36,62 € HT** / 43,94 € TTC

■ Système de fixation rapide Clip-Clap ■ Bulbe liquide

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
R460	R460X001	**37,16 €** / 44,59 €
R470	R470X001	**36,62 €** / 43,94 €

Se fixent en un clin d'œil sur nos robinets thermostatisables

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

GIACOMINI WATER E-MOTION

Série fer

COUDES ET TÉS DE RÉGLAGE R14TG ET R15TG

À partir de : **13,26 € HT** / 15,91 € TTC

- Avec capuchon en plastique blanc

Douille auto-étanche

Modèle	Référence	Diamètre (")	Prix HT/TTC
Coude de réglage	R14X032	3/8"	13,26 € / 15,91 €
Coude de réglage	R14X033	1/2"	15,64 € / 18,77 €
Coude de réglage	R14X034	3/4"	25,32 € / 30,38 €
Coude de réglage	R14X035	1"	37,27 € / 44,72 €
Coude de réglage	R14X036	1"1/4	51,16 € / 61,39 €
Té de réglage	R15X032	3/8"	14,40 € / 17,28 €
Té de réglage	R15X033	1/2"	17,12 € / 20,54 €
Té de réglage	R15X034	3/4"	26,50 € / 31,80 €
Té de réglage	R15X035	1"	41,97 € / 50,36 €
Té de réglage	R15X036	1"1/4	56,99 € / 68,39 €

GIACOMINI WATER E-MOTION

R469H

TÊTE THERMOSTATIQUE À VISSER M30

38,70 € HT / 46,44 € TTC - réf.: R469HX001

- Connexion : tête M30
- Blocage de consigne fixe
- Limitation d'ouverture et de fermeture
- Inscription en braille pour un réglage facile pour les personnes malvoyantes ou non voyantes

Valeur de variation temporelle 0.2 k

GIACOMINI WATER E-MOTION

R401VTL, R402VTL et R415VTL

ROBINET THERMOSTATISABLE

À partir de : **21,70 € HT** / 26,04 € TTC

- Capuchon de chantier fourni
- Fixation M30 x 1.5 mm

Douille auto-étanche et thermostatisable avec la tête R469H

Modèle	Référence	Diamètre (")	Connexion	Prix HT/TTC
R401VTL	R401LX033	1/2"	Tête M30	21,70 € / 26,04 €
R402VTL	R402LX033	1/2"	Tête M30	22,92 € / 27,50 €
R415VTL	R415LX033	1/2"	Tête M30	25,25 € / 30,30 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Honeywell Home by resideo

Kit de robinetterie VTL3030

KIT D'ÉQUIPEMENT DE RADIATEUR

À partir de : **42,99 € HT** / 51,59 € TTC

■ Diamètre : 1/2 ■ Corps thermostatique à double réglage à fonctionnement silencieux ■ Té et coude taraudé de réglage et d'isolement pour le retour de radiateur ■ Tête thermostatique Thera-4 Classic pour corps M30 x 1.5 mm, à dilatation de liquide ■ Plage de température : 6 à 25°C, avec point 0 ■ Certification EN215

A

Modèle	Référence	Diamètre (")	Forme	Prix HT/TTC
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS15	1/2	Droit	42,99 € / 51,59 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS10	3/8	Droit	42,99 € / 51,59 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES15	1/2	Équerre	42,99 € / 51,59 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES10	3/8	Équerre	42,99 € / 51,59 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030AS15	1/2	Équerre inversé	45,81 € / 54,97 €

Installation facile avec une tête compacte et moderne

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**

1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :

LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

Raccordé à une chaudière ou à un poêle, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :

LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**

3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

1. **Les dalles à plots** permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.
2. **Les dalles lisses en polyuréthane** un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.
3. **La mousse polyuréthane projetée** permet d'éviter de faire un ravoirage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.

Recommandez une régulation pièce par pièce

Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

Crédits photos : Roth / Thermor

PLANCHERS CHAUFFANTS

TUBE ET COLLECTEUR PLANCHER CHAUFFANT

À partir de : 202,77 € HT / 243,32 € TTC

■ Collecteur Compact avec vanne d'arrêt et robinet micrométrique d'équilibrage avec mémoire de réglage ■ Collecteur intégré avec un thermomètre sur le départ et un thermomètre sur chaque retour ■ Collecteur avec purgeur manuel intégré ■ Tube NF PE-X de qualité PE-Xa avec barrière anti-oxygène et une excellente tenue à la corrosion ■ Tube avec une excellente tenue dans le temps, une très bonne flexibilité

GARANTIE 50 ANS

Accessoire(s)

> Vanne d'équilibrage Collecteur – réf.: 6112003 – **68,91 € HT** / 82,69 € TTC
> Vanne d'arrêt MF 1" – réf.: 8000152 – **18,86 € HT** / 22,63 € TTC

Collecteur en matériau de synthèse - Tube NF PE-Xa avec BAO

Modèle	Référence	Dimensions (")	Prix HT/TTC
Tube Velta PE-Xa BAO nu	3112 100	Ø 12 x 1,1 - Longueur couronne : 100 m	202,77 € / 243,32 €
Tube Velta PE-Xa BAO nu	4111 002	Ø 16 x 1,5 - Longueur couronne : 120 m	266,74 € / 320,08 €
Tube Velta PE-Xa BAO nu	4111 003	Ø 16 x 1,5 - Longueur couronne : 240 m	533,48 € / 640,17 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 3 circuits	4111 021	N/A	345,42 € / 414,50 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 4 circuits	4111 022	N/A	413,21 € / 495,85 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 5 circuits	4111 023	N/A	487,59 € / 585,11 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 6 circuits	4111 024	N/A	581,52 € / 697,82 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 7 circuits	4111 025	N/A	677,83 € / 813,40 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 8 circuits	4111 026	N/A	745,29 € / 894,35 €
Collecteur Velta Compact Ø 16 - 9 circuits	4111 027	N/A	810,55 € / 972,66 €

Velta Renoplus

DALLE ISOLANTE POUR LA POSE DE CHAUFFAGE PAR LE SOL EN RÉNOVATION

À partir de : 12,13 € HT / 14,56 € TTC

■ Panneaux en polystyrène expansé haute densité recouverts d'une feuille d'aluminium thermocollée
■ Compatible avec l'ensemble des systèmes de production de chauffage (PAC, chaudière, etc.)
■ Adaptée au rafraîchissement (sous réserve d'une couche d'émission compatible)
■ Pas de pose universel de 15 cm



GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Ruban adhésif aluminium 50 mm – réf.: 4140021 – **28,57 € HT** / 34,28 € TTC
> Ensemble 2 x écrous/tétines/bagues pour tube Ø 12 mm pour Rénoplus 1 – réf.: 8211034 – **11,13 € HT** / 13,36 € TTC

Épaisseur mini. 13 mm et pose carreaux jusqu'à 100 x 100 cm

Modèle	Référence	Article dimensions (l x l x ép.)	Prix HT/TTC
Plaque Renoplus Complémentaire	4120 206	1 175 x 750 x 13 mm	12,13 € / 14,56 €
Plaque Renoplus Complémentaire	4120 207	1 175 x 750 x 25 mm	23,46 € / 28,15 €
Plaque Renoplus Intermédiaire	4120 200	1 175 x 750 x 13 mm	39,54 € / 47,45 €
Plaque Renoplus Intermédiaire	4120 201	1 175 x 750 x 25 mm	45,63 € / 54,76 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important.** La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs.**

2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement.**



La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier.**

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum.**

3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique.**

Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

Crédits photos : Atlantic / Thermor

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

100 SÈCHE-SERVIETTES
104 RADIATEURS

atlantic

Adélis étroit

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 514 € HT / 616,80 € TTC

■ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ■ Boîtier digital à hauteur - Affichage de l'heure et de la météo ■ Gabarit pour une pose rapide ■ 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ■ 8 couleurs

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Adélis étroit - Sans soufflerie	861 929	750	Noir	1702 x 456	704 € / 844,80 €	2 €
Adélis étroit - Sans soufflerie	861 932	750	Bleu profond	1702 x 456	704 € / 844,80 €	2 €
Adélis étroit	861 934	1 750	Vert d'eau	1702 x 456	870 € / 1 044 €	2 €
Adélis étroit	861 937	1 750	Noir	1702 x 456	870 € / 1 044 €	2 €
Adélis étroit	861 940	1 750	Bleu profond	1702 x 456	870 € / 1 044 €	2 €
Adélis étroit - Sans soufflerie	862 768	500	Blanc brillant	1402 x 456	514 € / 616,80 €	2 €
Adélis étroit - Sans soufflerie	862 769	750	Blanc brillant	1702 x 456	604 € / 724,80 €	2 €
Adélis étroit	862 770	1 500	Blanc brillant	1402 x 456	709 € / 850,80 €	2 €
Adélis étroit	862 771	1 750	Blanc brillant	1702 x 456	770 € / 924 €	2 €

La solution astucieuse des petites salles de bains

atlantic

Adélis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 394 € HT / 472,80 € TTC

■ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ■ Boîtier digital à hauteur - Affichage de l'heure et de la météo ■ Gabarit pour une pose rapide ■ 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ■ 8 couleurs

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Adélis	861 650	1 750	Noir	1402 x 556	692 € / 830,40 €	2 €
Adélis	861 654	1 750	Vert d'eau	1402 x 556	692 € / 830,40 €	2 €
Adelis - Sans soufflerie	862 670	750	Noir	1402 x 556	564 € / 676,80 €	2 €
Adélis - Sans soufflerie	862 674	750	Vert d'eau	1402 x 556	564 € / 676,80 €	2 €
Adélis - Sans soufflerie	861 911	500	Blanc brillant	1027 x 556	394 € / 472,80 €	2 €
Adélis - Sans soufflerie	861 912	750	Blanc brillant	1402 x 556	464 € / 556,80 €	2 €
Adélis - Sans soufflerie	861 913	1 000	Blanc Brillant	1777 x 556	523 € / 627,60 €	2 €
Adélis	861 914	1 500	Blanc brillant	1027 x 556	545 € / 654 €	2 €
Adélis	861 916	1 750	Blanc brillant	1402 x 556	591 € / 709,20 €	2 €
Adélis	861 918	2 000	Blanc brillant	1777 x 556	708 € / 849,60 €	2 €

Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost



Cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides

Oui, vous pouvez cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides à la rénovation énergétique telles que les **Certificats d'économie d'énergie** (CEE), **l'éco-prêt à taux zéro,** le **chèque énergie** ou encore des **aides proposées par vos collectivités locales.**

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Une ligne avec façade lisse et galbée

Serenis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 714 € HT / 856,80 € TTC

■ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ■ Boîtier de commande digital ■ Affichage de l'heure et de la météo ■ Gabarit pour une pose rapide ■ 9 couleurs

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Serenis mât à gauche	850 492	1 500	Blanc carat	1223 x 550	848 € / 1 017,60 €	2 €
Serenis mât à droite	850 493	1 500	Blanc carat	1223 x 550	848 € / 1 017,60 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 512	1 750	Blanc carat	1497 x 550	903 € / 1 083,60 €	2 €
Serenis mât à droite	850 513	1 750	Blanc carat	1497 x 550	903 € / 1 083,60 €	2 €
Serenis mât à droite	850 533	500	Blanc carat	1223 x 550	714 € / 856,80 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 556	1 750	Blanc brillant	1497 x 550	903 € / 1 083,60 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 558	750	Blanc carat	1497 x 550	770 € / 924 €	2 €
Serenis mât à droite	850 559	750	Blanc carat	1497 x 550	770 € / 924 €	2 €
Serenis mât à gauche	850 579	750	Bleu profond	1497 x 550	870 € / 1 044 €	2 €
Serenis mât à droite	850 592	1 750	Bleu profond	1497 x 550	1 004 € / 1 204,80 €	2 €

atlantic

Un son haute définition grâce au système audio

Serenis Premium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 1 259 € HT / 1 510,80 € TTC

■ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ■ Boîtier de commande digital ■ Affichage de l'heure et de la météo ■ Détection d'absence / présence ■ 9 couleurs

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Serenis Premium mât à gauche	850 435	1 750	Blanc carat	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 437	1 750	Blanc carat	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 438	1 750	Noir	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 439	1 750	Noir	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 449	1 750	Graphite	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 450	1 750	Graphite	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 453	1 750	Blanc brillant	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 454	1 750	Blanc brillant	1497 x 550	1 259 € / 1 510,80 €	2 €
Serenis Premium mât à gauche	850 469	1 750	Bleu profond	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €
Serenis Premium mât à droite	850 470	1 750	Bleu profond	1497 x 550	1 360 € / 1 632 €	2 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

Doris

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 302 € HT / 362,40 € TTC

■ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ■ Boîtier de commande digital ■ Existe avec et sans soufflerie ■ 2 patères bouton amovibles ■ 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Doris soufflerie	850 237	1 500	Blanc carat	1090 x 500	537 € / 644,40 €	2 €
Doris soufflerie	850 246	1 750	Blanc carat	1582 x 500	579 € / 694,80 €	2 €
Doris soufflerie	850 247	1 750	Anthracite	1582 x 500	579 € / 694,80 €	2 €
Doris soufflerie	850 249	1 750	Noir	1582 x 500	579 € / 694,80 €	2 €
Doris	850 257	500	Blanc brillant	1090 x 500	302 € / 362,40 €	2 €
Doris	850 258	750	Blanc brillant	1582 x 500	339 € / 406,80 €	2 €
Doris	850 259	1 000	Blanc brillant	1828 x 550	395 € / 474 €	2 €
Doris soufflerie	851 127	1 500	Blanc brillant	1090 x 500	434 € / 520,80 €	2 €
Doris soufflerie	851 128	1 750	Blanc brillant	1582 x 500	474 € / 568,80 €	2 €
Doris soufflerie	851 129	2 000	Blanc brillant	1828 x 500	534 € / 640,80 €	2 €

atlantic

Un appareil simple d'utilisation et pratique

2012

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 187 € HT / 224,40 € TTC

■ Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ■ Mise en chauffe programmable ■ Commandes verrouillables ■ Existe en version étroite ■ Connectable via Cozytouch

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
2 012	831 105	500	Blanc	998 x 480	205 € / 246 €	2 €
2 012	831 107	750	Blanc	1453 x 480	233 € / 279,60 €	2 €
2 012	831 110	1 000	Blanc	1781 x 550	269 € / 322,80 €	2 €
2 012 étroit	831 403	300	Blanc	780 x 400	187 € / 224,40 €	2 €
2 012 étroit	831 405	500	Blanc	1248 x 400	211 € / 253,20 €	2 €

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Sensium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

1 790 € HT / 2 148 € TTC

■ Technologie sèche : chaleur réactive ■ Boîtier de commande digital ■ Détection d'absence / présence ■ Gabarit pour une pose rapide ■ 2 couleurs : blanc pailleté et noir pailleté

GARANTIE 2 ANS Pièces

Un son haute définition grâce au système audio

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sensium mât à droite	814 117	1 750	Blanc	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €
Sensium mât à gauche	817 117	1 750	Blanc	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €
Sensium mât à droite	814 645	1 750	Noir	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €
Sensium mât à gauche	817 645	1 750	Noir	1340 x 565	1 790 € / 2 148 €	2 €

atlantic

Kea

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

À partir de : 422 € HT / 506,40 € TTC

■ Un corps de chauffe en aluminium ■ Soufflerie intégrée ■ Boîtier de commande programmable ■ Une montée en température rapide grâce à la fonction Ventilo pour une sensation de chaleur immédiate ■ 2 couleurs : blanc et gris

GARANTIE 2 ANS Pièces

Idéal dans les salles de bains les plus étroites

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kéa	841 515	1 400	Blanc	705 x 340	422 € / 506,40 €	2 €
Kéa	841 524	1 400	Gris	705 x 340	449 € / 538,80 €	2 €

atlantic

Télia Soufflant

SÈCHE-SERVIETTES

À partir de : 204 € HT / 244,80 € TTC

■ Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction boost ■ Programmation intégrée ■ Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ■ Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites ■ 3 modèles

GARANTIE 2 ANS Pièces

Allure moderne et épurée

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Télia sans barre et sans miroir	720 109	800 + 1 000	Blanc	403 x 318	204 € / 244,80 €	1 €
Télia 2 barres	720 110	800 + 1 000	Gris	579 x 345	275 € / 330 €	1 €
Télia 2 barres et miroir	720 111	800 + 1 000	Gris	579 x 345	334 € / 400,80 €	1 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Accessio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 236 € HT / 283,20 € TTC

■ Type de corps de chauffe : fluide thermoconducteur ■ Commande digitale avec programmation libre ■ Programmation personnalisable ■ Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible ■ Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Accessio horizontal	524 903	300	Blanc	575 x 410	236 € / 283,20 €	2 €
Accessio horizontal	524 905	500	Blanc	575 x 410	270 € / 324 €	2 €
Accessio horizontal	524 907	750	Blanc	575 x 490	302 € / 362,40 €	2 €
Accessio horizontal	524 910	1 000	Blanc	575 x 490	334 € / 400,80 €	2 €
Accessio horizontal	524 912	1 250	Blanc	575 x 651	399 € / 478,80 €	2 €
Accessio horizontal	524 915	1 500	Blanc	575 x 732	422 € / 506,40 €	2 €
Accessio horizontal	524 920	2 000	Blanc	575 x 973	518 € / 621,60 €	2 €

Encombrement réduit : à partir de 410 mm de large

atlantic

Divali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 693 € HT / 831,60 € TTC

■ Type de corps de chauffe : Fonte ■ Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante ■ 3 modes de rétroéclairage possibles : mode tamisé, mode détection et mode veilleuse ■ Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ■ Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Divali horizontal	507 608	750	Blanc	560 x 540	693 € / 831,60 €	2 €
Divali horizontal	507 609	1 000	Blanc	560 x 670	767 € / 920,40 €	2 €
Divali horizontal	507 613	1 500	Blanc	560 x 930	937 € / 1 124,40 €	2 €
Divali horizontal	507 614	2 000	Blanc	560 x 1190	1 125 € / 1 350 €	2 €
Divali vertical	507 618	2 000	Blanc	1520 x 430	1 335 € / 1 602 €	2 €
Divali plinthe	507 619	750	Blanc	300 x 880	829 € / 994,80 €	2 €
Divali horizontal	507 611	1 250	Blanc	560 x 800	895 € / 1 074 €	2 €
Divali vertical	507 617	1 500	Blanc	1520 x 430	1 096 € / 1 315,20 €	2 €
Divali vertical	507 616	1 000	Blanc	1520 x 430	871 € / 1 045,20 €	2 €
Divali plinthe	507 622	1 500	Blanc	300 x 1 320	1 125 € / 1 350 €	2 €

Sa surface incurvée et sa structure bicolore texturée



Si votre copropriété décide de faire des travaux dans les parties communes, vous pouvez obtenir MaPrimeRénov' **pour financer votre part de ces travaux**, et ce même si vous avez déjà demandé une aide pour des travaux dans votre logement.
Pour cela il vous faudra fournir, en plus des pièces habituelles :

- votre attestation initiale de quotes-parts
- le procès-verbal de l'Assemblée Générale de copropriété
- le nombre de logements de votre copropriété

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Façade en verre qui allie discrétion et élégance

Divali Premium

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 1 179 € HT / 1 414,80 € TTC

■ Type de corps de chauffe : Fonte ■ Façade en verre ■ Fonction lumineuse innovante ■ Connectivité et boîtier de commande digital ■ Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Divali Premium horizontal	507 636	1 000	Blanc brillant	585 x 710	1 179 € / 1 414,80 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 645	1 000	Noir brillant	585 x 710	1 179 € / 1 414,80 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 637	1 500	Blanc brillant	585 x 970	1 438 € / 1 725,60 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 646	1 500	Noir brillant	585 x 970	1 438 € / 1 725,60 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 638	1 900	Blanc brillant	585 x 1 230	1 725 € / 2 070 €	2 €
Divali Premium horizontal	507 647	1 900	Noir brillant	585 x 1 230	1 725 € / 2 070 €	2 €
Divali Premium vertical	507 640	1 500	Blanc brillant	1555 x 450	1 680 € / 2 016 €	2 €
Divali Premium vertical	507 649	1 500	Noir brillant	1 555 x 450	1 680 € / 2 016 €	2 €
Divali Premium vertical	507 641	2 000	Blanc brillant	1555 x 450	2 046 € / 2 455,20 €	2 €
Divali Premium vertical	507 650	2 000	Noir brillant	450 x 1 555	2 046 € / 2 455,20 €	2 €

atlantic

Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à-coup

Galapagos

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 576 € HT / 691,20 € TTC

■ Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ■ Pilotage Intelligent ■ Connectivité ■ Boîtier de commande digital ■ 3 formats : horizontal, vertical et bas - 2 couleurs : blanc brillant et gris étoilé

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Galapagos horizontal	500 607	750	Blanc	590 x 673	576 € / 691,20 €	2 €
Galapagos horizontal	500 610	1 000	Blanc	590 x 773	617 € / 740,40 €	2 €
Galapagos horizontal	500 612	1 250	Blanc	590 x 973	708 € / 849,60 €	2 €
Galapagos horizontal	500 615	1 500	Blanc	590 x 1073	767 € / 920,40 €	2 €
Galapagos horizontal	500 620	2 000	Blanc	590 x 1373	931 € / 1 117,20 €	2 €
Galapagos vertical	501 310	1 000	Blanc	1290 x 460	806 € / 967,20 €	2 €
Galapagos vertical	501 315	1 500	Blanc	1590 x 460	920 € / 1 104 €	2 €
Galapagos vertical	501 320	1 800	Blanc	1800 x 460	1 109 € / 1 330,80 €	2 €
Galapagos bas	502 910	1 000	Blanc	388 x 971	710 € / 852 €	2 €
Galapagos bas	502 915	1 400	Blanc	388 x 1371	886 € / 1 063,20 €	2 €

atlantic

Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles

Irisium

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 1 483 € HT / 1 779,60 € TTC

■ Type de corps de chauffe : Film aluminium ■ Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ■ Un corps de chauffe en film aluminium et une façade chauffante ■ Grâce à Cozytouch : les radiateurs sont pilotables et programmables à distance ■ Disponible en 2 finitions et 2 formats : horizontal et vertical

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Irisium horizontal	603 110	1 000	Blanc	600 x 1100	1 483 € / 1 779,60 €	2 €
Irisium horizontal	603 115	1 500	Blanc	600 x 1530	1 710 € / 2 052 €	2 €
Irisium vertical	603 210	1 000	Blanc	1600 x 550	1 553 € / 1 863,60 €	2 €
Irisium vertical	603 215	1 500	Blanc	1900 x 550	1 807 € / 2 168,40 €	2 €
Irisium Serenity horizontal	604 211	1 000	Blanc	600 x 1100	1 483 € / 1 779,60 €	2 €
Irisium Serenity horizontal	604 212	1 500	Blanc	600 x 1530	1 710 € / 2 052 €	2 €
Irisium Serenity vertical	604 213	1 000	Blanc	1600 x 550	1 553 € / 1 863,60 €	2 €
Irisium Serenity vertical	604 214	1 500	Blanc	1900 x 550	1 807 € / 2 168,40 €	2 €

atlantic

Doté d'un indicateur de consommation

Nirvana Neo

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 416 € HT / 499,20 € TTC

■ Type de corps de chauffe : en fonte et façade chauffante ■ Chauffe la pièce rapidement ■ Témoin lumineux de chauffe ■ Bridage de la température maximum ■ Disponible 3 formats : en horizontal, vertical et plinthe

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Nirvana Neo horizontal	529 914	750	Blanc	798 x 631	416 € / 499,20 €	2 €
Nirvana Neo horizontal	529 916	1 000	Blanc	798 x 779	462 € / 554,40 €	2 €
Nirvana Neo horizontal	529 917	1 250	Blanc	798 x 927	527 € / 632,40 €	2 €
Nirvana Neo horizontal	529 918	1 500	Blanc	798 x 1075	587 € / 704,40 €	2 €
Nirvana Neo horizontal	529 919	2 000	Blanc	798 x 1297	703 € / 843,60 €	2 €
Nirvana Neo vertical	529 911	1 000	Blanc	1504 x 609	624 € / 748,80 €	2 €
Nirvana Neo vertical	529 912	1 500	Blanc	1504 x 609	684 € / 820,80 €	2 €
Nirvana Neo vertical	529 913	2 000	Blanc	1725 x 609	842 € / 1 010,40 €	2 €
Nirvana Neo plinthe	529 921	750	Blanc	400 x 1010	523 € / 627,60 €	2 €

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante

Oniris

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 556 € HT / 667,20 € TTC

■ Type de corps de chauffe : Aluminium ■ Pilotage Intelligent ■ Grâce à Cozytouch : les radiateurs sont pilotables et programmables à distance ■ Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ■ Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Oniris horizontal	503 907	750	Blanc	615 x 613	556 € / 667,20 €	2 €
Oniris horizontal	503 910	1 000	Blanc	615 x 761	617 € / 740,40 €	2 €
Oniris horizontal	503 912	1 250	Blanc	615 x 909	704 € / 844,80 €	2 €
Oniris horizontal	503 915	1 500	Blanc	615 x 1058	782 € / 938,40 €	2 €
Oniris horizontal	503 920	2 000	Blanc	615 x 1205	939 € / 1 126,80 €	2 €
Oniris vertical	518 815	1 500	Blanc	1340 x 470	915 € / 1 098 €	2 €
Oniris vertical	518 820	2 000	Blanc	1540 x 470	1 127 € / 1 352,40 €	2 €
Oniris plinthe	602 110	1 000	Blanc	300 x 1038	741 € / 889,20 €	2 €
Oniris plinthe	503 921	1 000	Gris	300 x 1038	841 € / 1 009,20 €	2 €
Oniris plinthe	602 115	1 500	Blanc	300 x 1550	939 € / 1 126,80 €	2 €

atlantic

Simple d'utilisation avec sa programmation personnalisable

Sokio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : 282 € HT / 338,40 € TTC

■ Type de corps de chauffe : aluminium ■ Un radiateur chaleur douce avec son corps de chauffe en aluminium ■ Facile à nettoyer grâce à sa surface plane ■ Plus d'économies avec la détection de fenêtre et la programmation personnalisable ■ Boîtier digital

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Sokio horizontal	503 108	750	Blanc	477 x 601	282 € / 338,40 €	2 €
Sokio horizontal	503 109	1 000	Blanc	477 x 601	315 € / 378 €	2 €
Sokio horizontal	503 111	1 200	Blanc	477 x 823	377 € / 452,40 €	2 €
Sokio horizontal	503 113	1 500	Blanc	477 x 823	399 € / 478,80 €	2 €
Sokio horizontal	503 114	2 000	Blanc	477 x 1045	478 € / 573,60 €	2 €
Sokio vertical	503 116	1 000	Blanc	1350 x 450	410 € / 492 €	2 €
Sokio vertical	503 117	1 500	Blanc	1350 x 450	466 € / 559,20 €	2 €
Sokio vertical	503 118	2 000	Blanc	1575 x 450	571 € / 685,20 €	2 €

Vos clients ont des questions ?

Quels travaux sont pris en charge par l'aide MaPrimeRénov' ?

Travaux pris en charge par ma MaPrimeRénov' :

MaPrimeRénov' permet de subventionner des travaux d'**isolation**, de **chauffage** ou de **ventilation** et la réalisation d'**audits énergétiques**.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Aussi compact qu'un convecteur

Agilia

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

À partir de : **382 € HT** / 458,40 € TTC

■ Type de corps de chauffe : Aluminium ■ Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe ■ Boîtier de commande digital ■ Pilotage intelligent ■ 2 formats : horizontal et vertical

GARANTIE 2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Agilia horizontal	503 105	500	Blanc	530 x 372	382 € / 458,40 €	2 €
Agilia horizontal	503 107	750	Blanc	530 x 372	431 € / 517,20 €	2 €
Agilia horizontal	503 110	1 000	Blanc	530 x 446	492 € / 590,40 €	2 €
Agilia horizontal	503 112	1 250	Blanc	530 x 520	579 € / 694,80 €	2 €
Agilia horizontal	503 115	1 500	Blanc	530 x 594	653 € / 783,60 €	2 €
Agilia horizontal	503 120	2 000	Blanc	530 x 742	801 € / 961,20 €	2 €
Agilia vertical	518 215	1 500	Blanc	1392 x 460	776 € / 931,20 €	2 €
Agilia vertical	518 220	2 000	Blanc	1540 x 460	974 € / 1 168,80 €	2 €

atlantic

Bridge Cozytouch

CONNECTIVITÉ

105 € HT / 126 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation] - réf.: 500 109

■ Coloris : blanc ■ H x l : 40 x 170 mm ■ Gestion et programmation des appareils connectés depuis votre smartphone ou tablette ■ Suivi en temps réel de la consommation de vos appareils pièce par pièce ■ Aperçu des économies réalisées

GARANTIE 2 ANS Pièces et main d'oeuvre

Pilotez votre confort depuis votre smartphone

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

1 LA VANNE 3 VOIES (V3V) :
L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie)
- une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties).
  Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.

2 LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :
LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE

Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- Récupérer des données comme les statistiques de consommation.
- Réduire le chauffage lorsque personne n'est détecté dans l'habitat.
- Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).

3 LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :
LA PERFORMANCE D'UN SYSTÈME INTELLIGENT GRÂCE À UNE SONDE DE TEMPÉRATURE

- Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.
- Mesure constamment la température de l'air extérieur.
- Anticipe les variations climatiques.
- Module la température de l'eau du réseau de chauffage en fonction des variations météorologiques.

Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.

Crédits photos : Saunier Duval / Siemens

RÉGULATION

112 THERMOSTATS D'AMBIANCE
114 VANNES ET RÉGULATEURS

SIEMENS

Facilité de montage et de paramétrage

RDE100

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Nous consulter

■ Écran LCD avec touches sensitives ■ Régulation TPI ou 2 points, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ■ Mode de fonctionnement : confort ou économie ■ Programme horaire automatique (chaque jour, 7 jours ou 5-2 jours) et fonctionnement manuel

CE

Accessoire(s)

> Récepteur RF sans fil 6 zones, compatible avec le thermostat RDE100.1 – réf.: RDE-MZ6 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance programmable 230 V~	RDE100	Blanc RAL9003	NC
Thermostat d'ambiance programmable piles AAA	RDE100.1	Blanc RAL9003	NC
Thermostat d'ambiance programmable sans fil seul, sans récepteur	RDE100.1RF	Blanc RAL9003	NC
Kit thermostat d'ambiance programmable sans fil + récepteur	RDE100.1RFS	Blanc RAL9003	NC
Programmateur fil pilote 4 ordres filaire - Alim. secteur 230 V CA	RDE100FP	Blanc RAL9003	NC
Programmateur fil pilote 4 ordres sans fil + récepteur	RDE100.1FPRFS	Blanc RAL9003	NC

SIEMENS

Simplicité d'utilisation grâce à son bouton rotatif

RDJ100

THERMOSTAT D'AMBIANCE JOURNALIER À ÉCRAN LCD, ALIMENTÉ PAR PILES

Nous consulter

■ Grand écran LCD avec bouton rotatif ■ Régulation TPI, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ■ Mode de fonctionnement : confort ou économie ■ Régime journalier automatique avec 2 périodes de confort par jour ■ Alimentation : piles AA

GARANTIE 1 AN CE

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance journalier à écran LCD	RDJ100	NC
Kit thermostat d'ambiance journalier à écran LC	RDJ100RF/SET	NC

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

SIEMENS

RDS110

THERMOSTAT D'AMBIANCE INTELLIGENT CONNECTÉ

Nous consulter

■ Écran tactile LCD 3.5" rétro-éclairé et anti-éblouissement pour une utilisation locale intuitive ■ Exploitation depuis un smartphone ou une tablette ■ Fonctionnement auto via programme horaire, détection de présence, ou géolocalisation (réf. RDS110.R) ■ Entrées multi-fonctions pour contacts de fenêtre, sondes déportées, etc. ■ 2 sorties de relais pour pilotage d'un équipement de chauffage et d'un producteur d'ECS

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Récepteur 2 relais sans fil pour RDS110.R – réf.: RCR114.1 – **Prix : NC**
> Tête thermostatique sans fil pour RDS110.R – réf.: SSA911.01TH – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Alimentation	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance intelligent	RDS110	230 Vca	NC
Thermostat d'ambiance intelligent sans fil	RDS110.R	230 Vca	NC

Confort et économies accrus via auto-apprentissage PID

SIEMENS

RDH100

THERMOSTAT D'AMBIANCE À ÉCRAN LCD, ALIMENTÉ PAR PILES

Nous consulter

■ Grand écran LCD avec bouton rotatif ■ Régulation TPI, avec sortie marche/arrêt pour le chauffage ■ Mode de fonctionnement : confort ou économie ■ Alimentation : piles AA

GARANTIE 1 AN

Simplicité d'utilisation grâce à son bouton rotatif

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Thermostat d'ambiance à écran LCD	RDH100	NC
Kit thermostat d'ambiance à écran LCD sans fil	RDH100RF/SET	NC

CHAPPEE

eMO Life

THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ FILAIRE ET RADIO

À partir de : **342 € HT** / 410,40 € TTC

■ Gestion depuis le thermostat ou à distance (smartphone / tablette) du chauffage et de l'ECS ■ Affichage clair et complet des consommations chauffage et ECS ■ Historique et suivi des consommations énergétiques ■ Prise en main intuitive et très simple d'utilisation

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
EMO Life RF thermostat d'ambiance connecté sans fil	7691 378	446 € / 535,20 €	0,14 €
EMO Life thermostat d'ambiance connecté filaire	7659 084	342 € / 410,40 €	0,14 €

Utilisation avec tous les générateurs Chappée (neufs ou anciens)

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Honeywell Home by resideo

Très simple d'utilisation grâce à ses icônes claires

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

À partir de : 142,80 € HT / 171,36 € TTC

■ Programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière ■ 4 à 6 niveaux de températures par jour ■ Simplicité d'utilisation grâce à large écran rétro-éclairé ■ Dérogation horaire pour une période d'1 ou 5 heures ■ Fonction optimisation intégrée

IIIII A | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Thermostat programmable filaire	T4H110A1013	142,80 € / 171,36 €
Thermostat programmable sans fil	T4H110A1023	158,91 € / 190,69 €
Thermostat programmable filaire opentherm	T4H310A3032	179,93 € / 215,91 €

Honeywell Home by resideo

La programmation peut se faire directement sur le thermostat

Thermostat T6

THERMOSTAT PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE

À partir de : 184,53 € HT / 221,43 € TTC

■ Écran tactile, intuitif ■ Programmation sur 7 jours, 6 plages de réglage par jour ■ Pour tout type de chaudière (on/off et opentherm) ■ Programmation automatique basée sur la géolocalisation ■ Wifi intégré

IIIII A | GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
Pack thermostat radio-fréquence	Y6H910RW4013	Noir	230,91 € / 277,09 €
Pack thermostat filaire	Y6H810WF1005	Noir	184,53 € / 221,43 €
Pack thermostat filaire	Y6H910WF4032	Noir	184,53 € / 221,43 €

VANNES ET RÉGULATEURS

SIEMENS

Robuste et silencieux, ne nécessite pas d'entretien

STA.3

SERVOMOTEUR ÉLECTROTHERMIQUE

Nous consulter

■ Pour vannes terminales, thermostatiques et combinées (raccord M30 x 1.5) ■ Position NF (normalement fermée) en l'absence de courant ■ Force de 100 N ■ Course nominale de 3 à 4.5 mm ■ Utilisation intérieure (IP54)

GARANTIE 1 AN | CE

Modèle	Référence	Tension d'alimentation	Signal de commande	Course nominale (mm)	Temps de course (s)	Prix HT/TTC
STA.3	0STA23	230 Vca	Tout ou rien	3	210	NC
STA.3	STA63	24 Vca	0..10 V	4,5	270	NC
STA.3	0STA73	24 Vca/cc	Tout ou rien, PDM/TPI	3	270	NC



D'autres aides pour les ménages plus aisés

En effet, vos clients peuvent bénéficier d'autres aides à la rénovation énergétique comme les **primes énergies (Certificats d'économie d'énergie)**.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

SIEMENS

Facilité de réglage du débit volumique

VPP46

VANNE COMBINÉE PICV PRÉ-RÉGLABLE À RACCORD FILETÉ

Nous consulter

- Utilisée pour réguler les fluides dans les zones de chauffage (par étage, appartement, pièce, etc.)
- Intègre un régulateur de pression différentiel (plage de pression différentielle de 15 à 600 kPA)
- Composée d'un corps en laiton résistant au dézingage, du DN 10 au DN 32
- Débit volumique de 30 à 4000 L/h
- Avec ou sans point de mesure de pression différentielle

GARANTIE 1 AN CE

Accessoire(s)

> Servomoteur 100N 3 mm TOR 230 V 210 s 1 m – réf.: STA23 – **Prix : NC**
> Servomoteur 100N 2.5/5.5 mm 3pts 230 V 150 s – réf.: SSA31 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Course nominale (mm)	Débit volumique mini (L/h)	Débit volumique maxi (L/h)	Delta P max. (kPa)	Prix HT/TTC
Vanne combinée PICV PN25 DN10	VPP46.10L0.2	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN15	VPP46.15L0.2	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN20	VPP46.20F1.4	De 4,5 à 5	De 200 à 220	De 1 190 à 1 330	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN25	VPP46.25F1.8	De 4,5 à 5,5	De 238 à 280	De 1 530 à 1 800	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN32	VPP46.32F4	De 4,5 à 5,5	De 468 à 550	De 3 400 à 4 001	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPP46.10L0.2Q	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPP46.15L0.2Q	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPP46.20F1.4Q	De 4,5 à 5	De 200 à 220	De 1 190 à 1 330	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPP46.25F1.8Q	De 4,5 à 5,5	De 238 à 280	De 1 530 à 1 800	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPP46.32F4Q	De 4,5 à 5,5	De 468 à 550	De 3 400 à 4 001	600	NC

SIEMENS

Facilité de réglage du débit volumique

VPI46

VANNE COMBINÉE PICV PRÉ-RÉGLABLE À RACCORD TARAUDÉ

Nous consulter

- Utilisée pour réguler les fluides dans les zones de chauffage (par étage, appartement, pièce, etc.)
- Intègre un régulateur de pression différentiel (plage de pression différentielle de 15 à 600 kPA)
- Composée d'un corps en laiton résistant au dézingage, du DN10 au DN32 ■ Débit volumique de 30 à 4000 L/h ■ Avec ou sans point de mesure de pression différentielle

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Servomoteur 100N 3 mm TOR 230 V 210 s 1m – réf.: STA23 – **Prix : NC**
> Servomoteur 100N 2.5/5.5 mm 3pts 230 V 150 s – réf.: SSA31 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Course nominale (mm)	Débit volumique mini (L/h)	Débit volumique maxi (L/h)	Delta P max. (kPa)	Prix HT/TTC
Vanne combinée PICV PN25 DN15	VPI46.15L0.2	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN15	VPI46.15L0.6	2,5	100	575	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN20	VPI46.20F1.4	De 4,5 à 5	De 200 à 220	De 1 190 à 1 330	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN25	VPI46.25F1.8	De 4,5 à 5, 5	De 238 à 280	De 1 530 à 1 800	600	NC
Vanne combinée PICV PN25 DN32	VPI46.32F4	De 4,5 à 5, 5	De 468 à 550	De 3 400 à 4 001	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPI46.15L0.2Q	2,5	30	200	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPI46.15L0.6Q	2,5	100	575	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPI46.20F1.4Q	De 4,5 à 5	De 200 à 220	De 1 190 à 1 330	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPI46.25F1.8Q	De 4,5 à 5, 5	De 238 à 280	De 1 530 à 1 800	600	NC
Vanne combinée PICV avec point de mesure PN25 DN	VPI46.32F4Q	De 4,5 à 5, 5	De 468 à 550	De 3 400 à 4 001	600	NC

GROUPE AFRISO

Pour montage sans outil sur les vannes ProClick

ProClick

SERVOMOTEUR POUR LA MOTORISATION DES VANNES MÉLANGEUSES ARV 3 ET 4 VOIES

À partir de : **109,24 € HT** / 131,09 € TTC

- Adapté pour la plupart des vannes du marché ■ Échelle double fournie (de 0 à 10 et de 10 à 0)
- Se débraye en mode manuel par simple appui sur un poussoir ■ 3 points- 230V AC

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Temps de rotation	Tension	Couple	Prix HT/TTC
Servomoteur 3PTS ProClick	1432 310	60 sec	230 V AC	6 nm	109,24 € / 131,09 €
Servomoteur 3PTS ProClick	1434 310	120 sec	230 V AC	6 nm	109,24 € / 131,09 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. ARM Std	1432 312	60 sec	230 V AC	6 nm	114,44 € / 137,33 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. ARM Std	1434 312	120 sec	230 V AC	6 nm	114,40 € / 137,28 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. Siemens VBI	1432 313	60 sec	230 V AC	6 nm	135,25 € / 162,30 €
Servomoteur 3PTS ProClick + Adapt. Siemens VBI	1434 313	120 sec	230 V AC	6 nm	135,25 € / 162,30 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

GROUPE AFRISO

PrimoTherm K 180-2 DN 25

GROUPE HYDRAULIQUE

À partir de : 196,64 € HT / 235,97 € TTC

■ DN 25 ■ Entraxe circuit 125 mm ■ Entraxe circulateur 180 mm ■ Puissance 5 kW à 38 kW (ΔT° 15 K)
■ KVS Vario Réglable à 2,5 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 m³/h

GARANTIE 1 AN

Accessoire(s)

> Collecteur chauffage KSV 125 - 2 Circuits – réf.: 77310 – **384,28 € HT** / 461,14 € TTC
> Collecteur chauffage KSV 125 - 3 Circuits – réf.: 77311 – **481,96 € HT** / 578,35 € TTC

Vanne 3 voies avec KVS réglable

Modèle	Référence	Raccordement	Prix HT/TTC
Primotherm K 180-1 DN25 (direct sans vanne 3 voies, sans circulateur)	077 811	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1"F	196,64 € / 235,97 €
Primotherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM VARIO (vanne 3 voies, avec servomoteur et circulateur)	077 816	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1"F	674,73 € / 809,77 €
Primotherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM-ARC345 VARIO (vanne 3 voies, avec servomoteur + régulation et circulateur)	77816ARC	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1"F	1 149 € / 1 378,80 €
Primotherm K 180-2 DN25 3-WM-SM VARIO (vanne 3 voies, avec servomoteur, sans circulateur)	077 817	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1"F	411,26 € / 493,51 €
Primotherm K 180-2 DN25 3-WM-SM-ARC345 VARIO (vanne 3 voies, avec servomoteur + régulation, sans circulateur)	77817ARC	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1"F	899 € / 1 078,80 €
Primotherm K 180-1 DN25 WP (direct sans vanne 3 voies, avec circulateur)	077 819	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1"F	452,57 € / 543,08 €
Primotherm K 180-2 DN25 3-WM VARIO (vanne 3 voies, sans servomoteur ni circulateur)	077 825	Chaudière G1"1/2 M - Circuit de chauffage G1"F	373,78 € / 448,54 €
Primotherm K 180-2 DN25 WP 3-WM VARIO (vanne 3 voies, sans servomoteur, avec circulateur)	077 826	Chaudière G1"»1/2 M - Circuit de chauffage G1"F	626,54 € / 751,85 €

Notes :

MIEUX COMPRENDRE

POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'**un système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique :** fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique :** intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique :** cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.

2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**

Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter **(neutraliser) le pH de l'eau et le réajuster entre 6 et 8.**

3 PRODUITS DE TRAITEMENT

Préventif lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit ce chauffage, **un traitement curatif est à faire.**

Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage.**

Crédits photos : Adey / Domeo / Judo / Sentinel

FILTRATION ET TRAITEMENT

120 FILTRATION

125 PRODUITS DE TRAITEMENT DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Filtration circuit de chauffage

FILTRE EXTRACTEUR DE BOUES

À partir de : 99,50 € HT / 119,40 € TTC

■ Capte les boues et particules magnétisables ■ Introduction facile des produits de traitement (inhibiteurs, désembouant...) ■ Équipé d'un barreau magnétique ■ Montage simplifié horizontal ou vertical

GARANTIE 2 ANS

Encombrement minimal et Nettoyage rapide

Modèle	Référence	Composition du pack	Ø (")	Débit (L/min)	Prix HT/TTC
Filtre BWT SilverMag 1.4 m³/h	125300 783	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	23.33	99,50 € / 119,40 €
Pack SoluTECH Protect	125501 755	Filtre BWT SilverMag + 1 bidon 500 mL de SoluTECH Protection Totale	3/4	23.33	135 € / 162 €
Filtre BWT extraction air et boues 3.6 m³/h	C0020911A	Filtre en bronze (aimant, calorifuge, purgeur d'air et bride de raccordement orientable 1" inclus)	1	60	290 € / 348 €
Pack prévention total BWT SoluTECH	C0020923A	Filtre BWT SoluTECH extraction air et boues + 1 bidon de 500 mL SoluTECH Protection Totale	1	60	295 € / 354 €

BWT SoluTECH condensats

NEUTRALISEURS DE CONDENSATS

À partir de : 49,50 € HT / 59,40 € TTC

■ 3 modèles selon puissance (< 35 kW - < 350 kW) ■ Ergonomie de pose ■ Application en logement résidentiel, logement collectif individualisé, chaufferie

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Recharge BWT SoluTECH Condensats / 0-35kW (0,2 kg) – réf.: P0048377 – **26,25 € HT** / 31,50 € TTC
> Recharge BWT SoluTECH Condensats + (Sac de 2 kg) – réf.: P0048380 – **37,30 € HT** / 44,76 € TTC

Autonomie et recharge facile de la charge neutralisante

Modèle	Référence	Débit (L/min)	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW	C0011 701	0,33	0-35	49,50 € / 59,40 €
BWT SoluTECH Condensats +	C0011716A	1	35-200	99,50 € / 119,40 €
BWT SoluTECH Condensats Sol	C0011 718	0,99	200 -350	305 € / 366 €

MagnaClean Twintech

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

144,67 € HT / 173,60 € TTC - réf.: MCTT001

■ Filtration premium pour plancher chauffant ■ Filtration magnétique pour radiateur ■ Vannes orientables à 360° ■ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse

GARANTIE 2 ANS

Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MagnaClean Atom2

FILTRE DOMESTIQUE, UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

66,48 € HT / 79,77 € TTC - réf.: FL1-03-05 811-EU

■ Bidirectionnel - pas de sens de circulation ■ Peut être installé même dans les endroits les plus restreints ■ Peut être installé avec ou sans le flexible, assurant une souplesse d'installation absolue ■ Accès facile au purgeur d'air et à la vanne de purge pour un entretien aisé ■ Dosage chimique simple et rapide en utilisant ADEY® Rapide®

GARANTIE 10 ANS

Filtre premium, raccordement MagnaCleanse

Accessoire(s)

> XS-90 Adaptor Pack – réf.: PK2-03-05545-EU – **Prix : NC**

MagnaClean Micro2

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

À partir de : 121,05 € HT / 145,26 € TTC

■ Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal ■ Faible encombrement ■ Débit important ■ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse ■ Jusqu'à 15 radiateurs et 150 m² de plancher chauffant

GARANTIE 2 ANS CE

Accessoire(s)

> Enveloppe thermique Filtre Domestique MagnaClean Micro2 – réf.: CP1-03-02379 – **29,66 € HT** / 35,59 € TTC

Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Micro2 - BSP 1"	FL1-03-01 689-EU	121,05 € / 145,26 €
Filtre MagnaClean Micro2 - 22 mm olive à compression	FL1-03-01 274-EU	121,05 € / 145,26 €

MagnaClean Professional2

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

À partir de : 134,40 € HT / 161,28 € TTC

■ Vannes orientables à 360° ■ Montage vertical et horizontal ■ Débit important ■ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse ■ Plus de 15 radiateurs et plus de 150 m² de plancher chauffant

GARANTIE 2 ANS CE

Accessoire(s)

> Enveloppe thermique Filtre MagnaClean Pro2 – réf.: CP1-03-02378 – **38,86 € HT** / 46,63 € TTC

Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Pro2 - 1"	FL1-03-01 688-EU	134,40 € / 161,28 €
Filtre MagnaClean Pro2 - 22 mm olive à compression	CP1-03-00 022-EU	134,40 € / 161,28 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MagnaClean Professional2XP

FILTRE DOMESTIQUE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

À partir de : 197,63 € HT / 237,16 € TTC

■ Vannes orientables à 360° ■ Montage vertical et horizontal ■ Débit important ■ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse ■ Plus de 15 radiateurs et plus de 150 m² de plancher chauffant

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Enveloppe thermique Filtre MagnaClean Pro2 XP – réf.: CP1-03-02380 – **49,02 € HT** / 58,82 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Filtre MagnaClean Pro2XP - 1"	FL1-03-01 690-EU	197,63 € / 237,16 €
Filtre MagnaClean Pro2XP - 22 mm olive à compression	FL1-03-01 357-EU	197,63 € / 237,16 €

Filtration premium, raccordement MagnaCleanse

MagnaClean Dual XP

FILTRE MOYENNE PUISSANCE UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE

633,05 € HT / 759,66 € TTC - réf.: FL1-03-02 028-EU

■ Vannes orientables à 360° ■ Montage vertical et horizontal ■ Débit important ■ Pour grosse installation domestique ou petite installation collective

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Enveloppe Thermique Filtre Moyenne Puissance MagnaClean Dual XP – réf.: CP1-03-02566 – **86,39 € HT** / 103,67 € TTC

Filtration premium, double chambre de filtration

MagnaClean Commercial

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

À partir de : 2 845,50 € HT / 3 414,60 € TTC

■ Passage intégral ■ Nettoyage sans arrêt de maintenance ■ Très gros débit et gros volume de rétention magnétique ■ Hublot de contrôle de la saturation ■ Filtration magnétique premium en passage intégral

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Enveloppe thermique Commercial 2"/DN50 - 3"DN/80 - 4"/DN100 - 6"/DN150 – réf.: CP1-03-01885 (DN50) - CP1-03-01886 (DN80) - CP1-03-01887 (DN100) - CP1-03-01888 (DN150) - CP1-03-02253 (DN200) – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Commercial 2"/ DN50	CP1-03-01 123	2 845,50 € / 3 414,60 €
MagnaClean Commercial 3"/ DN80	CP1-03-01 124	3 572,08 € / 4 286,50 €
MagnaClean Commercial 4"/ DN100	CP1-03-01 125	4 177,91 € / 5 013,49 €
MagnaClean Commercial 6"/ DN150	CP1-03-01 126	7 399,32 € / 8 879,18 €
MagnaClean Commercial 8"/ DN200	CP1-03-02 147	8 581,91 € / 10 298,29 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ADEY

Filtration magnétique premium en passage intégral

MagnaClean DRX

FILTRE INDUSTRIEL ET COLLECTIF MAGNÉTIQUE EN PASSAGE INTÉGRAL

À partir de : 1 474,08 € HT / 1 768,90 € TTC

■ Gros débit et gros volume de rétention ■ Passage intégral ■ Ceinture magnétique périphérique ■ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles ■ Nettoyage instantané sans démontage

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Enveloppe Thermique DRX – réf.: CP1-03-04100 (DN50 & 65) - CP1-03-04101 (DN80) - CP1-03-04102 (DN100) – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean DRX 2"/ DN50	FL1-03-03 781	**1 474,08 €** / 1 768,90 €
MagnaClean DRX 2 1/2"/ DN65	FL1-03-03 814	**1 584,24 €** / 1 901,09 €
MagnaClean DRX 3"/ DN80	FL1-03-03 782	**1 922,65 €** / 2 307,17 €
MagnaClean DRX 4"/ DN100	FL1-03-03 783	**2 295,86 €** / 2 755,03 €

ADEY

Entretien sans effort ni outils + filtration universelle

Gamme CMX

FILTRE MAGNÉTIQUE ET MÉCANIQUE À POCHE JUSQU'À 5 MICRONS

À partir de : 1 090,70 € HT / 1 308,85 € TTC

■ Cartouches / poches de 50 à 5 microns pour tout type de réseaux ■ Filtration magnétique puissante en dérivation ■ Pression de service maximale de 10,0 bar ■ Plage de température de -10 °C à 150 °C ■ Envelope calorifuge

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Cartouches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) – réf.: PK2-03-05256 – **110,37 € HT** / 132,44 € TTC
> Poches filtrantes de 5, 10, 20 et 50 microns (vendues séparément) – réf.: PK2-03-05260 – **153,22 € HT** / 183,86 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
CMX Nano	FL1-03-05 010-EU	**1 090,70 €** / 1 308,85 €
CMX Midi	FL1-03-05 013-EU	**2 063,25 €** / 2 475,90 €
CMX Maxi	FL1-03-05 014-EU	**4 529,02 €** / 5 434,82 €

ADEY



Équipement premium pour chaufferie collective

Séparateur d'air et de boues

PRÉ-FILTRE + SÉPARATEUR D'AIR

À partir de : 811,54 € HT / 973,84 € TTC

■ Séparateur d'air premium pour installations collectives ■ Pré-filtration mécanique sur le départ jusqu'à 80 microns ■ Disponible pour tous les diamètres

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
2" DN50	FL1-03-04 295-EU	**811,54 €** / 973,84 €
2½" DN65	FL1-03-04 296-EU	**824,52 €** / 989,42 €
3" DN80	FL1-03-04 297-EU	**1 110,18 €** / 1 332,22 €
4" DN100	FL1-03-04 298-EU	**1 155,63 €** / 1 386,75 €
5" DN125	FL1-03-04 299-EU	**1 999,62 €** / 2 399,55 €
6" DN150	FL1-03-04 300-EU	**2 155,44 €** / 2 586,53 €
8" DN200	FL1-03-04 301-EU	**3 272,11 €** / 3 926,54 €

POT D'INJECTION POUR TRAITEMENTS COLLECTIFS

À partir de : 223,33 € HT / 268 € TTC

■ Utilisation sans outil ■ Convient à tous les systèmes collectifs ■ Peut s'installer sur le départ pour le retour ■ Existe en différentes tailles ■ Facilité d'intervention

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
3,5 L	FL1-03-04 728-EU	223,33 € / 268 €
6 L	FL1-03-04 312-EU	242,81 € / 291,37 €
11 L	FL1-03-04 313-EU	294,75 € / 353,70 €
18 L	FL1-03-04 314-EU	341,49 € / 409,79 €

Une solution tout-en-un

Micro2

PACK TRAITEMENT

À partir de : 154,21 € HT / 185,05 € TTC

■ Vannes orientables à 360°, montage vertical et horizontal ■ Faible encombrement, débit important ■ Plateforme de raccordement avec le kit de désembouage MagnaCleanse ■ Inhibiteur anti-corrosion et anti-calcaire concentré ■ Désembouant puissant concentré

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Micro2 BSP 1" Pack Treatment WE	FL1-03-05 591-WE	154,21 € / 185,05 €
MagnaClean Micro2 Treatment 22 mm Compression Pack	FL1-03-01 275-WE	154,21 € / 185,05 €

Une solution tout-en-un

Pro2 Pack Traitement

FILTRE DOMESTIQUE, UNIVERSEL, MAGNÉTIQUE ET CYCLONIQUE (CHAUDIÈRES ET PAC)

À partir de : 167,56 € HT / 201,07 € TTC

■ Filtre premium universel ■ Filtration magnétique et cyclonique ■ Vannes orientables à 360°, adaptées à toutes les tuyauteries ■ Inhibiteur anti-corrosion et anti-calcaire concentré ■ Désembouant puissant concentré

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MagnaClean Professional2 - 1" Pack Traitement	FL1-03-02 433-WE	167,56 € / 201,07 €
MagnaClean Professional2 - 22 mm Pack Traitement	CP1-03-00 625-01	167,56 € / 201,07 €



L'éligibilité à cette aide dépend :

- De ses revenus
- De la composition de son foyer
- Des caractéristiques de son logement
- De son projet de travaux
- De l'entreprise qui va les réaliser

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

BWT

Traceur bleu - Rejet à l'égout sans neutralisation

BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage

TRAITEMENT CURATIF MULTI-ACTIONS POUR CIRCUITS DE CHAUFFAGE

À partir de : 44,10 € HT / 52,92 € TTC

- Idéal tous circuits de chauffage
- Permet un rinçage avant mise en service (neuf ou rénovation)
- S'utilise pour le désembouage en cas de perte d'échange, difficultés de circulation et bruit
- Nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel)
- Compatible tous matériaux (aluminium inclus)

Accessoire(s)

> BWT SoluTECH Injection – réf.: C0011717 – **20,70 € HT** / 24,84 € TTC
> BWT SoluTECH Control – réf.: C0011722 – **52,50 € HT** / 63 € TTC

Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT/TTC
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299 985	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 500 mL	44,10 € / 52,92 €
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299 986	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 10 L	50,15 € / 60,18 €

BWT

Préventif tout-en-un - Compatible toutes températures

BWT SoluTECH Protection Totale

TRAITEMENT PRÉVENTIF MULTI-ACTIONS HAUTE ET BASSE TEMPÉRATURE

À partir de : 50 € HT / 60 € TTC

- Produit préventif unique contre : le tartre, la corrosion, les boues, les dépots organiques
- Protège les réseaux neufs et les réseaux après désembouage
- Maintient les performances énergétiques
- Compatible tous matériaux (aluminium inclus)
- Produit non dangereux, ne contient pas de borate

Accessoire(s)

> BWT SoluTECH Injection – réf.: C0011717 – **20,70 € HT** / 24,84 € TTC
> BWT SoluTECH Control – réf.: C0011722 – **52,50 € HT** / 63 € TTC

Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT/TTC
SoluTECH Protection Totale	125299 983	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	500 mL	50 € / 60 €
SoluTECH Protection Totale	125301 704	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	10 L	56,80 € / 68,16 €

*Hautes et basses températures

ADEY

Protection premium, 1 dose pour 125 L

MC10+

ANTI-BOUES ORGANIQUES

À partir de : 37,75 € HT / 45,29 € TTC

- Empêche la contamination bactérienne et les algues dans les installations basse température
- Formulation double haute performance
- Action préventive et curative
- Compatible tous métaux et tous matériaux - Compatible avec radiateurs et planchers chauffants
- Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
300 mL	CH1-03-02 040-WE	37,75 € / 45,29 €
500 mL	CH1-03-03 268-WE	37,75 € / 45,29 €
10 L	CH1-03-03 284-EU	498,63 € / 598,35 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ADEY ProCheck™

Le contrôle de l'embouage est desormais une obligation selon **l'arrêté du 24 Juillet 2020** pour tous les professionnels du chauffage.

Simplifiez-vous la vie avec le kit d'analyses instantanées **ADEY *ProCheck*.**

Diagnostiquez instantanément le niveau de corrosion et l'état de santé de votre installation de chauffage depuis votre smartphone avant les premiers signes d'embouage grâce à **ADEY *ProCheck*** en seulement 3 minutes.



PRÉLEVEZ | TESTEZ | SCANNEZ | RECEVEZ VOS RÉSULTATS ET UNE RECOMMANDATION PERSONNALISÉE

Gestion de votre portefeuille client et de votre flotte de techniciens via le portail **ADEY *ProCheck*.**

ADEY

Protéger le système de chauffage

ADEY

Protection premium,
1 dose pour 125 L

MC1+

INHIBITEUR ANTI-CORROSION ET ANTI-CALCAIRE CONCENTRÉ

À partir de : 35,09 € HT / 42,11 € TTC

■ Maximise l'efficience énergétique, le confort thermique et la durée de vie de l'installation ■ Protection anti-corrosion et anti-calcaire universelle - PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ■ Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ■ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

CE

Accessoire(s)

> MC1+ Quick Test Kit (50 tests rapides et précis) – réf.: CP1-03-00742-01 – **49,39 € HT** / 59,27 € TTC
> Kit d'analyse d'eau (2 flacons + 1 enveloppe à envoyer à notre laboratoire) – réf.: CP1-03-00626-EU – **66,33 € HT** / 79,59 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
300 mL (rapide)	CH1-03-01 640-WE	35,09 € / 42,11 €
500 mL	CH1-03-01 669-WE	35,09 € / 42,11 €
5 L	CH1-03-01 723-EU	255,91 € / 307,09 €
10 L	CH1-03-01 724-EU	452,76 € / 543,31 €
25 L	CH1-03-02 806-EU	860,60 € / 1 032,72 €

ADEY

Action rapide et prolongée
de 1 h jusqu'à 28 j

MC3+

DÉSEMBOUANT PUISSANT CONCENTRÉ

À partir de : 31,23 € HT / 37,47 € TTC

■ Élimine les boues, les débris et le tartre ■ Restaure l'efficacité énergétique des installations existantes - PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux (aluminium inclus) et tous matériaux ■ Compatible tous types de chaudières (condensation incluses), PAC et planchers chauffants ■ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

CE

Accessoire(s)

> Valise de désembouage Magnacleanse – réf.: MACK01 – **632,57 € HT** / 759,08 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
300 mL	CH1-03-01 645-WE	31,23 € / 37,47 €
500 mL	CH1-03-01 670-WE	31,23 € / 37,47 €
5 L	CH1-03-01 725-EU	216,54 € / 259,84 €
10 L	CH1-03-01 726-EU	403,55 € / 484,25 €
25 L	CH1-03-02 807-EU	759,35 € / 911,22 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MC Zéro & MC Zéro+

FLUIDE CALOPORTEUR / ANTIGEL CONCENTRÉ PREMIUM

À partir de : 54,55 € HT / 65,46 € TTC

■ Antigel, anti-corrosion et anti-boues à base de mono propylène glycol ■ Large protection contre le gel de -3°C à -22°C ■ PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux et tous matériaux ■ Compatible avec PAC, radiateurs et planchers chauffants

Protection premium

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MC Zéro 5 L (Fluide Caloporteur antigel + inhibiteur de corrosion)	CP1-03-00 990-EU	54,55 € / 65,46 €
MC Zéro 10 L (Fluide Caloporteur antigel inhibiteur de corrosion)	CP1-03-01 045-EU	100,92 € / 121,10 €
MC Zéro 25 L (Fluide Caloporteur antigel + inhibiteur + anti-boues)	CH1-03-02 808-EU	227,06 € / 272,47 €
MC Zéro+ 10 L (Fluide Caloporteur antigel + inhibiteur de corrosion)	CH1-03-03 455-EU	106,96 € / 128,36 €
MC Zéro & MC Zéro+ 25 L (Fluide Calop. antigel + inhib. + anti-boues)	CH1-03-03 113-EU	240,67 € / 288,80 €

MC40+

PRODUIT NETTOYANT ET DÉTARTRANT POUR BOUCLE THERMIQUE

74,65 € HT / 89,58 € TTC - réf.: CH1-03-03 420

■ Enlève rapidement le calcaire, les boues et les débris ■ Restaure l'efficacité énergétique des installations existantes ■ La poudre fluide rend le produit idéal pour être utilisé en association avec le MagnaCleanse® d'Adey ■ Convient à tous les systèmes de chauffage et à tous les types d'eau ■ 1.85 kg nettoyant + 2 sachets de neutralisant inclus (450 g)

Accessoire(s)

> Réducteur de tartre ElectroScale - Cartouche – réf.: SR1-03-02794 – **82,15 € HT** / 98,58 € TTC
> Valise de désembouage Magnacleanse – réf.: MACK01 – **632,57 € HT** / 759,08 € TTC

Indicateur colorimétrique pour plus de facilité

ADEY ProCheck

DIAGNOSTIC INSTANTANÉ DU NIVEAU DE LA CORROSION

À partir de : 133,09 € HT / 159,71 € TTC

■ Diagnostic et résultats instantanés de la corrosion ■ Teste le niveau d'inhibiteur MC1+, le niveau de corrosion en cours, le mesure du pH ■ Recommandations personnalisées et instantannées ■ Résultats instantanés, diffusables en PDF via l'application

Test instantané de la corrosion sur site

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
ADEY ProCheck® Test Kit	CP1-03-05 132-WE	264,48 € / 317,37 €
ADEY ProCheck® Refill Kit	PK2-03-05133_WE	133,09 € / 159,71 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MC2+ (300 mL)

RÉDUCTEUR DE BRUIT POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL

32,41 € HT / 38,90 € TTC - réf.: CH1-03-02 038-WE

■ Réducteur de bruit ■ PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux et tous matériaux ■ Compatible avec radiateurs et planchers chauffants ■ Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

Protection premium, 1 dose pour 125 L

MC4+ (300 mL)

STOP-FUITES

31,38 € HT / 37,66 € TTC - réf.: CH1-03-02 039-WE

■ Colmate les micro-fuites et les joints suintants inaccessibles ■ Réduit les pertes de charge sur les installations scellées ■ PH neutre, insensible au surdosage ■ Compatible tous métaux et tous matériaux ■ Compatible avec radiateurs et planchers chauffants

Raccordement rapide du 8/13 au 20/27 sur les doses individuelles

MC35

DÉSEMBOUANT PERMANENT, ANTICORROSION, ANTI-ALGUES

À partir de : 464,08 € HT / 556,89 € TTC

■ Nettoyant et désinfectant de haute performance ■ Pour une utilisation exclusive dans les systèmes de chauffage collectifs, et groupes d'eaux glacées ■ Contient un inhibiteur MC1+ pour passiver et protéger les métaux nus pendant le nettoyage ■ Disponible en format 10 L pour un volume de 2 500 L et 25 L pour un volume de 6 250 L ■ Formule sans danger, non toxique et biodégradable

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 10 L - EU	CH1-03-05 608-EU	**464,08 €** / 556,89 €
MC35 Commercial Non-Drain Cleaner 25 L - EU	CH1-03-05 609-EU	**873,25 €** / 1 047,90 €

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. **La directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »,** ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.

Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :

- **Celui des ENR,** incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- **Celui des systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.

DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPERDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :

1 CONDUITS RIGIDES SIMPLE PAROI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :

- Applications Bois Énergie essentiellement
- Chaufferies
- En neuf et en rénovation

2 SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :



- Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz

3 CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLÈNE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :



- Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz

4 SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLÈNE :

- Rénovation des conduits verticaux existants
- Vendus sous forme de kits selon les configurations

5 FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PAROI FLEXIBLE OU RIGIDE :

- Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

Crédits photos : Isotip-Joncoux / Poujoulat / Ubbink

FUMISTERIE

132 CONDUITS ÉTANCHES
133 CONDUITS BIOMASSE

Rolux Renofit 60/100

TERMINAL HORIZONTAL DE RÉNOVATION Ø 60/100

À partir de : 80,58 € HT / 96,69 € TTC

- Ce terminal est destiné au raccordement d'évacuation murale des produits de combustion
- Le concept permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière
- Limite les travaux de maçonnerie

GARANTIE 10 ANS

Installation rapide

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Rolux Renofit 60/100	229 410	80,58 € / 96,69 €
Rolux Renofit + coude 60/100 - 60/100	229 411	148,76 € / 178,51 €
Rolux Renofit + coude 80/125 - 60/100	229 412	148,76 € / 178,51 €

Rolux Condensation Rénolux

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE DE TYPE C

À partir de : 356,60 € HT / 427,92 € TTC

- Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable
- Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ■ Terminal discret et esthétique sur le toit
- Kits prêts à poser : installation rapide

GARANTIE 10 ANS



Accessoire(s)

> Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) – réf.: 330 054 – **31,50 € HT** / 37,80 € TTC
> Conduit Sékurit Lg 1 m 80/125 – réf.: 229 532 – **78,02 € HT** / 93,62 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - ocre 80/125	184 445	356,60 € / 427,92 €
Kit de rénovation 2-en-1 - noir 80/125	184 444	356,60 € / 427,92 €

Chemilux B22p B23p Condensation

KIT DE RÉNOVATION 2-EN-1 POUR RACCORDEMENT DE CHAUDIÈRE NON ÉTANCHE DE TYPE BP

À partir de : 224,53 € HT / 269,55 € TTC

- Il permet de réaliser une installation entrée plafond ou entrée murale grâce à un coude recoupable
- Un seul kit pour répondre à toutes les configurations ■ Couvre-cheminée discret et esthétique sur le toit ■ Kits prêts à poser : installation rapide

GARANTIE 10 ANS



Accessoire(s)

> Flexible en rouleau 50 m 80/125 (prix au mètre) – réf.: 330 054 – **31,50 € HT** / 37,80 € TTC
> Conduit Sékurit Lg 1 m 80/125 – réf.: 229 532 – **78,02 € HT** / 93,62 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit de rénovation 2-en-1 - noir 80/125	184 448	224,53 € / 269,55 €
Kit de rénovation 2-en-1 - ocre 80/125	184 449	224,53 € / 269,55 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Système innovant de répartition d'air chaud

Airwood

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

Nous consulter

■ Préserve la qualité de l'air ■ Grâce au filtre pas de trace noire autour des bouches de soufflage ■ Confort thermique global dans toute la maison ■ Le chauffage au bois : écologie et économie

Accessoire(s)

> Conduit échangeur – **Prix : NC**
> Boosty – **Prix : NC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Récupération et diffusion de la chaleur bois	Airwood Confort +	NC
Couplé à votre VMC double flux	Airwood Alliance	NC
Couplage avec l'énergie solaire aérothermique	Airwood SunWood	NC



Polyvalent pour appareils à gaz, fioul et granulés bois

Dualis E.I

CONDUIT CONCENTRIQUE INOX POUR CHAUDIÈRE À GRANULÉS

Nous consulter

■ Adapté aux chaudières étanches à granulés de bois (pellets) avec et sans condensation ■ Pour installation en habitat neuf ou existant ■ Assure l'évacuation des fumées jusqu'à 250°C et l'amenée de l'air comburant ■ Également adapté aux chaudières gaz et fioul répondant à la directive éco-conception ■ Terminal vertical ou horizontal

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Terminal vertical, noir, brique ou inox	STV EI	NC
Élément droit longueur utile 95 cm	ED 1000 EI	NC

Colliers renforcés, stabilité et rigidité du montage

Therminox

CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

Nous consulter

■ Conduit circulaire double peau polycombustible ■ Utilisation en neuf ou en rénovation, conduit isolé par laine de roche haute densité ■ Personnalisable, disponible dans toutes les teintes RAL ■ Existe en version inox - Disponible en finition cuivre (Ø 80 au 250) ■ Collier en alignement avec la paroi extérieure

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Montage extérieur	Therminox TI	NC
Montage intérieur	Therminox ZI	NC

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Le choix des diamètres optimise les pertes de charges

Système PGI

CONDUIT DE FUMÉE INOX CONCENTRIQUE POUR LES APPAREILS À GRANULÉS

Nous consulter

■ Double paroi inox intérieur et extérieur, soudée en continu, emboîtement calibré cône sur cône ■ En habitat neuf ou existant, ne nécessite pas de dépassement de faîtage ■ Gamme complète de 2 diamètres, adaptée à tous les types de montages d'appareils à granulés étanches

GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Terminal vertical noir ou brique	STV PGI	NC
Élément droit longueur 1 m	ED 1 000 PGI	NC

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives.**

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives.**

La version Anti Corrosion Intégrale Hybride reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives.**

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.

2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.

3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.

4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.

Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

Crédits photos : Atlantic / Oertli / Saunier Duval

EAU CHAUDE SANITAIRE

138 THERMODYNAMIQUES

139 ÉLECTRIQUES

141 ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ

141 ACCESSOIRES

Thermor

Aeromax Access

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

À partir de : 1 608 € HT / 1 929,60 € TTC

■ Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²) ■ Écologique - Fluide propane - GWP à 3
■ Simple à poser - Pas de gainage à effectuer ■ Commande digitale en façade
■ Connecté - Déshumidifie et assainit le pièce

GARANTIE 5 ANS Cuves et pièces pompe à chaleur — SAV EXPRESS 24h

Simple à poser et connecté

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Thermodynamique Aéromax access stable 200 L	296 078	1 608 € / 1 929,60 €	8 €
Thermodynamique Aéromax access stable 250 L	296 079	1 665 € / 1 998 €	8 €

Thermor

Technologie Inverter : permet de moduler la vitesse du compresseur

Aéromax Split 2

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTÉRIEUR

À partir de : 655 € HT / 786 € TTC

■ Disponible en 2 formats : vertical mural et stable ■ Faible entartrage ■ Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost ■ Connecté pour un pilotage depuis votre smartphone

Certification F-GAZ — GARANTIE 5 ANS Cuve, éléments électriques — GARANTIE 2 ANS Pompe à chaleur

Accessoire(s)

> Bridge CozytouchThermor – réf.: 400991 – **83,13 € HT** / 99,76 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aeromax Split 2 mural 200 L	296 515	1 568 € / 1 881,60 €	6 €
Aeromax Split 2 stable 270 L	296 514	1 860 € / 2 232 €	6 €
Unité Extérieure	232 399	655 € / 786 €	8 €

Thermor

Performances et économies

Aéromax 5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

À partir de : 1 851 € HT / 2 221,20 € TTC

■ Disponible en 2 formats : vertical mural et stable ■ Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire ■ Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost ■ Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

GARANTIE 5 ANS Cuve, éléments électriques — GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur — SAV EXPRESS 24h

Accessoire(s)

> Bridge 2 Cozytouch Thermor – réf.: 400991 – **83,13 € HT** / 99,76 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation]

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Aéromax 5 vertical mural 100 L	296 110	1 851 € / 2 221,20 €	8 €
Aéromax 5 vertical mural 150 L	296 115	1 919 € / 2 302,80 €	8 €
Aéromax 5 stable 200 L	286 038	2 340 € / 2 808 €	8 €
Aéromax 5 stable 250 L	286 039	2 429 € / 2 914,80 €	8 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

CHAPPEE

Ocea

ECS THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTÉRIEUR OU AIR AMBIANT (DE 260 À 338 L)

Nous consulter

■ Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol ■ Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C ■ Simplicité d'installation ■ Cuve émaillée, protection par anode à courant imposé

A+ | GARANTIE 2 ANS | GARANTIE 5 ANS | Sur cuve CETD

Très performant et protecteur de l'effet de serre

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Ocea 200	7785 405	196	NC
Ocea 250	7785 406	251	NC
Ocea 250H	7785 408	243	NC

ÉLECTRIQUES

Thermor

Duralis

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

À partir de : 665 € HT / 798 € TTC

■ Disponible en 4 formats : vertical mural (étroit ou compact), stable et horizontal mural ■ Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives ■ Fiabilité et performance du thermostat électronique et isolation renforcée ■ Double entraxe : remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux du marché sans refaire de trous

C | GARANTIE 5 ANS | CE | NF | SAV EXPRESS 24h

Double protection anticorrosion ACI hybride

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Duralis ACI Hybride 100 L vertical mural standard	251 072	665 € / 798 €	6 €
Duralis ACI Hybride 150 L vertical mural standard	271 112	757 € / 908,40 €	6 €
Duralis ACI Hybride 200 L vertical mural standard	251 079	867 € / 1 040,40 €	6 €
Duralis 200 L vertical mural compact	861 413	867 € / 1 040,40 €	6 €
Duralis vertical stable 200 L 2200M	272 040	1 224 € / 1 468,80 €	6 €
Duralis ACI Hybride 300 L stable	292 077	1 441 € / 1 729,20 €	6 €
Duralis 150 L vertical mural compact	861 412	757 € / 908,40 €	6 €
Duralis ACI Hybride VS 250 L 3000M	272 041	1 266 € / 1 519,20 €	6 €
Duralis 100 L vertical mural compact	861 411	665 € / 798 €	6 €
Duralis vertical stable 150 L	272 039	1 080 € / 1 296 €	6 €

Vos clients ont des questions ?

Quelles sont les étapes pour obtenir MaPrimeRénov' ?

L'obtention de la prime se déroule en 5 étapes :

1. Création de votre compte sur maprimerenov.gouv.fr
2. Vérification du dossier et confirmation de l'attribution (si vous êtes éligible)
3. Réalisation des travaux
4. Demande de paiement
5. Réception de la prime

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Thermor

Malicio 3

CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

À partir de : 563 € HT / 675,60 € TTC

■ Chauffe-eau à semi accumulation ■ Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion ■ Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco +) ■ Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch ■ Multiposition

GARANTIE 5 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces amovibles et électriques | SAV EXPRESS 24h

Format extra-plat

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Malicio 3 - 40 L blanc multiposition monophasé	231 063	563 € / 675,60 €	6 €
Malicio 3 - 65 L blanc multiposition monophasé	231 064	597 € / 716,40 €	6 €
Malicio 3 - 80 L blanc multiposition monophasé	231 070	641 € / 769,20 €	6 €
Malicio 3 - 100 L blanc vertical monophasé	231 071	695 € / 834 €	6 €
Malicio 3 - 120 L blanc vertical monophasé	231 072	754 € / 904,80 €	6 €
Malicio 3 - 150 L blanc vertical monophasé	271 108	814 € / 976,80 €	6 €

Thermor

Existe format carré ou rond - Idéal en appoint

Ristretto

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ

À partir de : 221 € HT / 265,20 € TTC

■ Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré) ■ Protection anticorrosion avec anode en magnesium et résistance "Thermoplongeur" ■ Excellente isolation (0% CFC) ■ La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies ■ Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min, (eau froide à 15°)

GARANTIE 3 ANS Cuve | GARANTIE 2 ANS Pièces électriques | SAV EXPRESS 24h

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Petite Capacité 10 L sur évier monophasé	221 071	221 € / 265,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L sur évier monophasé	221 073	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L compact sous évier monophasé	221 074	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 15L compact sur évier monophasé	221 079	251 € / 301,20 €	6 €
Petite Capacité 30 L sur évier monophasé	231 020	293 € / 351,60 €	6 €
Petite Capacité 10 L sous évier monophasé	221 072	221 € / 265,20 €	6 €
Petite Capacité 15 L carré sur évier monophasé	221 137	270 € / 324 €	6 €
Petite Capacité 15 L carré sous évier monophasé	221 138	270 € / 324 €	6 €
Petite Capacité 30 L sur évier monophasé	231 083	320 € / 384 €	6 €
Petite Capacité 30 L horizontal sur évier	221 104	350 € / 420 €	6 €

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

TES X 120 - 115 L

CHAUFFE-EAU GAZ ACCUMULÉ DOMESTIQUE

942,24 € HT / 1 109 € TTC [+ **6,00 €** d'éco-participation] - réf.: 3211170 115

■ Cuve en acier protégée par émaillage et anode en magnésium ■ Brûleur à faibles émissions Nox ■ Allumage piézo-électrique - Fonctionnement sans électricité ■ Réglage externe de la température - Position éco à 60°C ■ Système de contrôle et de sécurité assuré par thermocouple et valve thermostatique - Système SPOTT

> Également disponible en : 150, 185 et 200 L

GARANTIE 2 ANS Composants | GARANTIE 3 ANS Cuve

Brûleur à faibles émissions NOx

SFB E X - 80 L

CHAUFFE-EAU GAZ ACCUMULÉ

Nous consulter - réf.: 3211 116

■ Cuve en acier protégée par émaillage et anode magnésium de grande dimension ■ Brûleur à faibles émissions Nox - Allumage électronique et contrôle de flamme par ionisation ■ Appareil raccordé à une ventouse à flux forcé horizontale jusqu'à 5 m (longueur droite équivalente) - Ventouse horizontale ou verticale ■ Fonction antigel ■ Fonctionne au gaz naturel, uniquement en G20

> Également disponible en : 100 L

GARANTIE 2 ANS Composants | GARANTIE 3 ANS Cuve

Brûleur à faibles émissions NOx

ACCESSOIRES

Solar Tube Eco

LIAISON (TUBE INOX + ISOLANT) POUR RACCORDEMENT DES SYSTÈMES SOLAIRES DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE

Nous consulter

■ Bonne résistance à la corrosion et aux U.V. ■ Câble de sonde intégré (2 x 0.75 mm²) ■ Gamme température des tubes acier (acier inoxydable 1.4404) : de -270°C à +600°C ■ Température de service (isolant) 150°C en continu (jusqu'à +175°C) ■ Isolation avec tube isolant Aeroflex HT 13 mm

Accessoire(s)

> (kit de raccord 3/4" x DN16) I ACCE Verschraubungssatz DN16 ECO – réf.: 3028942 – **Prix : NC**
> (kit de raccord 3/4" x DN20) I ACCE Verschraubungssatz DN20 ECO – réf.: 3028944 – **Prix : NC**

Modèle	Référence	DN du tube annelé (mm)	Longueur par pièce (m)	Prix HT/TTC
I SOTU 16 x 13/10m	3028 945	16	10	NC
I SOTU 16 x 13/15m	3038 946	16	15	NC
I SOTU 16 x 13/20m	3028 947	16	20	NC
I SOTU 16 x 13/25m	3028 948	16	25	NC
I SOTU 16 x 13/50m	3032 473	16	50	NC
I SOTU 20 x 13/10m	3028 949	20	10	NC
I SOTU 20 x 13/15m	3028 950	20	15	NC
I SOTU 20 x 13/20m	3032 483	20	20	NC
I SOTU 20 x 13/25m	3028 951	20	25	NC
I SOTU 20 x 13/50m	3032 484	20	50	NC

1 kit de raccordement offert par couronne achetée

Air Excellent

KIT POUR RACCORDEMENT DE BOUCHES SUR VMC SIMPLE-FLUX

À partir de : 37,30 € HT / 44,76 € TTC

■ Kits de raccordement pour bouches Ø 80 et Ø 125 ■ Permet de réaliser toutes les configurations possibles ■ Connexions étanches ■ Installation rapide

GARANTIE 10 ANS

Accessoire(s)

> Flexible 25 m AE48c Ø 90 non traité – réf.: 188 373 – **125,82 € HT** / 150,98 € TTC
> Flexible 25 m AE48c Ø 90 – réf.: 188 372 – **147,30 € HT** / 162,91 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 80	188 667	37,30 € / 44,76 €
AE48c Kit té 180° pour bouche Ø 125	188 605	82,48 € / 98,97 €
AE48c Kit té 90° pour bouche Ø 125	188 606	52,57 € / 63,08 €

Kit Aerfoam pour CET Ø 160

SYSTÈME D'ÉVACUATION ET DE PRISE D'AIR (EPE)

308,19 € HT / 369,82 € TTC - réf.: 188 850

■ Pour le raccordement horizontal d'un chauffe-eau thermodynamique Ø 160
■ Système isolé et connexions parfaitement étanches ■ Silencieux : absorption des bruits aérauliques
■ Performant : faibles pertes de charges grâce à une surface intérieure lisse des conduits
■ Matériau léger, souple, facilement recoupable et résistant aux chocs

GARANTIE 10 ANS

S'adapte à tous les chauffe-eau (Ø 160)

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

DEUX TYPOLOGIES :
POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO_2 due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier.
Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.

1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La version de base auto-réglable fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La version hygro-réglable ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



En hiver, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

En été, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.

Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements,**
- par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

Crédits photos : Aldes / Atlantic

VENTILATION

146 RÉSIDENTIEL
149 COLLECTIF/TERTIAIRE
151 ACCESSOIRES

Deco 2

VMC SIMPLE-FLUX STANDARD

À partir de : 154,39 € HT / 185,27 € TTC

■ Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet) : pas de réglage, pas d'encrassement ■ 4 piquages sanitaires bi-directionnels Deco Flat 2 (système Twist®) ■ Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®), caisson PP ultra-silencieux Deco Flat 2 ■ Piquages démontables par 1/4 de tour, caisson en matière plastique, particulièrement compact ■ Kit comprenant 3 bouches design extra-plates

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit Deco 2	604 141	154,39 € / 185,27 €	1 €
Kit Deco Flat 2	604 121	246,99 € / 296,39 €	2 €

Ozeo 2

VMC SIMPLE-FLUX HYGRORÉGLABLE

À partir de : 531,78 € HT / 638,14 € TTC

■ Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®) ■ 6 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist®) ■ Moteur très basse consommation, classe énergétique B (Ozeo Ecowatt 2') ■ Certification QB et ERP, moteur très basse conso : à partir de 5,4 W-Th-C (Ozeo Ecowatt 2') ■ Kit comprenant les bouches hygroréglables, à piles et à détection de présence, manchettes à griffes

B GARANTIE 5 ANS CEE

Idéale en faux-plafonds ou combles, installation polyvalente

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit Ozeo ST 2	604 711	531,78 € / 638,14 €	1 €
Kit Ozeo Ecowatt 2'	604 611	654 € / 784,80 €	1 €

Silent Dual

AÉRATEUR PONCTUEL ET PERMANENT INTELLIGENT

À partir de : 197,39 € HT / 236,87 € TTC

■ 2 entrées d'air ■ 2 détections : présence et hygrométrie ■ 2 fils seulement : connexion et installation simples ■ 2 fonctionnements : ponctuel ou permanent ■ Plus besoin d'interrupteur

GARANTIE 5 ANS

100% autonome et ultra-silencieux

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Silent Dual 100	402 700	197,39 € / 236,87 €	1 €
Silent Dual 200	402 800	230,43 € / 276,52 €	1 €
Silent Dual 300	402 900	288,16 € / 345,79 €	1 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

EcoAir

AÉRATEUR PONCTUEL ET PERMANENT

À partir de : 162,35 € HT / 194,82 € TTC

■ Fonctionnement en continu 24h/24 ■ Réseau maxi de 10 m (conduit souple) à 30 m (conduit rigide)
■ Installation facile mur/plafond, réglages faciles ■ Équipé d'un filtre lavable ■ 4 réglettes couleurs incluses

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
EcoAir SLC	420 107	162,35 € / 194,82 €	1 €
EcoAir TLC	420 108	165,12 € / 198,14 €	1 €
EcoAir HLC	420 109	177,66 € / 213,19 €	1 €
EcoAir DLC	420 114	172,05 € / 206,46 €	1 €
EcoAir Design H	420 105	223,99 € / 268,79 €	1 €

Très faible niveau sonore et très faible consommation

Domeo Sérénité

VMC DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT

2 074,87 € HT / 2 489,84 € TTC [+ **2,00 €** d'éco-participation] - réf.: 600 101

■ Équipée de sonde thermo-hygrométrique et sonde de Qualité d'Air Intérieur, moteur très basse conso
■ Très haut rendement 88% grâce à l'échangeur : jusqu'à 25% d'économie de chauffage
■ Double filtration de l'air (extrait et insufflé) : protection de l'échangeur et des occupants
■ By-pass 100% - Filtres sur glissières à accès direct ■ Ultra-compact - Compatible maisons climatisées - Intégrable en domotique

A+ | GARANTIE 3 ANS | CE | CEE

Assure la Qualité d'Air Intérieur et récupère l'énergie

Domeo DHU

VMC DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT

1 874,21 € HT / 2 249,05 € TTC [+ **2,00 €** d'éco-participation] - réf.: 600 098

■ Équipée de sonde thermo-hygrométrique - By-pass 100% - Moteur très basse conso ■ Très haut rendement 91% grâce à l'échangeur : jusqu'à 25% d'économie de chauffage ■ Double filtration de l'air (extrait et insufflé) : protection de l'échangeur et des occupants ■ Filtres sur glissières à accès direct ■ Compatible maisons climatisées - Intégrable domotique

A | GARANTIE 3 ANS | CE | CEE

Ultra-compact - Jusqu'à 25% d'économie de chauffage

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Deco Sérénité

VMC À SONDES THERMO-HYGROMÉTRIQUES ET DE QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR (QAI)

À partir de : 365,15 € HT / 438,18 € TTC

■ QAI assurée par la sonde qui traite les pics de polluants (COV / CO2) ■ Sondes thermo-hygrométriques sur piquages cuisine et sanitaires qui gèrent les pics d'humidité ■ Réglage de 60 à 90% HR - Sélecteur de nombre de sanitaires - Certifiée ERP ■ 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système Twist®) ■ Montage des gaines ultra rapide (système EasyFix®) - Kit comprenant 3 bouches design extra-plates

GARANTIE 5 ANS

Gère la Qualité d'Air Intérieur globale du logement

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit Deco Sérénité	604 142	365,15 € / 438,18 €	1 €
Kit Deco Flat Sérénité	604 143	487,27 € / 584,72 €	1 €

Deco DHU

VMC SIMPLE-FLUX À SONDES THERMO-HYGROMÉTRIQUES

À partir de : 180,51 € HT / 216,61 € TTC

■ 2 sondes thermo-hygrométriques sur piquage cuisine et sanitaire, un potentiomètre de réglage ■ 60 à 90% HR : taux d'hygrométrie à partir duquel la VMC passera en grand débit ■ Une fois l'humidité évacuée, le débit repasse en débit de base ■ Sélecteur du nombre de sanitaires permettant de limiter la consommation et le niveau sonore ■ Kit comprenant 3 bouches design extra-plates

GARANTIE 5 ANS

Traite automatiquement les pics d'humidité ambiante

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Kit Deco DHU	603 116	180,51 € / 216,61 €	1 €
Kit Deco Flat DHU	603 126	308,02 € / 369,62 €	2 €

Vos clients ont des questions ?

Quels revenus sont pris en compte pour attribuer MaPrimeRénov' ?

Les revenus de tous les occupants du logement sont pris en compte :

- **Si tous les occupants figurent sur le même avis d'imposition :** c'est le revenu fiscal de référence qui est pris en compte.
- **Si les occupants ont différents avis d'imposition :** c'est la somme des revenus fiscaux de référence qui doit être retenue.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Ventilation double-flux conforme ERP

CADB HE ECOWATT

CENTRALE DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT 93%

À partir de : 5 087,41 € HT / 6 104,89 € TTC

- Ventilateurs centrifuges - Débits de 400 à 5400 m³/h à 150 Pa - By-pass interne sur tous les modèles
- Variateur de fréquence sur les CADB-HE 40 et 54 ECOWATT, pour réglage extraction/insufflation
- Filtration optimale : F7 basse pression (insufflation) et M5 (extraction), récupération des calories
- Panneaux latéraux démontables et interchangeables : installation facile sur chantier
- Existe en versions horizontale droite ou gauche, verticale droite ou gauche

Modèle	Référence	Débit (m³/h)	Prix HT/TTC	Éco-part.
CADB-HE D 04 ECOWATT	240 630	200	5 087,41 € / 6 104,89 €	12,31 €
CADB-HE D 08 ECOWATT	240 631	250	6 386,43 € / 7 663,72 €	15,50 €
CADB-HE D 12 ECOWATT	240 930	315	7 677,32 € / 9 212,78 €	18,70 €
CADB-HE D 16 ECOWATT	240 632	315	8 767,16 € / 10 520,59 €	21,89 €
CADB-HE D 21 ECOWATT	240 633	400	12 666,23 € / 15 199,48 €	25,08 €
CADB-HE D 33 ECOWATT	240 948	400	17 415,51 € / 20 898,61 €	25,54 €
CADB-HE D 40 ECOWATT VF	240 658	450	18 791,21 € / 22 549,45 €	29,64 €
CADB-HE D 54 ECOWATT VF	240 659	500	23 394,27 € / 28 073,12 €	35,11 €

atlantic

ERP

Copernic

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 STANDARD

À partir de : 864 € HT / 1 036,80 € TTC

- Idéal en rénovation et remplacement de caisson (Cdep1)
- Facilité de mise en oeuvre et de réglage
- Budget maîtrisé
- Version horizontale (version en ligne standard) ou verticale

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

ELIGIBLE CEE

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Copernic V 400	512 471	83	864 € / 1 036,80 €	3,60 €
Copernic V 700	512 472	145	1 066 € / 1 279,20 €	3,60 €
Copernic V 1 000	512 473	205	1 946 € / 2 335,20 €	3,60 €
Copernic V 1 500	512 474	390	2 131 € / 2 557,20 €	3,60 €
Copernic V 2 500	512 475	805	2 624 € / 3 148,80 €	3,60 €
Copernic H 400	512 476	(absorbée) 49	1 607 € / 1 928,40 €	3,60 €
Copernic H 700	512 477	(absorbée) 87	1 819 € / 2 182,80 €	3,60 €
Copernic H 1 000	512 478	(absorbée) 148	2 031 € / 2 437,20 €	3,60 €
Copernic H 1 500	512 479	(absorbée) 215	2 178 € / 2 613,60 €	3,60 €
Copernic H 2 500	512 480	(absorbée) 410	2 705 € / 3 246 €	3,60 €

atlantic

Nova HR Max

CENTRALES DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT DÉCENTRALISÉES

À partir de : 13 432 € HT / 16 118,40 € TTC

■ Intégration optimale dans le bâtiment ■ Confort et performance ■ Économies d'énergie
■ 4 couleurs de façades disponibles

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation — ELIGIBLE CEE

Échangeur de chaleur haut rendement certifié Eurovent

Accessoire(s)

> F7/M5 NOVA HR max 300 – réf.: 542278 – **289 € HT** / 346,80 € TTC
> Télécommande filaire pour NOVA HR max – réf.: 540084 – **980 € HT** / 1 176 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part.
Nova HR Max 300 (sans batterie)	542 261	13 432 € / 16 118,40 €	3,60 €
Nova HR Max 500 (sans batterie)	542 262	20 362 € / 24 434,40 €	3,60 €
Nova HR Max 800 (sans batterie)	542 263	24 565 € / 29 478 €	3,60 €
Nova HR Max 300 BT (avec batterie électrique)	542 265	14 384 € / 17 260,80 €	3,60 €
Nova HR Max 500 BT (avec batterie électrique)	542 266	21 316 € / 25 579,20 €	3,60 €
Nova HR Max 800 BT (avec batterie électrique)	542 267	25 518 € / 30 621,60 €	3,60 €

atlantic

Novabso

ÉPURATEUR D'AIR

2 420 € HT / 2 904 € TTC [+ **2,00 €** d'éco-participation] - réf.: 555 342

■ Intégration optimale en ambiance - Invisible ■ Confort sans égal - silencieux et diffusion maitrisée - Réduction de la stratification ■ Qualité d'Air absolue - Abattement particulaire - Diminution de la gêne olfactive avec filtre F7 ■ Réduction du risque sanitaire et infectieux (virus/bactéries/ microbes) - Filtre H13

GARANTIE 2 ANS — CE — NF

Solution invisible sous dalle 600x600

Accessoire(s)

> Horloge purificateur tertiaire Hebdo et Jour – réf.: 555294 – **176 € HT** / 211,20 € TTC [+ **0,05 €** d'éco-participation]
> Filtre H13 THP pour purificateur – réf.: 555344 – **350 € HT** / 420 € TTC



Subvention ma MaPrimeRénov' pour une ventilation double flux :

	MaPrimeRénov'Bleu Ménages aux ressources **très modestes**	MaPrimeRénov'Jaune Ménages aux ressources **modestes**
Maisons individuelles	4 000 €	3 000 €
Immeubles collectifs	3 000 € / logement	2 000 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

Critair BC/EC

CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION POUR PETITS LOCAUX TERTIAIRES

À partir de : 649 € HT / 778,80 € TTC

- Facilité d'intégration : ultra compact, s'intègre facilement dans les faux-plafonds
- Simplicité d'installation

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Accessoire(s)

> Mrs 160 - Manchette souple 400°C/2 h Ø 160 - Incombustible – réf.: 523709 – **48,10 € HT** / 57,70 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Critair BC 250	512 428	(absorbée) 29	649 € / 778,80 €	3,60 €
Critair EC 500	512 429	(absorbée) 85	966 € / 1 159,20 €	3,60 €

Universel : s'adapte à un maximum de configurations

atlantic

Comète

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4 TRÈS BASSE CONSOMMATION

À partir de : 3 191 € HT / 3 829,20 € TTC

- Facilité d'utilisation et de mise en route
- Nombreuses tailles disponibles
- Possibilité de régler en pression évolutive ou constante
- Consommation optimisée

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Comète 1 500	516 024	204	3 191 € / 3 829,20 €	3,60 €
Comète 2 000	516 025	373	3 324 € / 3 988,80 €	3,60 €
Comète 2 600	516 026	471	3 521 € / 4 225,20 €	3,60 €
Comète 3 200	516 027	600	3 861 € / 4 633,20 €	3,60 €

Très basse consommation

ACCESSOIRES

atlantic

Line

BOUCHES

À partir de : 23,70 € HT / 28,40 € TTC

- Ajustable : flux d'air orientable en soufflage en fonction de la pièce
- Système universel avec manchons compatibles toutes marques et tous plafonds
- Facilité d'installation
- Performances : pertes de charge et niveaux acoustiques faibles

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> M 125 HP-L100 – réf.: 520019 – **7,50 € HT** / 9 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
PB 80 Line NP	412 219	23,70 € / 28,40 €
GB 125 Line NP	412 227	29,50 € / 35,40 €
B 125 Line 4	542 321	26,40 € / 31,70 €
B 160 Line 4	542 322	33,10 € / 39,70 €
B 200 Line 4	542 323	42,30 € / 50,80 €

Adaptable en neuf et rénovation

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

atlantic

CPR

SORTIE DE TOITURE

103 € HT / 123,60 € TTC

■ Couleur tuile ou ardoise ■ Diamètre 125 ou 160 mm

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
CPR 125 R	422 563	Rouge	103 € / 123,60 €
CPR 125 A	422 564	Ardoise	103 € / 123,60 €
CPR 160 R	422 962	Rouge	103 € / 123,60 €
CPR 160 A	422 963	Ardoise	103 € / 123,60 €

atlantic

Nombreuses couleurs disponibles

EAM 15+G-35 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC SIMPLE FLUX

5,80 € HT / 7 € TTC - réf.: 423 139

> Également disponible en : Débit 22 ou 30 m³/h

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

atlantic

Nombreuses couleurs disponibles

EHC 5/45+G-34 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC DOUBLE FLUX

35,40 € HT / 42,50 € TTC - réf.: 526 602

■ Entrée d'air et grille ■ Débit : 5/45 m³

> Également disponible en : Entrée d'air seule

GARANTIE 2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**

2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

- **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.
- **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**

- **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.

- **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.

Crédits photos : Grundfos / Wilo

POMPES

156 EAU CHAUDE DOMESTIQUE

159 EAU CHAUDE COLLECTIF

161 EAU FROIDE DOMESTIQUE

168 EAU FROIDE COLLECTIF

168 STOCKAGE

wilo

Varios Pico-STG

POMPE À HAUT RENDEMENT (POMPE À RACCORD FILETÉ), À VARIATION ÉLECTRONIQUE

À partir de : **379 € HT** / 454,80 € TTC

- Température du fluide : -20 °C à +95 °C (chauffage/géothermie) -10 °C à +110 °C (solaire)
- Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ■ Classe de protection IPX4D ■ Raccord fileté Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼
- Pression de service max. 10 bar

GARANTIE 3 ANS

Accessoire(s)

> POCH-RU-1521-G1 – réf.: 4090808 – **16 € HT** / 19,20 € TTC
> POCH-RU-4049>2634-G1 – réf.: 4092741 – **16 € HT** / 19,20 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Varios Pico-STG 15/1-7	4215 540	379 € / 454,80 €
Varios Pico-STG 25/1-7	4215 542	425 € / 510 €
Varios Pico-STG 25/1-7-130	4215 541	431 € / 517,20 €
Varios Pico-STG 15/1-8	4232 742	877 € / 1 052,40 €
Varios Pico-STG 25/1-8	4232 743	794 € / 952,80 €
Varios Pico-STG 25/1-8-130	4232 744	793 € / 951,60 €
Varios Pico-STG 30/1-8	4232 745	898 € / 1 077,60 €
VARIOS PICO-STG 15/1-13	4232 746	916 € / 1 099,20 €
Varios Pico-STG 15/1-13-180	4232 747	938 € / 1 125,60 €

Solution de remplacement pour applications multiples

wilo

Yonos Pico

CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE STANDARD

À partir de : **261 € HT** / 313,20 € TTC

- Température du fluide de -10 °C à +95 °C ■ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ■ Classe de protection IPX4D ■ Raccords filetés Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼ ■ Pression de service max. 10 bar

GARANTIE 3 ANS

Accessoire(s)

> POCH-RU-RED-2027-G1 – réf.: 61361 – **19,86 € HT** / 23,83 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Pico 15/1-4-(ROW)	4215 511	305 € / 366 €
Yonos Pico 15/1-6-(ROW)	4215 512	350 € / 420 €
Yonos Pico 25/1-4-(ROW)	4215 513	261 € / 313,20 €
Yonos Pico 25/1-4-130-(ROW)	4215 514	290 € / 348 €
Yonos Pico 25/1-6-(ROW)	4215 515	299 € / 358,80 €
Yonos Pico 25/1-6-130-(ROW)	4215 516	323 € / 387,60 €
Yonos Pico 25/1-8-(ROW)	4215 517	451 € / 541,20 €
Yonos Pico 25/1-8-130-(ROW)	4215 518	453 € / 543,60 €
Yonos Pico 30/1-4-(ROW)	4215 519	319 € / 382,80 €
Yonos Pico 30/1-6-(ROW)	4215 520	367 € / 440,40 €
Yonos Pico 30/1-8-(ROW)	4215 521	540 € / 648 €

Confort d'utilisation maximal

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

wilo

Stratos Pico

POMPE À HAUT RENDEMENT
(POUR HABITATIONS FAMILIALES ET HABITATIONS COLLECTIVES)

À partir de : **333 € HT** / 399,60 € TTC

■ Température du fluide de +2 °C à +110 °C ■ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ■ Classe de protection IPX4D ■ Raccord fileté Rp ½, Rp 1 et Rp 1¼ ■ Pression de service max. 10 bar

A+ | GARANTIE 5 ANS | La French FAB

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos Pico-15/0,5-4-(ROW)	4244 390	385 € / 462 €
Stratos Pico-15/0,5-6-(ROW)	4244 391	447 € / 536,40 €
Stratos Pico-25/0,5-4-(ROW)	4244 393	333 € / 399,60 €
Stratos Pico-25/0,5-6-(ROW)	4244 395	384 € / 460,80 €
Stratos Pico-30/0,5-4-(ROW)	4244 399	401 € / 481,20 €
Stratos Pico-30/0,5-6-(ROW)	4244 400	461 € / 553,20 €
Stratos Pico-25/0,5-4-130-(ROW)	4244 394	333 € / 399,60 €
Stratos Pico-25/0,5-6-130-(ROW)	4244 396	384 € / 460,80 €
Stratos Pico-25/0,5-6-N-(ROW)	4244 402	464 € / 556,80 €

wilo

Rotor noyé à hauts rendements

Star Z

CIRCULATEUR À ROTOR NOYÉ

À partir de : **206 € HT** / 247,20 € TTC

■ Avec raccord fileté pour les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire

La French FAB

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Star-Z20/1	4028 111	459 € / 550,80 €
Star-Z25/6-3	4047 573	634 € / 760,80 €
Star-Z20/2-3 (15-130)	4232 196	567 € / 680,40 €
Star-Z20/5-3 (158)	4232 265	699 € / 838,80 €
Star-Z NOVA (ROW)	4132 760	206 € / 247,20 €
Star-Z NOVA A (ROW)	4132 761	228 € / 273,60 €
Star-Z NOVA T (ROW)	4222 650	407 € / 488,40 €
Star-ZD25/6-3	4111 288	1 817 € / 2 180,40 €

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Forcément le produit qui répond aux besoins de l'installation

Alpha

CIRCULATEUR À VITESSE VARIABLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE

À partir de : 287,60 € HT / 323 € TTC

■ Poids : 1.9 kg ■ 3 modèles pour répondre à tous les besoins, du plus fonctionnel au plus poussé technologiquement ■ Alpha1 L : circulateur universel pour le neuf ou le remplacement avec vis de dégommage à l'avant ■ Alpha2 : le circulateur idéal pour un équilibrage parfait de l'installation de chauffage ■ Alpha3 : le circulateur doté du Bluetooth pour un suivi complet via Grundfos Go

GARANTIE 2 ANS Sur le modèle Alpha1L
GARANTIE 5 ANS Sur les modèles Alpha2 et Alpha3
CE

Accessoire(s)

> Alpha Reader pour Alpha2 : unité externe MI401 lecture et transfert – réf.: 98916967 – **206 € HT** / 247,20 € TTC

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Alpha1 L 15-60 130	99160 574	130	1.9	418 € / 501,60 €
Alpha1 L 25-40 130	99160 578	130	2.1	323 € / 387,60 €
Alpha1 L 25-40 180	99160 579	180	2.2	287,60 € / 323 €
Alpha1 L 25-60 130	99160 583	130	2.1	368 € / 441,60 €
Alpha1 L 25-60 180	99160 584	180	2.2	368 € / 441,60 €
Alpha1 L 32-60 180	99160 590	180	2.4	391 € / 469,20 €
Alpha2 25-40 180	99411 165	180	2.0	422 € / 506,40 €
Alpha2 25-60 180	99411 175	180	2.0	474 € / 568,80 €
Alpha2 32-60 180	99411 221	180	2.2	522 € / 626,40 €
Alpha3 25-40 180	99371 956	180	2.0	584 € / 700,80 €

Facile à démonter et à entretenir

Comfort / UP(S) / Alpha Solar

CIRCULATEUR POUR BOUCLAGE D'EAU CHAUDE SANITAIRE

À partir de : 246 € HT / 295,20 € TTC

■ 3 gammes disponibles : Comfort, UP(S) et Alpha Solar pour installation solaire thermique ■ Consommation énergétique réduite : de 2.5 W (UPS Vit. I) à 7 W maxi ■ Fonction Autoadpat gamme Comfort : démarrage/arrêt automatique selon besoins sur version A ■ 3 vitesses disponibles sur la gamme UPS

GARANTIE 2 ANS
CE
ACS

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
Comfort 15-14 B PM	97916 771	80	246 € / 295,20 €
Comfort 15-14 BA PM	97916 757	80	416 € / 499,20 €
Comfort 15-14 BX PM	97916 772	140	309 € / 370,80 €
Comfort 15-14 BXA PM	97916 749	140	474 € / 568,80 €
UPS 25-40 N	96913 060	180	488 € / 585,60 €
UPS 25-60 N	96913 085	180	586 € / 703,20 €
UPS 32-80 N	95906 448	180	1 090 € / 1 308 €
Alpha Solar 15-75	98989 298	130	596 € / 715,20 €
Alpha Solar 25-75	98989 300	180 (existe en 130)	617 € / 740,40 €
Comfort 15-14 BXDT PM (horloge digitale incluse)	99831 281	180 (existe en 130)	392 € / 470,40 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

wilo

Stratos Maxo

CIRCULATEUR INTELLIGENT À ROTOR NOYÉ

À partir de : 1 020 € HT / 1 224 € TTC

- Plage de température admissible de -10 °C à +110 °C
- Alimentation réseau 1-230 V, 50/60 Hz
- Classe de protection IPX4D
- Raccord fileté ou à bride (en fonction du modèle) Rp 1 à DN 100
- Pression de service max. avec version standard : 6/10 bar ou 6 bar

GARANTIE 5 ANS

Accessoire(s)

> POCH-RU-5060>3342-G2 – réf.: 4092742 – **28 € HT** / 33,60 € TTC
> Contre bride Kit DN40 PN10 – réf.: 2105579 – **116 € HT** / 139,20 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7	2217 950	1 880 € / 2 256 €
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7	2217 951	2 119 € / 2 542,80 €
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7	2217 961	3 188 € / 3 825,60 €
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10-R7	2217 966	4 447 € / 5 336,40 €
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7	2217 899	1 136 € / 1 363,20 €
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7	2217 898	1 020 € / 1 224 €

Utilisation intuitive

wilo

Yonos Maxo

POMPE À HAUT RENDEMENT À VARIATION ÉLECTRONIQUE

À partir de : 859 € HT / 1 030,80 € TTC

- Plage de température admissible de -20°C à +110°C
- Alimentation réseau monophasé 230 V, 50/60 Hz
- Classe de protection IP X4D
- Raccord par brides DN 32 à DN 80
- Pression de service max., exécution standard : 6/10 bar ou 6 bar (exécution spéciale : 10 bar)

GARANTIE 3 ANS

Accessoire(s)

> Contre bride Kit DN50 PN10 – réf.: 2105581 – **136 € HT** / 163,20 € TTC
> POCH-RU-5060>3342-G2 – réf.: 4092742 – **28 € HT** / 33,60 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Maxo 30/0.5-7 PN10	2120 642	859 € / 1 030,80 €
Yonos Maxo 40/0.5-12 PN6/10	2120 647	1 627 € / 1 952,40 €
Yonos Maxo 65/0.5-12 PN6/10	2120 654	2 446 € / 2 935,20 €
Yonos Maxo 50/0.5-9 PN6/10	2120 650	2 010 € / 2 412 €
Yonos Maxo 50/0.5-12 PN6/10	2120 651	2 144 € / 2 572,80 €
Yonos Maxo 30/0.5-12 PN10	2120 644	1 172 € / 1 406,40 €
Yonos Maxo 80/0.5-12 PN10	2120 659	3 412 € / 4 094,40 €

Réglage facile sur 3 vitesses

Les propriétaires bailleurs peuvent aussi bénéficier en 2021 de MaPrimeRénov'

Pour les travaux sur les parties privatives des logements lorsqu'ils sont en **copropriété** (notamment ceux qui ont des chaudières individuelles) ou lorsqu'il s'agit d'une **maison individuelle**.

Tous les travaux éligibles à MaPrimeRénov' et dont les devis auront été signés à compter du 1er octobre 2020 pourront bénéficier de cette aide. Les dossiers devront être déposés à partir de **juillet 2021**.

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

GRUNDFOS

8 à 12 composants réunis en un, préassemblé et testé usine

Mixit

BOUCLE DE MÉLANGE TOUT-EN-UN POUR LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION

À partir de : 1 495 € HT / 1 794 € TTC

■ Appairable avec MAGNA3 et TPE3 simple et double ■ Vannes 2 voies et 3 voies intégrées et réglage indépendant de la pression de 5 à 250 kPa* ■ Bypass gauche (L) ou droite (R), 2 versions : classique ou dynamic ■ Régulateur de température intégré avec compensation climatique ■ Solution de surveillance gratuite avec possibilité de mise à niveau vers une version plus détaillée

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Sonde extérieure de température ESMT M50-50C Pt1000 – réf.: 99113175 – **21,40 € HT** / 25,68 € TTC
> Capteur de température à contact ESM-11 0-100C Pt1000 – réf.: 99113176 – **102 € HT** / 122,40 € TTC

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Prix HT/TTC
MIXIT 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99508 818	240	1 495 € / 1 794 €
MIXIT 25-10 R NRV (version L disponible)	99508 820	240	1 625 € / 1 950 €
MIXIT 32-16 R NRV (version L disponible)	99508 834	240	1 820 € / 2 184 €
MIXIT DYNAMIC 25-6.3 R NRV (version L disponible)	99524 667	240	2 145 € / 2 574 €
MIXIT DYNAMIC 25-10 R NRV (version L disponible)	99524 669	240	2 276 € / 2 731,20 €
MIXIT DYNAMIC 32-16 R NRV (version L disponible)	99524 671	240	2 471 € / 2 965,20 €

* Fonctionnalités disponibles avec la version MIXIT DYNAMIC ou via mise à niveau de la version MIXIT

GRUNDFOS

Un produit fiable et éprouvé depuis 2012

Magna

CIRCULATEUR SIMPLE ET DOUBLE À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

À partir de : 934 € HT / 1 120,80 € TTC

■ Poids : 4.50 kg ■ Installation de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire petit collectif et collectif
■ Magna1 en installation basique et Magna3 pour les systèmes avancés une gamme large jusqu'au DN100
■ Fonctionnalités pompes doubles - Contrôle à distance avec Grundfos Go ■ 1x230V - PN10
■ Selon modèle, choix des réglages : courbes de pression constante, proportionnelle, vitesse

GARANTIE 2 ANS Magna1 | GARANTIE 5 ANS Magna3 sous conditions | CE

Accessoire(s)

> Alpha plug : prise embrochable, sortie standard – réf.: 98284561 – **26,75 € HT** / 32,10 € TTC
> MI 301 : interface universelle de communication IR et Bluetooth – réf.: 98046408 – **501 € HT** / 601,20 € TTC

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Magna1 25-80 180	99221 213	4.50	934 € / 1 120,80 €
Magna1 32-60 180	99221 234	4.50	991 € / 1 189,20 €
Magna1 32-80 180	99221 235	4.50	1 035 € / 1 242 €
Magna3 25-60 180	97924 245	4.81	1 097 € / 1 316,40 €
Magna3 25-80 180	97924 246	4.81	1 252 € / 1 502,40 €
Magna3 32-80 180	97924 256	4.80	1 386 € / 1 663,20 €
Magna1 D 32-60 180	99221 239	11.10	1 821 € / 2 185,20 €
Magna1 D 32-80 180	99221 240	11.10	4 129 € / 4 954,80 €
Magna3 D 32-60 180	97924 450	13.20	2 438 € / 2 925,60 €
Magna3 D 32-80 180	97924 451	13.20	2 543 € / 3 051,60 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

wilo

Jet WJ

POMPES WILO-JET

À partir de : **280 € HT** / 336 € TTC

■ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ou 3~400 V, 50 Hz ■ Pression d'alimentation max. 2 bar
■ Température du fluide max. +5 °C à +35 °C ■ Pression de service max. 6 bar ■ Classe de protection IP44

GARANTIE 3 ANS

Accessoire(s)

> Starkit G1 – réf.: 4027874 – **55 € HT** / 66 € TTC
> HiControl 1 – réf.: 4190896 – **229 € HT** / 274,80 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
WJ-202-EM	4081 224	**307 €** / 368,40 €
WJ-202-X-EM	4081 221	**280 €** / 336 €
WJ-203-EM	4081 225	**331 €** / 397,20 €
WJ-203-X-DM-IE3	4212 734	**297 €** / 356,40 €
WJ-203-X-EM	4081 222	**305 €** / 366 €
WJ-204-EM	4144 401	**385 €** / 462 €
WJ-204-X-DM-IE3	4212 735	**336 €** / 403,20 €
WJ-204-X-EM	4143 999	**345 €** / 414 €

Construction robuste en acier inoxydable

wilo

Rexa Mini3

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CHARGÉES

À partir de : **681 € HT** / 817,20 € TTC

■ Alimentation réseau : 1~ 230 V, 50 Hz ou 3~ 400 V, 50 Hz ■ Mode de fonctionnement immergé : S1
■ Mode de fonctionnement non immergé : S3 20% ■ Classe de protection : IP68 ■ Classe d'isolation : F

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-5M	3094 002	**704 €** / 844,80 €
REXA MINI3-V04.09/T05-540/0-5M	3094 003	**681 €** / 817,20 €
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-5M	3094 004	**757 €** / 908,40 €
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	3094 005	**768 €** / 921,60 €
REXA MINI3-V04.11/T06-540/0-5M	3094 006	**712 €** / 854,40 €
REXA MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	3094 007	**792 €** / 950,40 €
REXA MINI3-V04.09/M05-523/P-10M	3094 008	**752 €** / 902,40 €
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-10M	3094 009	**768 €** / 921,60 €
REXA MINI3-V04.09/T05-540/0-10M	3094 010	**718 €** / 861,60 €
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-10M	3094 011	**801 €** / 961,20 €
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	3094 012	**818 €** / 981,60 €
REXA MINI3-V04.11/T06-540/0-10M	3094 013	**752 €** / 902,40 €

Bon rendement et grande sécurité de fonctionnement

wilo

HiMulti 3

POMPE CENTRIFUGE HORIZONTALE MULTICELLULAIRE POUR LA DISTRIBUTION D'EAU DOMESTIQUE

À partir de : **669 € HT** / 802,80 € TTC

■ Alimentation réseau : monophasé 230 V, 50 Hz ■ Température du fluide autorisée : 0°C à +35°C (+55°C pendant 10 minutes) ■ Température ambiante admissible : -15°C à +40°C ■ Température de stockage autorisée : -30°C à +60°C ■ Classe de protection : IP X4

GARANTIE 3 ANS

MADE IN FRANCE FAB

Accessoire(s)

> Starkit G1 – réf.: 4027874 – **55 € HT** / 66 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
HiMulti 3-45 /1/5/230	4189 526	669 € / 802,80 €
HiMulti 3-45 P/1/5/230	4194 284	739 € / 886,80 €

Simple : Wilo-Connector (raccord électrique rapide)

wilo

Rain1& Rain3

STATION DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE

À partir de : **2 001 € HT** / 2 401,20 € TTC

■ Alimentation réseau : monophasé 230 V, 50 Hz ■ Câble d'alimentation réseau : longueur 1.5 m ■ Classe de protection : IPX4 ■ Moteur avec sonde intégrée de protection thermique ■ Pression de service max. : 8 bar

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
RAIN1-24 EM	2551 468	2 001 € / 2 401,20 €
RAIN1-25 EM	2551 469	2 031 € / 2 437,20 €
RAIN1-45 EM	2551 470	2 144 € / 2 572,80 €
RAIN3-24 EM	2551 471	2 858 € / 3 429,60 €
RAIN3-25 EM	2551 472	2 890 € / 3 468 €

L'installation répond aux critères des normes DIN 1989 et EN

wilo

Drain TMW

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX CLAIRES ET USÉES

À partir de : **245 € HT** / 294 € TTC

■ Alimentation réseau 1~ 230 V, 50 Hz ■ Classe de protection : IP68 ■ Bride de refoulement : Rp 1¼

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
TMW32/11	4048 414	466 € / 559,20 €
TMW32/8	4048 413	245 € / 294 €

Simplicité d'utilisation - Sécurité de fonctionnement

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Jetly

Performant, compact, silencieux et facile à installer

E.Sybox Mini

SURPRESSEUR

947 € HT / 1 136,40 € TTC - réf.: 209 501

■ Idéal pour la maison ■ Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison ■ De 0.6 à 4 m³/h jusqu'à 55 m de CE ■ Pression maxi 7.5 bar ■ Sécurité manque d'eau intégrée

> **Également disponible en :** E.Sybox 40/80 ■ Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Kit 2 raccords 1 – réf.: 453089 – **29,80 € HT** / 35,76 € TTC
> Kit fixation mur – réf.: 450150 – **157 € HT** / 188,40 € TTC

Jetly

Facilité d'utilisation et de mise en place

DTRON

POMPES IMMERGÉES AUTOMATIQUES

À partir de : 657 € HT / 788,40 € TTC

■ Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage ■ Utilisation pour les puits, citernes ou cuve de récupération d'eaux de pluie ■ Clapet de retenue incorporé ■ Réservoir à diaphragme incorporé ■ Longueur du câble 15 mètres

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
DTRON 2 35/90 M	152 610	**657 €** / 788,40 €
DTRON 2 45/90 M	152 612	**707 €** / 848,40 €
DTRON 35/120 M	152 614	**722 €** / 866,40 €
DTRON 3M 35/90 M	152 630	**688 €** / 825,60 €
DTRON 3M 45/90 M	152 632	**736 €** / 883,32 €
DTRON 3M 35/120 M	152 634	**744 €** / 892,80 €

Jetly

Fiabilité - Excellent pouvoir d'aspiration

Jet 102 M

POMPE DE SURFACE

252 € HT / 302,40 € TTC - réf.: 016 100

■ Jet monocellulaire auto-amorçante ■ Profondeur maxi d'aspiration : 7 m ■ Pression maxi de service : 8 bar ■ Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs ■ De 0.6 à 4.8 m³/h avec HMT jusqu'à 60 m de C.E.

> **Également disponible en :** Bi-cellulaires ■ Corps de pompe en inox

GARANTIE 2 ANS

Jetly

Entièrement automatique, fiable et performante

Divertron 1200

POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

617 € HT / 721,20 € TTC - réf.: 152 601

■ Entièrement automatique avec système électronique intégré ■ De 0.5 à 4.5 m³/h avec HMT jusqu'à 45 m de C.E. ■ Équipée d'un câble d'alimentation de 15 m ■ Sécurité manque d'eau intégrée ■ Clapet de retenue incorporé

> **Également disponible en :** Divertron 1000 - Divertron 1000-X ■ Divertron 1200-X

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Mini réservoir Auxiliaire – réf.: 451030 – **47 € HT** / 56,40 € TTC

Jetly

Facilité d'utilisation et de mise en place

Verty

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES - VIDE CAVE

À partir de : 244 € HT / 292,80 € TTC

■ Pompe submersible d'encombrement très réduit ■ Adaptée aux puisards étroits 200 x 200 mm ■ Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol ■ Clapet à membrane intégré ■ Ø refoulement + 1"1/4

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Verty 200	131 003	**244 €** / 292,80 €
Verty 400	131 004	**273 €** / 327,60 €

GRUNDFOS

Conçus et réservés aux professionnels

Sololift

CUVE DE RELEVAGE ET BROYEUR SANITAIRE DOMESTIQUE

À partir de : 627 € HT / 752,40 € TTC

■ Poids : 7.3 kg ■ Tension d'alimentation : 1X220-240 V – 10%/+6% 50 HZ ■ Unité bloc moteur/pompe/broyeur/détecteur de niveau facile d'accès, amovible à sec et sans démontage ■ Clapets anti-retour intégrés en arrivée et au refoulement ■ Possibilité de déblocage manuel de la roue, sans démontage et en toute sécurité ■ Couteau professionnel en acier inoxydable, motorisation puissante, protection thermique moteur

GARANTIE 2 ANS | Indice de protection IP44 | CE

Accessoire(s)

> Alarme PCB WC1/WC3/CWC3 – réf.: 97772315 – **80 € HT** / 96 € TTC

Modèle	Référence	Ø entrée (mm)	Ø sortie (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Sololift2 WC-1	97775 314	1 x 100 (WC) / 1 x 32/36/40	22/25/28 - 32/36/40	7.3	**700 €** / 840 €
Sololift2 WC-3	97775 315	1 x 100 (WC) / 3 x 32/36/40/50	22/25/28 - 32/36/40	7.3	**841 €** / 1 009,20 €
Sololift2 CWC-3	97775 316	1 x 100 (WC) / 3 x 32/36/40/50	22/25/28 - 32/36/40	8.1	**895 €** / 1 074 €
Sololift2 C-3	97775 317	3 x 32/36/40/50	22/25/28 - 32/36/40	7.6	**780 €** / 936 €
Sololift2 D-2	97775 318	2 x 36/40	22/32	4.5	**627 €** / 752,40 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

GRUNDFOS

Scala

SURPRESSEUR DOMESTIQUE TOUT-EN-UN

À partir de : 652 € HT / 782,40 € TTC

■ Poids : 10 kg ■ Tension d'alimentation : 1 x 220 - 240 V, 50 / 60 Hz ■ De 6 à 10 bar, débit nominal de 3 m³/h et hauteur d'aspiration jusqu'à 8 m ■ Auto-amorçant, autonome, silencieuse et résistante ■ Scala2 : jusqu'à 3 étages et 8 robinets, Scala1 : peut être configurée en pompe double ■ Panneau de commande convivial, Scala1 compatible Grundfos Go

GARANTIE 5 ANS Scala2 | GARANTIE 2 ANS Scala1 | CE | ACS

Accessoire(s)

> Scala1 kit pompe double , 2 collecteurs, 1 socle, 1 câble – réf.: 99725165 – **408 € HT** / 489,60 € TTC

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Scala2	98562 862	10	**917 €** / 1 100,40 €
Scala1 3-35 1X230V 50HZ Schuko	99530 404	11.5	**652 €** / 782,40 €
Scala1 3-45 1X230V 50HZ Schuko	99530 405	12	**718 €** / 861,60 €
Scala1 5-55 1X230V 50HZ Schuko	99530 407	14	**820 €** / 984 €

Simple et rapide à installer

GRUNDFOS

SB / SBA

POMPE DE PUITS 6" IMMERGÉE

À partir de : 500 € HT / 600 € TTC

■ Poids: 9.2 kg ■ Tension d'alimentation : 1 x 220-240 V, 50 Hz ■ Enveloppe extérieure, roue et chambre en matériau composite (SB) ou en acier inoxydable (SB HF) ■ Marche à sec (flotteur) surcharge et surchauffe moteur, nombre de démarrage/arrêt maxi : 20/h (30/HF) ■ Profondeur d'immersion maxi 10 m (15 m pour la version HF) ■ Version SBA automatique : contrôle de pression intégré permet de démarrer/s'arrêter à la demande

GARANTIE 2 ANS | CE

Modèle	Référence	Poids (kg)	Prix HT/TTC
SBA3-35 M	97896 285	9.2	**611 €** / 733,20 €
SBA 3-35 AW	97896 288	9.6	**793 €** / 951,60 €
SBA3-45 M	97896 289	9.5	**643 €** / 771,60 €
SBA3-45 A	97896 290	9.7	**678 €** / 813,60 €
SBA3-45 AW	97896 312	9.8	**826 €** / 991,20 €
SB 3-25 A	97686 699	8.2	**500 €** / 600 €
SB 3-35 A	97686 701	9.5	**537 €** / 644,40 €
SB 3-45 A	97686 705	9.7	**592 €** / 710,40 €

Notes :

GRUNDFOS

Compacte et facile à transporter

JP

POMPE DE SURFACE AUTO-AMORÇANTE CENTRIFUGE

À partir de : **318 € HT** / 381,60 € TTC

■ Tension d'alimentation : 1 X 220-240 V, 50 HZ ■ Protections intégrées : surcharge, surchauffe moteur, manque d'eau et cyclage (version JP PM1) ■ Corps de pompe en acier inoxydable, socle en aluminium et roue en composite ■ Hauteur d'aspiration maxi 8 m altitude 0 avec perte de charge, pression maxi 6 bar ■ 2 autres versions : avec un contrôleur de pression Grundfos

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
JP 3-42	99458 766	318 € / 381,60 €
JP 4-47	99458 767	365 € / 438 €
JP 4-54	99458 768	382 € / 458,40 €
JP 5-48	99458 769	444 € / 532,80 €
JP 3-42 PM1	99515 135	518 € / 621,60 €
JP 4-54 PM1	99515 137	574 € / 688,80 €
JP 5-48 PM1	99515 138	608 € / 729,60 €
JP 3-42 PT (20 litres)	99463 874	547 € / 656,40 €
JP 4-47 PT (20 litres)	99463 875	573 € / 687,60 €
JP 5-48 PT (20 litres)	99463 877	702 € / 842,40 €

GRUNDFOS

Une gamme robuste pour tous les besoins

Unilift

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES, USÉES OU CHARGÉES

À partir de : **265 € HT** / 318 € TTC

■ Poids : 12 kg ■ Une gamme complète prêt à relever et à transférer ■ Pompe submersible portative avec ou sans flotteur, installation fixe ou portative ■ Version d'urgence : Multibox CC7 avec tuyau souple de 15 m + caisse transport ou protection ■ Pompe serpillière : Unilift CC jusqu'à 3 mm d'aspiration

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Usage	Poids (kg)	Prix HT/TTC
Multibox CC7 - A1	97519 841	Kit urgence - Eaux Claires	12	610 € / 732 €
Unilift CC 5 A1	96280 966	Pompe serpillière	4,4	265 € / 318 €
Unilift AP35.40.06.A1V 6	96010 982	Eaux usées/chargées < 35 mm	12,2	993 € / 1 191,60 €
Unilift AP50B.50.08.A1 mono	96004 586	Eaux usées, chargées, vannes < 50 mm	10,9	1 070 € / 1 284 €
Unilift KP150-A-1	011H1600	N/A	6,5	413 € / 495,60 €
Unilift KP150-AV-1	011H1400	N/A	6,7	435 € / 522 €
Unilift KP250-A-1	012H1400	N/A	6,5	529 € / 634,80 €
Unilift KP250-AV-1	012H1600	N/A	6,5	505 € / 606 €
Unilift KP350-A-1	013N1600	N/A	7,3	635 € / 762 €



Cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides

Oui, vous pouvez cumuler MaPrimeRénov' avec d'autres aides à la rénovation énergétique telles que les **Certificats d'économie d'énergie** (CEE), **l'éco-prêt à taux zéro,** le **chèque énergie** ou encore des **aides proposées par vos collectivités locales.**

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

GRUNDFOS

Unolift / Duolift

STATION DE RELEVAGE COMPLÈTE OU À ÉQUIPER

À partir de : 2 816 € HT / 3 379,20 € TTC

■ Cuves en polyéthylène avec couvercle 270 ou 540 L ■ 8 stations complètes avec pompe(s), tuyauterie et connexion intérieures, alarme et/ou coffret ■ Conçue pour la collecte et l'évacuation des eaux usées et vannes ■ Réservoir stable et robuste (technologie du rotomoulage)

GARANTIE 2 ANS CE

Facile à installer : pas d'enfouissement ni terrassement

Modèle	Référence	Description/composants	Capacité (L)	Nombre de pompe(s)	Coffret	Prix HT/TTC
UNOLIFT.270.AP50B.50.11.1	99017 760	Cuve avec couvercle, tuyauteries PVC, alarme	270	1	Coffret de régulation avec kit capteur de pression numérique inclus pour version avec pompe monophasée sans flotteur	**2 816 €** / 3 379,20 €
DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3	99017 762	Cuve avec couvercle, tuyauteries PVC, alarme	270 ou 540	2	Coffret de régulation LC221.2 avec kit capteur de pression numérique inclus	**4 579 €** / 5 494,80 €
DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3	99017 761	Cuve avec couvercle, tuyauteries PVC, alarme	270 ou 540	2	Coffret de régulation LC221.2 avec kit capteur de pression numérique inclus	**5 936 €** / 7 123,20 €

GRUNDFOS

CMBE Twin

SURPRESSEUR À VITESSE CONSTANTE POUR ADDUCTION D'EAU (PETIT COLLECTIF)

À partir de : 5 351 € HT / 6 421,20 € TTC

■ Pression de service : 10 bar maximum, alimentation 1 x 200-240 V - 50/60 Hz ■ Fonctionnement des pompes en cascade et alternance ■ Protection contre la marche à sec ■ Conception compacte et robuste en acier inoxydable ■ Faible consommation énergétique et niveau sonore <55 dB(A)

GARANTIE 2 ANS CE

Installation facilitée

Accessoire(s)

> Kit collecteur aspiration/refoulement 1" – réf.: 99229422 – **630 € HT** / 756 € TTC
> Kit collecteur aspiration/refoulement 1" 1.1/4 – réf.: 99229453 – **630 € HT** / 756 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
CMBE Twin 5-62	99219 423	1.50	**7 492 €** / 8 990,40 €
CMBE Twin 3-62	99219 420	1.10	**5 351 €** / 6 421,20 €
CMBE Twin3-93	99219 421	1.50	**5 708 €** / 6 849,60 €

Notes :

SFA

Sanicubic

STATIONS DE RELEVAGE À POSER

Nous consulter

■ Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre ■ Diamètre de tuyau de refoulement : DN 40 (Ø ext. 50 mm) ■ Niveau ON/OFF : 140/70 mm ■ Niveau d'alarme : 210 mm ■ Boîtier déporté d'alarme filaire sonore et visuelle (5 m de câble) pour la version Sanicubic 1 WP

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Filtre à charbon Cubic SFA – réf.: 3308815077529 – **Prix : NC**
> Vanne d'arrêt guillotine DN50 – réf.: 3308815061030 – **Prix : NC**

Fonctionnement à haute performance, système de dilacération

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanicubic 1	3 308 815 074 429	NC
Sanicubic 1 WP	3 308 815 074 436	NC

STOCKAGE

GRUNDFOS

GTU+

RÉSERVOIR VERTICAL À VESSIE EPDM INTERCHANGEABLE NON TOXIQUE

À partir de : **349 € HT** / 418,80 € TTC

■ Corps et pieds en acier, raccordement en acier inoxydable ■ Pression de service maximum : 10 bar ■ Température du liquide : 90°C maxi. - Pression de pré gonflage : 4 bar ■ Un pressostat ou contacteur manométrique peut être installé sur la valve en haut du réservoir ■ De 100 à 500 litres

GARANTIE 2 ANS

Modèle	Référence	Capacité (L)	Article dimensions (h x Ø)	Prix HT/TTC
GT-U+ 100	99082 696	100	983 x 453 mm	**349 €** / 418,80 €
GT-U+ 150	99082 697	150	1 056 x 504 mm	**523 €** / 627,60 €
GT-U+ 200	99082 698	200	1 103 x 604 mm	**768 €** / 921,60 €
GT-U+ 300	99082 699	300	1 286 x 654 mm	**1 016 €** / 1 219,20 €
GT-U+ 500	99082 700	500	1 561 x 754 mm	**1 583 €** / 1 899,60 €

Produit fiable, facile à mettre en place et à entretenir

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

1 LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE

Il existe 4 types de manomètres :

- **Manomètre à tube de bourdon :** pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- **Manomètre à capsule :** approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- **Manomètre à soufflet :** pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

2 LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

- **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.

- **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.

- **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :
  - Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
  - Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
  - Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
  - Détection des ponts thermiques et des vices de construction

La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.

- **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.

De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

Crédits photos: Distrilabo / Testo

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE

172 COMPTAGE

172 MESURE/MÉTROLOGIE

GRUNDFOS

LC 231

CONTRÔLEUR DE NIVEAU POUR 1 OU 2 POMPES AVEC BUZZER POUR ALARME SONORE

À partir de : 837 € HT / 1 004,40 € TTC

■ Tension d'alimentation : 1 x 110-240 V / 3 x 200-460 V + Neutre ■ Facile à configurer via l'Assistant de mise en service du Grundfos Go ou via l'écran ■ Fonctions de vidange et de remplissage pour une variété d'applications ■ Connection à un système Superviseur ou Grundfos Cloud via des modules CIM ■ Des entrées/sorties configurables (un large éventail d'applications)

GARANTIE 2 ANS | Indice de protection IP54 | CE

Installation et mise en service aisées avec l'assistant

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
LC 231 1X 1-12 DOL 3 x 460 PI CE (1 pompe)	99369 644	837 € / 1 004,40 €
LC 231 2X 1-9 DOL 3 x 460 PI CE (2 pompes)	99369 650	1 050 € / 1 260 €

GRUNDFOS

PM / Pressure Manager

CONTRÔLEUR DE PRESSION, DE COMMANDE ET DE PROTECTION DES POMPES

À partir de : 153 € HT / 183,60 € TTC

■ Poids : 1.3 kg ■ Tension et fréquence : 1 x 230 V 50/60 Hz ■ Température du liquide : 0 à +40 °C - Pression de service maximale : 10 bar ■ Alarme défaut marche à sec et M/A intempestifs et clapet anti-retour intégré ■ Écran de contrôle et de commande ■ Positionnement libre : peuvent être installés horizontalement, verticalement ou inclinés

GARANTIE 2 ANS | Indice de protection IP65 | CE | ACS

Facile à installer pour protéger, contrôler des pompes

Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Prix HT/TTC
PM1 15	96848 693	171	1.3	153 € / 183,60 €
PM1 22	96848 722	171	1.3	155 € / 186 €
PM2	96848 740	171	2.2	255 € / 306 €

MESURE/MÉTROLOGIE

DISTRILABO

MANOMÈTRE Ø 50 MM BOÎTIER ABS SEC

6,94 € HT / 8,33 € TTC

■ Voyant en verre acrylique ■ IP 43 ■ Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C ■ Raccord vertical 1/4" ■ Classe 2.5

GARANTIE 1 AN

Pour toutes les applications standard

Modèle	Référence	Pression	Prix HT/TTC
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS sec	1162RV12D	0/4 bar	6,94 € / 8,33 €
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS sec	1162RV13D	0/6 bar	6,94 € / 8,33 €
Manomètre Ø 50 mm boîtier ABS sec	1162RV14D	0/10 bar	6,94 € / 8,33 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

DISTRILABO

Pour toutes les applications standard

MANOMÈTRE Ø 63 MM BOÎTIER ABS SEC

8,40 € HT / 10,08 € TTC

■ Voyant en verre acrylique ■ IP 43 ■ Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C ■ Raccord vertical 1/4" ■ Classe 1.6

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Pression	Prix HT/TTC
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS sec	1163RV12D	0/4 bar	8,40 € / 10,08 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS sec	1163RV13D	0/6 bar	8,40 € / 10,08 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier ABS sec	1163RV14D	0/10 bar	8,40 € / 10,08 €

DISTRILABO

Pour toutes les applications standard

MANOMÈTRE Ø 80 MM BOÎTIER ACIER SEC

12,05 € HT / 14,46 € TTC

■ Voyant en verre acrylique ■ IP 43 ■ Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C ■ Raccord vertical 1/2" ■ Classe 1.6

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Pression	Prix HT/TTC
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier sec	1164RV12D	0/4 bar	12,05 € / 14,46 €
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier sec	1164RV13D	0/6 bar	12,05 € / 14,46 €
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier sec	1164RV14D	0/10 bar	12,05 € / 14,46 €

DISTRILABO

Pour toutes les applications exigeantes

MANOMÈTRE Ø 63 MM BOÎTIER INOX GLYCÉRINE RACCORD VERTICAL

12,62 € HT / 15,14 € TTC

■ Tube de bourdon et raccord laiton ■ Voyant en plexiglas ■ IP 65 rempli de glycérine ■ Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C ■ Raccord vertical 1/4"

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Pression	Prix HT/TTC
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RV	2163RV12D	0/4 bar	12,62 € / 15,14 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RV	2163RV13D	0/6 bar	12,62 € / 15,14 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RV	2163RV14D	0/10 bar	12,92 € / 15,14 €

DISTRILABO

Pour toutes les applications exigeantes

MANOMÈTRE Ø 63 MM BOÎTIER INOX GLYCÉRINE RACCORD AXIAL

13,31 € HT / 15,97 € TTC

■ Tube de bourdon et raccord laiton ■ Voyant en plexiglas ■ IP 65 rempli de glycérine ■ Pour fluide non corrosif entre -20°C et +60°C ■ Raccord axial 1/4"

GARANTIE 1 AN

Modèle	Référence	Pression	Prix HT/TTC
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RA	2163RA12D	0/4 bar	13,31 € / 15,97 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RA	2163RA13D	0/6 bar	13,31 € / 15,97 €
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine RA	2163RA14D	0/10 bar	13,31 € / 15,97 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE MODÈLE ÉQUERRE

44,63 € HT / 53,56 € TTC

■ Moyen modèle équerre ■ Boîtier aluminium ■ Plongeur 63 mm

GARANTIE 1 AN

Un standard au goût du jour

Modèle	Référence	Article température (en °C)	Prix HT/TTC
Thermomètre industriel en verre modèle équerre	58ELIM03D	-30/+50	44,63 € / 53,56 €
Thermomètre industriel en verre modèle équerre	74ELIM03D	0/120	44,63 € / 53,56 €

THERMOMÈTRE INDUSTRIEL EN VERRE MODÈLE DROIT

36,25 € HT / 43,50 € TTC

■ Moyen modèle droit ■ Boîtier aluminium ■ Plongeur 63 mm

GARANTIE 1 AN

Un standard au goût du jour

Modèle	Référence	Article température (en °C)	Prix HT/TTC
Thermomètre industriel en verre modèle droit	58DLIM03D	-30/+50	36,25 € / 43,50 €
Thermomètre industriel en verre modèle droit	74DLIM03D	0/120	36,25 € / 43,50 €

THERMOMÈTRE BIMÉTALLIQUE À CADRAN

À partir de : 7,03 € HT / 8,44 € TTC

■ Boîtier acier chromé ■ 0/120°C ■ Plongeur 40 mm ■ Fourni avec doigt de gant laiton

GARANTIE 1 AN

Une qualité irréprochable

Modèle	Référence	Article diamètre (mm)	Prix HT/TTC
Thermomètre bimétallique à cadran	74A45302D	63	7,03 € / 8,44 €
Thermomètre bimétallique à cadran	74A45402D	80	8,66 € / 10,39 €

MANOMÈTRE POUR CONTRÔLE PRESSION D'EAU

24,09 € HT / 28,91 € TTC - réf.: MIOPRESS

■ Ø 50 mm ■ Pression 0/10 bar ■ Boîtier inox ■ Protection en caoutchouc ■ IP 65

GARANTIE 1 AN

Indispensable dans la caisse à outils

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

DISTRILABO

PRESSOSTAT MÉCANIQUE MANQUE D'EAU

111,05 € HT / 133,26 € TTC - réf.: PSM520B1M

■ Plage de réglage -0,4/+7 bar ■ Boîtier plastique - IP 33 ■ Raccord en acier 1/4"G mâle
■ Pour fluides non corrosifs : huile et eau -20°C/+70°C ■ Contact SPDT - hysteresis réglables

GARANTIE 1 AN

Votre pompe sécurisée

DISTRILABO

DÉTECTEUR DE NIVEAU À FLOTTEUR

68,36 € HT / 82,03 € TTC - réf.: NIVP10

■ Flotteur en PP ■ Câble de 10 mètres en H05 RNF ■ Température max. 80°C ■ IP 68 ■ Contact SPDT

GARANTIE 1 AN

Pour eau claire et chargée

DISTRILABO

CONTRÔLEUR DE DÉBIT À PALETTE

122,91 € HT / 147,49 € TTC - réf.: DFLOW

■ Boîtier en plastique ■ Raccord G1" en laiton ■ Pour tuyauterie de 1 à 8" ■ Contact microswitch SPDT
■ Température d'utilisation -25°C/+110°C

GARANTIE 1 AN

Votre pompe sécurisée

DISTRILABO

MANOMÈTRE DE CONTRÔLE DE VASE D'EXPANSION

25,68 € HT / 30,82 € TTC - réf.: VAZPRESS

■ Boîtier ABS avec protection en caoutchouc ■ Raccord tuyau souple avec prise rapide
■ Voyant plastique - IP 45 ■ 0/4 bar ■ Température du fluide 0/60°C

GARANTIE 1 AN

Montage facile et rapide

ROBINET À BOISSEAU

À partir de : 9,87 € HT / 11,84 € TTC

■ En laiton ■ PN 16

GARANTIE 1 AN

Isole le manomètre

Modèle	Référence	Raccords	Prix HT/TTC
Robinet à boisseau 1/4"	611L2R	Fileté/taraudé 1/4"	9,87 € / 11,84 €
Robinet à boisseau 1/2"	611L3R	Fileté/taraudé 1/2"	11,05 € / 13,26 €

KIT DE PRISE DE PRESSION

111,99 € HT / 134,39 € TTC - réf.: KIT13D

■ Prémonté pour circulateur ■ Pression 0/6 bar

GARANTIE 1 AN

Installation facile

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

MIEUX COMPRENDRE

1 LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS : DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES AUX PRODUITS FILAIRES

Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...), **la seule contrainte est de rester sur la même marque.** Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2 LES OUTILS ÉNERGISÉS POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention

3 LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES POUR FACILITER LE TRAVAIL

Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.

4 LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) : DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.

Crédits photos : Bosch / ceta / Hilkoki / Knipex / KS Tools / Rems / Virax

OUTILLAGE

180 OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE

182 OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

186 BRASAGE

187 OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

190 CONSOMMABLE ÉLECTROPORTATIF

191 OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

virax

VIPER® P25+

SERTISSEUSE

1 376 € HT / 1 651,20 € TTC

■ Poids : 4 kg ■ Sertisseuse hydraulique 32 kN avec tête pivotante à + de 360° et retour automatique du piston ■ Poids minimisé : seulement 4 kg avec sa batterie - Poignée ergonomique Soft Touch® ■ Batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah, indicateur fin de cycle, niveau de charge, témoin de maintenance ■ Pratique avec ses 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir

GARANTIE 2 ANS | CE

Accessoire(s)

> Batterie 18 V 3 AH LI-ION – réf.: 253505 – **175,30 € HT** / 210,36 € TTC

Sertissage rapide avec un cycle court (env. 5 sec)

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VIPER® P25+ 2 Batteries 18 V 3 AH + chargeur	253 261	1 376 € / 1 651,20 €
VIPER® P25+ Adaptateur filaire	253 262	1 376 € / 1 651,20 €

virax

EUROSTEM®

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

À partir de : 1 499 € HT / 1 798,80 € TTC

■ Poids : 10 kg ■ Autonome grâce à ses 2 batteries Li-Ion 18 V - 2 Ah fournies ■ Serrage précis du tube pour un cintrage de qualité sans déformation ■ Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube ■ Pour tubes cuivre, écroui, serrurier, acier, inox et multicouche

GARANTIE 2 ANS | CE | CAS

Accessoire(s)

> Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD – réf.: 253541 – **139 € HT** / 166,40 € TTC

Retour instantané de la forme à sa position initiale, sans solliciter le moteur ni la batterie

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 12-14-16-18-22 mm	251 874	1 499 € / 1 798,80 €
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 14-16-18-22-28 mm	251 875	1 579 € / 1 894,80 €

virax

VIPER® I26

SERTISSEUSE MULTI-MATÉRIAUX

À partir de : 673 € HT / 807,60 € TTC

■ Poids : 2,5 kg ■ Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts
■ Indicateur de fin de cycle : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte
■ Avance rapide : distributeur hydraulique à piston étagé ultra-performant
■ Maniable et légère, utilisation à 1 main grâce à sa conception ergonomique, format longiligne

GARANTIE 2 ANS

Sertissage multi-matériaux, jusqu'au Ø 26 mm en multicouche

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VIPER® I26 nue en coffret	252 910	673 € / 807,60 €
VIPER® I26 + inserts RF-P 12-16-20	252 912	749 € / 898,80 €
VIPER® I26 + inserts TH 16-20-26	252 913	749 € / 898,80 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

virax

VISIOVAL®

CAMÉRA D'INSPECTION

À partir de : 3 792 € HT / 4 550,40 € TTC

■ Poids : 9 kg ■ Têtes détachables et interchangeables, avec émetteur pour localisation, Ø 26 et Ø 40 mm ■ Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran ■ Secteur ou batterie (2 fournies) 12 V, 2.6 Ah, Ni-MH ■ Écran couleur TFT 7

GARANTIE 2 ANS CE

Accessoire(s)

> Batterie 12 V 2.6 AH NI-MH P/ Visioval – réf.: 294027 – **123,40 € HT** / 148,08 € TTC

Inspection des Ø 40 - 200 mm jusqu'à 30 m de distance

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm + local + tête 26 mm	294 051	5 463 € / 6 555,60 €
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm caméra 50-200 mm	294 050	3 792 € / 4 550,40 €

virax

Pour changer les radiateurs sans vidanger le système d'eau

SIBERIA® 2

CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE POUR TUBES

1 371 € HT / 1 645,20 € TTC - réf.: 221 070

■ Poids : 40 kg ■ Simple d'utilisation grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorigènes ■ Économique à l'usage : pas d'utilisation de bouteille de gaz ■ Cuivre : Ø 10 mm - 3/4" à Ø 54 mm - 2.1/8" ■ Facilement transportable grâce à son arceau pliable et ses roues

GARANTIE 2 ANS ECO R290

Accessoire(s)

> Pâte thermo-conductrice P/ SIBÉRIA® – réf.: 221069 – **25,30 € HT** / 30,36 € TTC

virax

Facilement transportable

VAL 96 QC

DÉBOUCHEUR ÉNERGISÉ À CÂBLE

1 995 € HT / 2 394 € TTC - réf.: 293 130

■ Poids : 57,8 kg ■ Compact et léger pour canalisations Ø 50 à 150 mm, longueur maximale de 70 m ■ Système Quick Change pour intervertir instantanément les câbles de Ø 16 mm et Ø 22 mm, sans outils ■ Moteur double-sens 750 W à couple puissant ■ Avance manuelle du câble pour une approche rapide et précise

> **Également disponible en :** Version avec câbles à âme plastique

GARANTIE 2 ANS CE



Si votre copropriété décide de faire des travaux dans les parties communes, vous pouvez obtenir MaPrimeRénov' **pour financer votre part de ces travaux**, et ce même si vous avez déjà demandé une aide pour des travaux dans votre logement.
Pour cela il vous faudra fournir, en plus des pièces habituelles :

- votre attestation initiale de quotes-parts
- le procès-verbal de l'Assemblée Générale de copropriété
- le nombre de logements de votre copropriété

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

virax

Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

VIPER® M2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

1 392 € HT / 1 670,40 € TTC - réf.: 253 551

■ Poids : 3,35 kg ■ Légère et compacte ■ Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ■ Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ■ Connectée : application "VIR-APP"

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD – réf.: 253541 – **139 € HT** / 166,40 € TTC
> Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION – réf.: 253542 – **63 € HT** / 75,60 € TTC

virax

Modulable : pour travailler avec inserts ou mini-pinces

VIPER® L2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

1 392 € HT / 1 670,40 € TTC - réf.: 253 571

■ Poids : 3,25 kg ■ Légère et compacte : seulement 2,2 kg avec sa batterie ■ Autonome : batterie CAS Li- Ion 18 V - 2 Ah ■ Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ■ Connectée : application "VIR-APP"

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Batterie CAS 18 V - 4 Ah LI-ION HD – réf.: 253541 – **139 € HT** / 166,40 € TTC
> Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 LI-ION – réf.: 253542 – **63 € HT** / 75,60 € TTC

virax

Débouche efficacement, décape en profondeur et nettoie

HP PRO

NETTOYEUR DÉBOUCHEUR HAUTE PRESSION

1 263 € HT / 1 515,60 € TTC - réf.: 293 230

■ Poids : 24 kg ■ Fonction débouchage : 20 m de flexible, buse 3 rétro-jets 1/8 ■ Fonction nettoyage haute-pression : flexible 12 m, lance multijets HP/BP, lance rotabuse ■ Moteur 2800 tours/min pour usage semi-intensif ■ Capacité : Ø 40 à 100 mm - Pression : 160 bar - Débit : 10 L/min

GARANTIE 2 ANS

Accessoire(s)

> Lance téléscopique P/ 293230 – réf.: 293233 – **264,10 € HT** / 316,92 € TTC

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

KNIPEX

Ultra compact - Jusqu'à Ø 50 mm

BiX

COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...

26,90 € HT / 32,30 € TTC - réf.: 90 22 10 BK

■ Coupe les tubes en PVC de 20 mm à 50 mm de diamètre ■ Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau ■ Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil ■ Lame en acier chirurgical

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

Permet de saisir frontalement et fermement vis et boulons

TwinGrip
PINCE MULTIPRISE FRONTALE
23,20 € HT / 27,90 € TTC - réf.: 82 01 200

■ Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm ■ Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation ■ Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur ■ 5 positions de réglage ■ Système anti-pincement

QuickLock : coulisser, couper, terminé !

TubiX®
COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)
68,95 € HT / 82,75 € TTC - réf.: 90 31 02 SB

■ Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm ■ Ajustement rapide à une seule main ■ Boîtier métal léger et durable en magnésium ■ Blocage QuickLock sur tube

Coffret ultra compact !

Ultimate
COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"
99 € HT / 118,80 € TTC - réf.: 922.0 644

■ 44 pièces ■ Coffret bi-matière avec coins renforcés ■ Cliquet extra-plat 72 dents ■ Dimensions : L 16 x P 10.5 x H 5.5 cm ■ 6 pans (5,5 à 14 mm)

GARANTIE A VIE Conditions normales d'utilisation

Réglage précis par bouton sur crémaillère

LOT DE 3 PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE
75,30 € HT / 90,36 € TTC - réf.: 115.8 531

■ 10" (0-45 mm) - 12" (0-55 mm) et 16" (0-90 mm) ■ Crémaillère à 11 positions ■ Protection anti-pincement ■ Bec poli ■ En chrome Vanadium

GARANTIE A VIE

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE GEARPLUS®

165 € HT / 198 € TTC - réf.: 503.4 620

■ 10 pièces sur double support ■ 10 clés mixtes : 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm ■ Cliquet réversible 72 dents dans l'oeil, angle de fourche 15°, angle de reprise 5° ■ Chrome Vanadium, finition satinée ■ Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738

GARANTIE A VIE

Support toujours plus pratique !

Toolbag

SAC À DOS

127,97 € HT / 153,56 € TTC - réf.: 850.0 336

■ Sangle de poitrine ■ Bretelles et dos moussés ■ Rangements pratiques et nombreuses poches ■ Tissu ultra-résistant ■ Dos renforcé en Kevlar pour une sécurité optimale

GARANTIE 2 ANS

Protection optimale en cas de chute

COMPOSITION D'OUTILS SANITAIRE ET CHAUFFAGE

479,90 € HT / 575,88 € TTC [+ **0,01 €** d'éco-participation] - réf.: 850.0 126

■ 125 pièces ■ Sac SMARTBAG XL inclus ■ Nombreuses poches de rangement ■ Tissu ultra-résistant et poignée renforcée

GARANTIE A VIE Sauf lampe et sac

GARANTIE 2 ANS Lampe (réf. 550.1240) et sac (réf. 850.0325)

Sac à bandoulière esthétique et pratique

Notes :

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ENSEMBLE DE CAISSES SCM AVEC TROLLEY, 3 PIÈCES

288 € HT / 345,60 € TTC [+ **3,72 €** d'éco-participation] - réf.: 850.0 380

■ Capacité totale : 105.5 L ■ 3 boîtes : S (15.5 L), M (38 L) et L avec Trolley (52 L) ■ Trolley : poignée téléscopique, excellente maniabilité ■ Roues robustes avec revêtement caoutchouc ■ Nombreuses possibilités de rangement

> **Également disponible en :** Ensemble de caisses SCM avec chariot de transport, 4 pièces (réf. 850.0377)

GARANTIE 2 ANS

Modulable, robuste, étanche, mobile, pratique et astucieux

LÈVE CHAUFFE-EAU PLIANT AVEC BERCEAU INCLUS

884 € HT / 1 060,80 € TTC - réf.: 160.0 239

■ Charge maximale : 150 kg ■ Hauteur maxi sans/avec rallonge : 1 350/1 680 mm ■ Longueur des fourches : 460 mm - Écartement : 310 mm ■ Encombrement : mini. 480 mm - maxi. 980 mm ■ Berceau (réf. 160.0236) et sangle inclus

GARANTIE 2 ANS

50% de gain de place !

NIVEAU À ENTRAXES NORMALISÉS EN ALUMINIUM

88,40 € HT / 106,08 € TTC - réf.: 204.2 000

■ Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries ■ 2 calibres, filetages 1/2 pouce sur un côté ■ 2 niveaux horizontaux, L 246 mm ■ Dimensions normalisées : 90-110-120-140-150-160-180-200-220 mm ■ L : 300 mm / H : 50 mm

GARANTIE A VIE

Spécifique robinetterie

CLÉ À TUBE 1,1/2"

46,90 € HT / 56,28 € TTC - réf.: 111.3 550

■ Type Stillson ■ Réglage par molette ■ 5 positions ■ Matière : acier chrome Molybdène extra-fin - Poignée en aluminium inclinable à 160° ■ Longueur 250 mm - Largeur : 97 mm

GARANTIE A VIE Conditions normales d'utilisation

Tête réglable, verrouillable et pivotante

KS TOOLS

CLÉ À MOLETTE AVEC CLIQUET, 0 - 32 MM

30,42 € HT / 36,50 € TTC - réf.: 577.0 352

■ Graduation millimétrique ■ Trou d'accrochage ■ Poignée gainée de PVC ■ Finition mate, chrome vanadium ■ Angle de fourche à 15°

GARANTIE À VIE Conditions normales d'utilisation

Fonction cliquet

KS TOOLS

COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE 1/4" - 1/2"

225 € HT / 270 € TTC - réf.: 922.0 701

■ Coffret bi-matière avec coins renforcés ■ Gamme Ultimate composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux ■ Finition chromée satinée ■ 101 pièces ■ Dimensions coffret : L. 47 x l. 30 x H. 9 cm

GARANTIE À VIE Conditions normales d'utilisation

BRASAGE

Castolin PRO

Castoflam SI

CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 LITRES

2 103,90 € HT / 2 524,68 € TTC - réf.: 79154SI

■ Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires ■ Bouteilles OX 1 m³, AD 0.8 m³ ■ Chalumeau : Autoflam2SI0 à sécurité intégrée

> **Également disponible en :** 0.5 m³ ■ 2 m³

GARANTIE 1 AN

Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau

Castolin PRO

Baguette 808G

BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG

171,80 € HT / 206,16 € TTC - réf.: 808G2006P

■ Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g ■ Certifiée ATG Gaz de France ■ Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P) ■ Très fluide et capilllaire ■ Marquée repère ATG N°1521

> **Également disponible en :** 1 kg

Spéciale gaz

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

18XFC
SOUDOBRASURE

90,30 € HT / 108,36 € TTC - réf.: 18XFC3007P

■ Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée ■ Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...
> Également disponible en : 1 kg

+ Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre

Baguette 800
BRASURE CU/PH 2% ARGENT

124,60 € HT / 149,52 € TTC - réf.: 8002010P

■ 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg ■ Alliage à basse température de fusion ■ Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P) ■ Assemblage de sécurité ■ Raccordements en cuivre/laiton/bronze

+ 2% d'argent

Baguette RB5246
BRASURE CU/PH

45,70 € HT / 54,84 € TTC - réf.: 5246RB2010P

■ Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg ■ Assemblage par manchonnage des canalisations ■ Autodécapant cuivre sur cuivre - Sur Laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
> Également disponible en : 5 kg

+ Produit stabilisé - Pas de projection

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



GLL 3-80 C
LASER LIGNES

449 € HT / 538,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation] - réf.: 0601063R00

■ Poids : 1 kg ■ Diode laser lignes : 630 - 650 nm, < 10 mW ■ Classe laser : 2 ■ Portée max avec cellule de réception/sans cellule de réception : 80/30 m

+ Un seul appareil pour tous les alignements et les équerrages

BOSCH

GBH 18V - 34 CF

MARTEAU PERFORATEUR SANS-FIL

619 € HT / 742,80 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation] - réf.: 0611914 001

■ Poids: 6 kg ■ Force de frappe : 5.8 J ■ Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 2 900 cps/min ■ Vitesse de rotation nominale : 500 tr/min ■ Ø de perçage max dans le béton : 10-32 mm ■ Fourni sans batterie ni chargeur

BITURBO BRUSHLESS

Performance d'une machine filaire grâce au moteur Brushless

BOSCH

GBH 18V-45C solo

MARTEAU PERFORATEUR SANS-FIL

1 009 € HT / 1 210,80 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation] - réf.: 0611913 000

■ Poids : 9 kg ■ Force de frappe : 12.5 J ■ Vitesse à vide : 0-305 tr/min ■ Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 2 720 cps/min ■ Ø de perçage dans le béton : 45 mm ■ Fourni sans batterie ni chargeur

BITURBO BRUSHLESS

Performances d'une machine filaire grâce au moteur Brushless

BOSCH

GWX 18V-15SC solo

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL

369 € HT / 442,80 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation] - réf.: 06019H6500

■ Poids : 3.3 kg ■ Régime à vide : 3400-11000 tr/min ■ Ø disque à ébarber/à tronçonner : 125 mm ■ Interrupteur blocable ■ Dimensions de l'outil (L x H x l) : 368 x 110 x 272 mm ■ Fourni sans batterie ni chargeur

XLOCK

La performance d'une machine filaire grâce au moteur Brushless

---

BOSCH

GSR 18V-28 + 2 x 4,0 Ah

PERCEUSE VISSEUSE SANS-FIL

295 € HT / 354 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation] - réf.: 06019H410A

■ Poids : 2 kg ■ Régime à vide : 0-500/0-1900 tr/min ■ Ø max. perçage bois/acier/béton : 38/13/13 mm ■ Couple (tendre/dur) : 28/63 ■ Ø maximum des vis : 8 mm ■ Fourni avec 2 batteries 4 Ah et chargeur

CLICK & GO

Mandrin Métal améliorant la durée de vie de l'outil

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

BOSCH

Simplicité d'utilisation et légèreté

GCL 2-15
LASER COMBINÉ

149 € HT / 178,80 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation] - réf.: 0601066E00

■ Poids : 0.49 kg ■ Portée laser lignes : 15 m ■ Précision point d'aplomb : ± 0.7 mm/m ■ Alignement automatique : ± 4°

BOSCH

Visualisation optimale

GTC 400 C
CAMÉRA THERMIQUE

1 099 € HT / 1 318,80 € TTC [+ **0,14 €** d'éco-participation] - réf.: 0601083 101

■ Poids : 0.5 kg ■ Résolution : 0.1°C ■ Plage de mesure : - 10°C à + 400°C ■ Mémoire : 500 photos

---

BOSCH

Usage multi-matériaux, outil polyvalent

GWS 12V-76 + 2 x 3,0 Ah
MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL

269 € HT / 322,80 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation] - réf.: 06019F200B

■ Poids : 1 kg ■ Régime à vide : 19 500 tr/min ■ Ø percage : 10 mm ■ Ø disque à ébarber/à tronçonner : 76 mm ■ Fourni avec 2 batteries 3 Ah et chargeur

---

BOSCH

La performance d'un outil filaire (équivalente au GBH 2-26)

GBH 18V-26 F 2 x 6,0 Ah
MARTEAU PERFORATEUR SANS FIL

575 € HT / 690 € TTC [+ **0,50 €** d'éco-participation] - réf.: 0611910 002

■ Poids : 4 kg ■ Force de frappe 2.6 J ■ Régime à vide : 0 - 980 tr/min ■ Ø max. perçage béton/métal/bois : 26/13/30 mm ■ Fourni avec 2 batteries 6 Ah, chargeur, coffret LBoxx et mandrin automatique

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

BOSCH

Coupes efficaces dans la plupart des matériaux

X-LOCK Standard

DISQUE À TRONÇONNER DIAMANTÉ

18,76 € HT / 22,51 € TTC - réf.: 2608615 166

■ Diamètre : 125 mm ■ Alésage : 22.23 mm ■ Largeur de coupe : 2.0 mm ■ Hauteur de segment : 10 mm

---

BOSCH

Durée de vie exceptionnelle lors du perçage du béton armé

SDS plus-7X

COFFRET DE FORÊTS BÉTON

64,55 € HT / 77,46 € TTC - réf.: 2607017 502

■ Tête carbure à 4 taillants ■ Diamètres : 5.0/6.0/8.0/6.0/8.0/10.0/12.0 mm ■ Longueurs utiles : 50/50/50/100/100/100/100 mm ■ Longueurs totales : 115/115/115/165/165/165/165 mm

---

BOSCH

Performance de coupe efficace avec un maximum de sécurité

X-LOCK Expert for Metal

DISQUE À TRONÇONNER

1,57 € HT / 1,88 € TTC - réf.: 2608619 254

■ Diamètre : 125 mm ■ Alésage : 22.23 mm ■ Épaisseur : 1.6 mm ■ Fixation X-Lock

---

BOSCH

L'embout convient à une utilisation universelle

Extra Hard

EMBOUT DE VISSAGE + JEUX DE DOUILLES

37,65 € HT / 45,18 € TTC - réf.: 2607017 164

■ Compositions 43 pièces : ■ 1 porte embout aimanté 80 mm ■ 1 porte embout rapide 65 mm
■ Embouts Philips, Pozidriv, plat, 6 pans, Torx, Tamper Torx ■ Longueur embouts : 25 ou 75 mm

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

BOSCH

Application possible dans plusieurs matières

SDS plus
COFFRET DE BURINS 3 PIÈCES

51,99 € HT / 62,38 € TTC - réf.: 2607019 159

■ Longueurs totales : 250/250/260 mm ■ Tranchants de burin : 1 modèle pic, 1 modèle 20 mm, 1 modèle 40 mm (spécial carrelage)

BOSCH

Meilleur taux d'enlèvement de matière qu'un burin standard

SDS max RTec
COFFRETS DE BURINS 4 PIÈCES

83,26 € HT / 99,91 € TTC - réf.: 2607017 368

■ Contient 2 burins pointus et 2 burins plats ■ Tranchants de burin : 25/25 mm ■ Longueurs totales : 400/400/400/400 mm

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

virax

Nettoie en profondeur radiateurs et planchers chauffants

VIRAFAL®
CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT

À partir de : 2 372 € HT / 2 846,40 € TTC

■ Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer les boues et les algues ■ Facile à transporter grâce à ses roues, sa poignée et son poids optimisé (28 kg) ■ Prestations hautes performances, débit maximum de 80 L/min, pression maximum de 8 bar ■ La version Connect permet d'éditer un rapport des travaux effectués selon norme européenne EN 806

GARANTIE 2 ANS CE

Accessoire(s)

> Ensemble poignées rehausse P/VIRAFAL® 2950 – réf.: 753778 – **64,69 € HT** / 77,63 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Virafal® + injecteur + réducteur additifs	295 053	**2 372 €** / 2 846,40 €
Virafal® Connect + injecteur + réducteur	295 059	**2 775 €** / 3 330 €

BWT SoluTECH Analyses

KIT D'ANALYSES PRÉPAYÉES

À partir de : 75,70 € HT / 90,84 € TTC

- Analyse complète (eau d'appoint + circuit) avec résultats détaillés et commentés
- Conseillé :

- Pour la réception de travaux ou bâtiments et le contrôle des préconisations constructeur
- Pour l'exploitation et l'entretien : suivi ou diagnostic des installations

- Dans le cadre de conseils de travaux : rénovation, amélioration des performances
- Kit prêt-à-l'emploi et prêt-à-poster - Consultation possible des résultats en ligne sur la plateforme digikit.fr

Les analyses sont réalisées par le laboratoire BWT ISO 9001

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
BWT SoluTECH analyses domestique	C0007 410	**75,70 €** / 90,84 €
BWT SoluTECH analyses collectif	C0007 412	**134 €** / 160,80 €

BWT AQA Therm

RAMPE D'ADOUCISSEMENT POUR CIRCUIT CLIMATIQUE

À partir de : 368 € HT / 441,60 € TTC

- Solution de remplissage et d'appoint pour circuits climatiques
- Système pré-équipé prêt à installer
- Permet le comptage et l'adoucissement de l'eau de remplissage et des appoints ultérieurs
- L'afficheur électronique permet le réglage de la dureté (TH) et indique l'autonomie de la cartouche
- Adoucit jusqu'à 150 L d'eau (cartouche S) ou 700 L (cartouche L)

Accessoire(s)

> Cartouche d'adoucissement taille S – réf.: P0039301 – **109 € HT** / 130,80 € TTC
> Cartouche d'adoucissement taille L – réf.: P0039302 – **141 € HT** / 169,20 € TTC

Préserve les circuits climatiques de l'entartrage - Recharge simple par remplacement de la cartouche

Modèle	Référence	Débit (L/h)	Prix HT/TTC
Tête de l'AQA Therm HES (sans cartouche)	P0039 300	180 à 300 (selon la cartouche)	**368 €** / 441,60 €
Disconnecteur EN 1 717 et réducteur de pression	P0039 305	300	**422 €** / 506,40 €

Prix valables au 1er janvier 2022, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue.
Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation est exprimée en TTC.

ADEY

TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

MagnaClean Twintech ..... p. 120
MagnaClean Atom2 ..... p. 121
MagnaClean Micro2 ..... p. 121
MagnaClean Professional2 ..... p. 121
MagnaClean Professional2XP ..... p. 122
MagnaClean Dual XP ..... p. 122
MagnaClean Commercial ..... p. 122
MagnaClean DRX ..... p. 123
Gamme CMX ..... p. 123
Séparateur d'air et de boues ..... p. 123
Pot d'injection pour traitements collectifs ..... p. 124
Micro2 ..... p. 124
Pro2 Pack Traitement ..... p. 124

Produits de traitement du circuit de chauffage

MC10+ ..... p. 125
MC1+ ..... p. 127
MC3+ ..... p. 127
MC Zéro & MC Zéro+ ..... p. 128
MC40+ ..... p. 128
ADEY ProCheck ..... p. 128
MC2+ (300 mL) ..... p. 129
MC4+ (300 mL) ..... p. 129
MC35 ..... p. 129

AFRISO

RÉGULATION

Vannes et régulateurs

ProClick ..... p. 116
PrimoTherm K 180-2 DN 25 ..... p. 117

ATLANTIC CLIM

CLIMATISATION

Mono-split (ensemble complet)

Takao Line Confort Plus ..... p. 28
Takao M2 Confort ..... p. 28
Shogun ..... p. 29
Cassette 600 x 600 Confort ..... p. 29

Multi-splits (unité extérieure)

Takao M2 ..... p. 31

DRV (groupe extérieur)

EasyVRF 4 ..... p. 32

VENTILATION

Collectif/Tertiaire

Copernic ..... p. 149
Nova HR Max ..... p. 150
Novabso ..... p. 150
Critair BC/EC ..... p. 151
Comète ..... p. 151

Accessoires

Line ..... p. 151
CPR ..... p. 152
EAM 15+G-35 BL ..... p. 152
EHC 5/45+G-34 BL ..... p. 152

ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE

POMPES À CHALEUR

Aérothermie

Alféa Excellia A.I. ..... p. 18
Alféa Extensa A.I. R32 ..... p. 18

Solutions hybrides

Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. ..... p. 22
Alféa Hybrid Duo Gaz ..... p. 22
Hysae Hybrid ..... p. 23
Hynéa Hybrid Duo ..... p. 23

CHAUDIÈRES MURALES

Gaz

Naema 2 Micro ..... p. 38
Naema 2 ..... p. 38
Naema 2 Duo ..... p. 39

CHAUDIÈRES AU SOL

Gaz

Effinox Condens ..... p. 49
Perfinox 2 ..... p. 50

Fioul

Axeo NOx ..... p. 53
Kimeo NOx ..... p. 54
Optima ..... p. 54
Ambiance ..... p. 55

ATLANTIC SFDT

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Adélis étroit ..... p. 100
Adélis ..... p. 100
Serenis ..... p. 101
Serenis Premium ..... p. 101
Doris ..... p. 102
2012 ..... p. 102
Sensium ..... p. 103
Kea ..... p. 103
Télia Soufflant ..... p. 103

Radiateurs

Accessio ..... p. 104
Divali ..... p. 104
Divali Premium ..... p. 105
Galapagos ..... p. 105
Irisium ..... p. 106
Nirvana Neo ..... p. 106
Oniris ..... p. 107
Sokio ..... p. 107
Agilia ..... p. 108
Bridge Cozytouch ..... p. 108

AUER

POMPES À CHALEUR

Aérothermie

HRC 70 (32 / 50 / 64 / 96 kW) ..... p. 20
HRC 70 (17 / 20 / 25 kW) ..... p. 21
HTi 70 (6 / 8 / 11 / 14 kW) ..... p. 21

CHAUDIÈRES MURALES

Électrique

Gialix ..... p. 44
Gialix Mobile et Dépannage ..... p. 45

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Gaz

Modulgaz MV ..... p. 86

BOSCH OUTILLAGE

OUTILLAGE

Outillage électroportatif

GLL 3-80 C ..... p. 187
GBH 18V - 34 CF ..... p. 188
GBH 18V-45C solo ..... p. 188
GWX 18V-15SC solo ..... p. 188
GSR 18V-28 + 2 x 4,0 Ah ..... p. 188

GCL 2-15 ..... p. 189
GTC 400 C ..... p. 189
GWS 12V-76 + 2 x 3,0 Ah ..... p. 189
GBH 18V-26 F 2 x 6,0 Ah ..... p. 189
Consommable électroportatif
X-LOCK Standard ..... p. 190
SDS plus-7X ..... p. 190
X-LOCK Expert for Metal ..... p. 190
Extra Hard ..... p. 190
SDS plus ..... p. 191
SDS max RTec ..... p. 191

BWT

TRAITEMENT ET FILTRATION
Filtration
Filtration circuit de chauffage ..... p. 120
BWT SoluTECH condensats ..... p. 120
Produits de traitement du circuit de chauffage
BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage ..... p. 125
BWT SoluTECH Protection Totale ..... p. 125

OUTILLAGE
Outillage d'entretien des circuits de chauffage
BWT SoluTECH Analyses ..... p. 192
BWT AQA Therm ..... p. 192

CARRIER

CLIMATISATION
Mono-split (ensemble complet)
42QHG / 38QHG ..... p. 30
Mono-split (unité extérieure)
Aaria AIP ..... p. 30
Multi-splits (unité extérieure)
38QUS ..... p. 31
DRV (groupe extérieur)
Carrier XCT7 ..... p. 32

CASTOLIN

OUTILLAGE
Brasage
Castoflam SI ..... p. 186
Baguette 808G ..... p. 186
18XFC ..... p. 187
Baguette 800 ..... p. 187
Baguette RB5246 ..... p. 187

CHAPPEE

POMPES À CHALEUR
Aérothermie
Eria-N ..... p. 16
Eria-N FIT-IN ..... p. 16

CHAUDIÈRES MURALES
Gaz
Avena ..... p. 36
Luna Platinum+ Duo HTE ..... p. 36

CHAUDIÈRES AU SOL
Gaz
Klista + HTE ..... p. 48
Fioul
Nolea Evo HTE ..... p. 53

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Panneaux
Samba ..... p. 82
Samba Pure ..... p. 83
Anthea ..... p. 83

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
eMO Life ..... p. 113

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques
Ocea ..... p. 139

CUENOD

CHAUDIÈRES AU SOL
Brûleurs
NC 12 à NC 21 Fioul ..... p. 55
NC 12 à NC 21 Gaz ..... p. 56
NC 29 à NC 36 Gaz ..... p. 56
NC 4/6/9 Fioul ..... p. 57
NC 4/6/10 Gaz ..... p. 57
NC 29 à NC 36 Fioul ..... p. 58

DANFOSS

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Robinetterie de radiateurs
RA-IN ..... p. 86
RA ..... p. 87
RA-DV Dynamic Valve ..... p. 87
RLV-S ..... p. 87
HC-RE ..... p. 88
Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™ ..... p. 88
RAE ..... p. 89
VHS-UN ..... p. 89
RLV-KB ..... p. 89

DISTRILABO

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE
Mesure/Métrologie
Manomètre Ø 50 mm boîtier abs sec ..... p. 172
Manomètre Ø 63 mm boîtier abs sec ..... p. 173
Manomètre Ø 80 mm boîtier acier sec ..... p. 173
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine raccord vertical ..... p. 173
Manomètre Ø 63 mm boîtier inox glycérine raccord axial ..... p. 173
Thermomètre industriel en verre modèle équerre ..... p. 174
Thermomètre industriel en verre modèle droit ..... p. 174
Thermomètre bimétallique à cadran ..... p. 174
Manomètre pour contrôle pression d'eau ..... p. 174
Pressostat mécanique manque d'eau ..... p. 175
Détecteur de niveau à flotteur ..... p. 175
Contrôleur de débit à palette ..... p. 175
Manomètre de contrôle de vase d'expansion ..... p. 175
Robinet à boisseau ..... p. 176
Kit de prise de pression ..... p. 176

ECOFOREST

POÊLES ET INSERTS
Poêles à pellets
Creta 6 kW / Moon II 7,5 kW / Vigo III 9,5 kW ..... p. 72
Keops 9,5 kW étanche ..... p. 72
Marsella 10 kW étanche ..... p. 73
Lyon 7,5 kW ..... p. 73
Bolonia 10 kW ..... p. 73

Cordoba 12 kW ..... p. 74
Kiev 16 kW ..... p. 74
Oslo 30 kW ..... p. 74
Monaco 7,5 kW étanche ..... p. 75

FINIMETAL

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Sèche-serviettes
Hatha ..... p. 82

FLAMCO

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Vases d'expansion
Flexcon Premium ..... p. 66
Flamcomat Starter ..... p. 66

FRISQUET

CHAUDIÈRES MURALES
Gaz
Hydromotrix Condensation Visio ..... p. 39
Hydromotrix Condensation Visio + Ballon UPEC ..... p. 40
Hydroconfort Condensation Visio ..... p. 40
Hydromotrix Evolution Visio ..... p. 41
Hydroconfort Condensation Visio ..... p. 41
Hydromotrix Compact Visio ..... p. 42
Hydromotrix Tradition Visio ..... p. 42

CHAUDIÈRES AU SOL
Gaz
Prestige Condensation Visio + UPEC 120 L ..... p. 50
Prestige Condensation Visio ..... p. 51
Prestige Condensation Visio ..... p. 51
Hydroconfort Solaire ..... p. 52
Accessoires de chaudières
Box Frisquet Connect ..... p. 62
Module Circulateur ..... p. 63
Module H Visio ..... p. 63

FROLING

CHAUDIÈRES AU SOL
Biomasse
Chaudière à granulés pe1 7-35 kw ..... p. 58
Pack PECO 15-35 kW ..... p. 59
Chaudière à bois déchiqueté t4e 20 - 110 kw ..... p. 59
Chaudière à bûches s3 turbo 20 - 45 kw ..... p. 60
Chaudière à bûches s4 turbo 22 - 60 kw ..... p. 60
Chaudière à granulés p4 48-105 kw ..... p. 61
Chaudière mixte sp dual 15 - 40 ..... p. 61
Chaudière sp dual compact 15-20 kw ..... p. 62
Chaudière à bûches s1 turbo 15 et 20 kw ..... p. 62

GIACOMINI

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Robinetterie de radiateurs
R436TG et R438TG ..... p. 90
Série alésage ..... p. 90
Série Alésage ..... p. 91
Série fer ..... p. 91
R460 et R470 ..... p. 91
Série fer ..... p. 92
R469H ..... p. 92
R401VTL, R402VTL et R415VTL ..... p. 92

GRUNDFOS

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Pompes de relevage de condensat
Conlift1 ..... p. 67

POMPES
Eau chaude domestique
Alpha ..... p. 158
Comfort / UP(S) / Alpha Solar ..... p. 158
Eau chaude collectif
Mixit ..... p. 160
Magna ..... p. 160
Eau froide domestique
Sololift ..... p. 164
Scala ..... p. 165
SB / SBA ..... p. 165
JP ..... p. 166
Unilift ..... p. 166
Unolift / Duolift ..... p. 167
CMBE Twin ..... p. 167
Stockage
GTU+ ..... p. 168

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE
Comptage
LC 231 ..... p. 172
PM / Pressure Manager ..... p. 172

HONEYWELL HOME

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Robinetterie de radiateurs
Kit de robinetterie VTL3030 ..... p. 93

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance
Thermostat d'ambiance programmable ..... p. 114
Thermostat T6 ..... p. 114

JETLY

POMPES
Eau froide domestique
E.Sybox Mini ..... p. 163
DTRON ..... p. 163
Jet 102 M ..... p. 163
Divertron 1200 ..... p. 164
Verty ..... p. 164

KNIPEX

OUTILLAGE
Outillage manuel plomberie
BiX ..... p. 182
TwinGrip ..... p. 183
TubiX® ..... p. 183

KS TOOLS

OUTILLAGE
Outillage manuel plomberie
Ultimate ..... p. 183
Lot de 3 pinces multiprises à verrouillage ..... p. 183
Jeu de 10 clés mixtes à cliquet réversible gearplus®.. p. 184
Toolbag ..... p. 184
Composition d'outils sanitaire et chauffage ..... p. 184
Ensemble de caisses scm avec trolley, 3 pièces ..... p. 185
Lève chauffe-eau pliant avec berceau inclus ..... p. 185
Niveau À entraxes normalisÉs en aluminium ..... p. 185

Clé à tube 1,1/2''..... p. 185
Clé à molette avec cliquet, 0 - 32 mm..... p. 186
Coffret douilles et accessoires ultimate 1/4'' - 1/2» .... p. 186

NMC

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Isolation

Insul-Tube..... p. 68
Insul-Tube..... p. 68
CLIMAFLEX Naturefoam ..... p. 69

EAU CHAUDE SANITAIRE
Accessoires

Solar Tube Eco.....p. 141

POUJOULAT

POMPES À CHALEUR
Pompes à chaleur et équipements de piscine

Outsteel..... p. 25

FUMISTERIE
Conduits biomasse

Airwood ..... p. 133
Dualis E.I..... p. 133
Therminox..... p. 133
Système PGI ..... p. 134

RADSON

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE
Panneaux

Integra et E.Flow ..... p. 84
Faro V..... p. 84
Parada et E.Flow Parada ..... p. 85
Ramo et E.Flow Ramo ..... p. 85

S&P

VENTILATION
Résidentiel

Deco 2..... p. 146
Ozeo 2..... p. 146
Silent Dual..... p. 146
EcoAir.....p. 147
Domeo Sérénité.....p. 147
Domeo DHU .....p. 147
Deco Sérénité ..... p. 148
Deco DHU ..... p. 148

Collectif/Tertiaire

CADB HE ECOWATT ..... p. 149

SAUNIER DUVAL

POMPES À CHALEUR
Aérothermie

GeniaSet Split.....p. 19
GeniaSet Max..... p. 20

CHAUDIÈRES MURALES
Gaz

IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit® ..... p. 43
Thema Bas-NOx..... p. 43
ThemaPlus Condens Fit®..... p. 44

CHAUDIÈRES AU SOL
Gaz

DuoMax Condens..... p. 52

SFA

CLIMATISATION
Accessoires

Sanicondens Clim..... p. 33

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE
Pompes de relevage de condensat

Sanicondens Eco V02 ..... p. 67
Sanicondens Best Flat..... p. 67

POMPES
Eau froide collectif

Sanicubic ..... p. 168

SIEMENS

RÉGULATION
Thermostats d'ambiance

RDE100 .....p. 112
RDJ100 .....p. 112
RDS110 .....p. 113
RDH100.....p. 113

Vannes et régulateurs

STA.3 .....p. 114
VPP46.....p. 115
VPI46 .....p. 116

STYX

EAU CHAUDE SANITAIRE
Accumulateurs et instantanés gaz

TES X 120 - 115 L .....p. 141
SFB E X - 80 L.....p. 141

THERMOR

POMPES À CHALEUR
Pompes à chaleur et équipements de piscine

Aeromax Piscine 2..... p. 24

EAU CHAUDE SANITAIRE
Thermodynamiques

Aeromax Access ..... p. 138
Aéromax Split 2..... p. 138
Aéromax 5 ..... p. 138

Électriques

Duralis..... p. 139
Malicio 3..... p. 140
Ristretto..... p. 140

UBBINK

FUMISTERIE
Conduits étanches

Rolux Renofit 60/100..... p. 132
Rolux Condensation Rénolux ..... p. 132
Chemilux B22p B23p Condensation ..... p. 132

EAU CHAUDE SANITAIRE
Accessoires

Air Excellent..... p. 142
Kit Aerfoam pour CET Ø 160..... p. 142

VAILLANT

POMPES À CHALEUR
Aérothermie

aroTHERM plus.....p. 17
aroTHERM Split .....p. 17

Géothermie

flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive ..... p. 24

CHAUDIÈRES MURALES

Gaz

ecoTEC plus/systèmes/extraCONDENS/exclusive ..... p. 37
ecoTEC pro ..... p. 37

CHAUDIÈRES AU SOL

Gaz

ecoCOMPACT ..... p. 48
ecoVIT & ecoVIT exclusive ..... p. 49

VELTA EUROJAUGE

PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes

Tube et collecteur plancher chauffant ..... p. 96
Velta Renoplus ..... p. 96

VIRAX

OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

VIPER® P25+ ..... p. 180
EUROSTEM® ..... p. 180
VIPER® I26 ..... p. 180
VISIOVAL® ..... p. 181
SIBERIA® 2 ..... p. 181
VAL 96 QC ..... p. 181
VIPER® M2X ..... p. 182
VIPER® L2X ..... p. 182
HP PRO ..... p. 182

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

VIRAFAL® ..... p. 191

WILO

POMPES

Eau chaude domestique

Varios Pico-STG ..... p. 156
Yonos Pico ..... p. 156
Stratos Pico ..... p. 157
Star Z ..... p. 157

Eau chaude collectif

Stratos Maxo ..... p. 159
Yonos Maxo ..... p. 159

Eau froide domestique

Jet WJ ..... p. 161
Rexa Mini3 ..... p. 161
HiMulti 3 ..... p. 162
Rain1& Rain3 ..... p. 162
Drain TMW ..... p. 162

ZEHNDER

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Charleston Horizontal ..... p. 78
Radiapanel Vertical ..... p. 78
Charleston Vertical ..... p. 79
Terraline ..... p. 79

Sèche-serviettes

Charleston Bar ..... p. 80
Virando ..... p. 80
Roda Spa Air ..... p. 81
Roda Spa asymétrique ..... p. 81

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Toutes nos livraisons sont faites aux présentes conditions générales de vente, aux prix et taxes en vigueur le jour de l'expédition, et l'acheteur, en nous remettant sa commande, fait acte de les bien connaitre et de les accepter.

2. Les marchés négociés verbalement ou par nos représentants ne deviennent définitifs qu'après acceptation et confirmation.

3. Le lieu de commande, de livraison ou de paiement est fixé dans nos magasins de Bar Le Duc selon que la commande a été passée dans l'un ou l'autre de ces magasins. La date d'exigibilité du paiement commence à courir au jour de livraison ou de mise à disposition.

4. L'acheteur reconnait avoir reçu les documentations techniques et instructions de pose délivrées avec les produits faisant l'objet de la présente livraison. Toutes nos marchandises voyagent aux frais, risques et périls du destinataire. S'il y a manque, avarie ou retard de livraison, le destinataire ne doit prendre la marchandise qu'après avoir fait les réserves d'usage auprès du transporteur et il doit confirmer ces réserves conformément à l'article L. 133-3 du code de Commerce. Toute réclamation adressée directement à notre entreprise sera sans valeur si les droits contre le transporteur n'ont pas été sauvegardés.

5. Tout retour de marchandises effectué sans notre autorisation et avec débours sera refusé. En cas d'accord, l'avoir subira un abattement de 20% à 100%.

6. Toute marchandise faisant l'objet d'une commande spéciale, c'est-à-dire ne faisant pas partie de la gamme normalement stockée et commandée selon les caractéristiques du client, fera l'objet du versement d'un acompte d'un montant minimum de 20 % de la valeur de la commande.

7. Les marchandises définies dans l'article 6 ne pourront être annulées, reprises ou échangées, même dans l'hypothèse où aucun acompte n'aura été versé.

8. Aucune réclamation visant la composition du matériel livré, quantité et poids, ou sa non-conformité avec le bordereau d'expédition, ne sera admise si elle nous parvient postérieurement à un délai de 8 jours suivant la réception de la marchandise par le destinataire.

9. Les délais de livraison ne sont donnés, en principe, qu'à titre indicatif. Les marchandises en stock ne sont proposées que sauf vente entre temps. Un retard quelconque dans la livraison ne peut donner lieu à indemnité ou dommages-intérêts que s'il en est ainsi stipulé expressément dans le texte de nos propositions ou accord définitif. Nous sommes dégagés de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison et, par conséquent, de toute pénalité ou dommages-intérêts pour retard.

- **Dans le cas où le retard proviendrait de cas de force majeure ou d'événements tels que** : lock-out, grèves, épidémies, guerre, réquisition, manque de matières premières, de combustibles, d'énergie ou de main-d'œuvre, incendies, inondations, gel, interdictions ou retards de transport, tout autre cause amenant un chômage total ou partiel pour nous ou nos fournisseurs, modifications légales de l'horaire de travail, accidents d'outillage ou, enfin tous autres faits indépendants de notre volonté.
- Dans le cas où les conventions de paiement intervenues n'auraient pas été observées par l'acheteur.

10. Nos expéditions et nos mandats, l'acceptation de règlement ou de création de traites n'opèrent ni novation, ni dérogation aux lieux de livraison et de paiement qui restent fixés à nos magasins de Bar-le-Duc selon le lieu de commande. Cette clause est attributive de juridiction.

11. Sauf convention contraire, nos factures sont payables comptant, net et sans escompte. Le paiement doit se faire à la date prévue, indépendamment de l'arrivée de la marchandise chez le destinataire. Les contestations pour vice, défectuosités ou toute autre cause ne dispensent pas l'acheteur de régler les factures à l'échéance, il ne peut pas, pour se soustraire au paiement à l'échéance, nous opposer compensation résultant d'une contre-créance ou retenir des marchandises qu'il doit nous livrer d'un contrat quelconque. Les paiements tardifs sont passibles de plein droit après mise en demeure, d'intérêts moratoires calculés au taux pratiqués par les services financiers. Alors même que nous aurions consentis les délais de paiement, nous nous réservons à tout moment, et sans devoir fournir nos raisons, d'exiger de l'acheteur une garantie agréée par nous de la bonne exécution de ses engagements. Le refus de nous donner cette garantie nous autorise à annuler le marché ou la partie restant à livrer. Le non paiement d'une facture à échéance convenue, entraine l'exigibilité de toutes les sommes dues et l'annulation de toutes les commandes restant en note. A compter du 01/01/2013, toute facture non réglée dans les délais prévus sera majorée d'un montant forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.

12. Clause de réserve de propriété.
Le transfert de propriété est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix, mais l'acheteur devient responsable des marchandises dès leur remise matérielle.
L'acheteur s'engage en conséquence à souscrire un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises. Notre droit de propriété se reportera sur l'indemnité d'assurance due au titre des marchandises sinistrées.
L'acheteur ne peut en aucun cas nantir, donner à gage ou consentir des suretés sur les marchandises impayées.
Les marchandises en stocks sont présumées être celles impayées.
Si le prix n'est pas réglé à l'échéance, l'acquéreur s'engage à nous communiquer, sur simple demande, les noms et adresses de ses clients ainsi que le montant du prix restant dû par eux.
En cas de non paiement intégral du prix principal, intérêts et frais, nous pouvons reprendre de plein droit les marchandises ou en revendiquer le prix ou la partie du prix qui n'aurait pas été payé en cas de revente ou d'incorporation des marchandises dans l'ouvrage. Une lettre recommandée avec avis de réception non suivie du paiement immédiat constituera un titre suffisant à l'appui des poursuites.
A défaut de restitution amiable, nous avons la faculté de revendiquer les marchandises devant le juge des référés ou exercer une saisie revendication. Les frais afférents à ces procédures seront supportés par le client.
En cas de revendication, nous conserverons les acomptes éventuels versés à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de toute autre réparation.

13. Si, par suite d'une malfaçon, une pièce est reconnue défectueuse, nous ne pouvons être engagé au-delà du remplacement pure et simple de la pièce en question, notre client se chargeant d'en assurer la mise en place.

14. Si pour une raison quelconque, le paiement de la facture devrait être réclamé par voie judiciaire, le montant des sommes dues serait majoré de 10% pour + 1.525 € HT, de 15% de 762 à 1.525 € HT, de 20% de 382 à 762 € HT et de 25% pour - 382 € HT.

15. Toutes les clauses imprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des feuilles de commande de l'acheteur, est contraire aux présentes conditions générales de vente, ne peuvent nous être opposées, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un accord écrit préalable particulier au contrat considéré.

16. Toutes nos ventes sont régies par le droit français. En cas de litige, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc est seul compétent, à l'exception des Ventes à Particulier.

17. En cas de différend lié à l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services entre Miler SAS et un consommateur non professionnel, un processus de médiation sera réalisée par une entité de médiation conventionnelle figurant sur la liste officielle publiée par la Commission européenne .

Les indications, illustrations, photos et prix du présent document ne sont pas contractuels.

NOS PARTENAIRES

Miler au fil du bain
Groupe MILER

«pour vous accompagner au quotidien»

NOS AGENCES

BAR LE DUC
Zc de Salvanges
55000 Savonnières dvt bar
Tél. 03 29 77 85 85
miler@miler.fr

EPINAL
ZA de la Voivre
88000 Epinal
Tél. 03 29 38 58 58
sanitaire.epinal@miler.fr

VERDUN
Allée Désandrouins
55100 Verdun
Tél. 03 29 84 40 67
sanitaire.verdun@miler.fr

NANCY
23-25 rue Marcel Brot
54000 Nancy
Tél. 03 83 34 46 80
expo.nancy@miler.fr

CHALONS EN CHAMPAGNE
ZI du Moulin
51520 St Martin sur le Pré
Tél. 03 26 70 44 44
agence.chalons@miler.fr

REIMS
43/45 route de Witry
51100 Reims
Tél. 03 26 07 43 14
adm.reims@miler.fr

TROYES
20 rue Amédée Bollée
10600 Barberey-St-Sulpice
Tél. 03 25 70 99 70
adm.troyes@miler.fr

CHARLEVILLE
ZAC du Bois Fortant
08000 Charleville Mézières
Tél. 03 24 32 34 35
agence.charleville@miler.fr

CHATEAU-THIERRY
77 ter Av. du Château-Thierry
02400 Brasles
Tél. 03 23 69 51 73
agence.chateau@miler.fr

RCS 775 616 139 Photos non contractuelles • Ne pas jeter sur la voie publique AddRetail

LOGISTIQUE · OUTILLAGE · ELECTRICITE · CLIM. VENTIL. · CHAUFFAGE · PLOMBERIE · SANITAIRE